

Mapeamento do Processo de Desenvolvimento Colaborativo da Automação do Portal Fake

Disciplina: Técnicas de Hyperautomation

Aluno: Sannyer Cardoso Carvalho Nery

Professor: Moisés Levy

Semana 03 – Atividade Dirigida Assíncrona

1. Pool (Piscina)

O **Pool** representa a fronteira de todo o processo de negócio, que neste caso é o "Desenvolvimento Colaborativo do Portal Fake". Ele abrange todas as etapas, desde a configuração inicial do ambiente pelo Líder Técnico até a integração final das funcionalidades e o encerramento do ciclo de desenvolvimento.

2. Lanes (Raias)

As **Lanes** são subdivisões do Pool que organizam as responsabilidades de cada participante. Para este cenário, devem ser criadas quatro raias:

- Líder Técnico: Responsável pela gestão estratégica do repositório, revisão de código e integração final.
- Desenvolvedor de Cadastro: Responsável técnico pela implementação da funcionalidade de inclusão de dados.
- Desenvolvedor de Consulta: Responsável técnico pela implementação da funcionalidade de busca de dados.
- Desenvolvedor de Exportação: Responsável técnico pela implementação da funcionalidade de extração de dados.

3. Evento Inicial

O **Evento Inicial** marca o ponto de partida do processo na raia do Líder Técnico. Ele ocorre quando há a necessidade de iniciar o ciclo de desenvolvimento, levando o Líder a realizar as tarefas de criação do repositório no GitHub e preparação das branches iniciais.

4. Evento Final

O **Evento Final** indica a conclusão bem-sucedida de todo o fluxo. Ele é alcançado na raia do Líder Técnico após o sistema ser devidamente testado, aprovado e integrado à branch principal (*main*), encerrando oficialmente as atividades daquele ciclo.

5. Tarefas

As tarefas descrevem as ações específicas executadas por cada papel.

Atividades do Líder Técnico:

- Criar o repositório no GitHub.
- Criar a branch *develop*.
- Adicionar colaboradores ao projeto.
- Compartilhar o link do projeto com a equipe.
- Revisar os Pull Requests enviados pelos desenvolvedores.
- Validar os módulos desenvolvidos individualmente.
- Testar a integração completa entre os módulos.
- Realizar o merge das branches *feature* para a *develop*.
- Realizar o merge final da branch *develop* para a *main*.
- Solicitar correções aos desenvolvedores, em caso de reprovação.

Atividades dos Desenvolvedores (Cadastro, Consulta e Exportação):

- Clonar o repositório para a máquina local.
- Criar uma branch *feature* específica para sua funcionalidade.
- Desenvolver a funcionalidade designada.
- Realizar o commit das alterações realizadas.
- Realizar o push das alterações para o GitHub.
- Abrir um Pull Request para revisão.
- Realizar os ajustes necessários quando solicitado pelo Líder.
- Enviar novos Pull Requests após correções.

6. Gateway Paralelo

O **Gateway Paralelo** é utilizado para gerenciar atividades que ocorrem simultaneamente. Um gateway de divisão deve ser inserido após o Líder Técnico compartilhar o link do projeto, permitindo que os três desenvolvedores iniciem suas funcionalidades ao mesmo tempo. Posteriormente, um gateway de junção (sincronização) deve ser colocado antes da revisão do Líder, garantindo que o fluxo só prossiga quando todos os desenvolvedores concluírem seus respectivos Pull Requests.

7. Gateway Exclusivo

O **Gateway Exclusivo** representa um ponto de decisão lógica no fluxo, onde apenas um caminho pode ser seguido. Ele é utilizado após os testes de integração para validar se "O sistema foi aprovado?". Se o sistema for aprovado (SIM), o fluxo segue para o merge na branch *main*. Caso contrário (NÃO), o fluxo retorna para os desenvolvedores realizarem os ajustes necessários.

8. Fluxos de Sequência e Conexões

Os **Fluxos de Sequência** conectam os elementos para mostrar a ordem lógica do GitFlow. O processo começa no Evento Inicial, passa pelas tarefas de configuração do Líder e chega ao Gateway Paralelo, que ramifica o fluxo para as raias de cada desenvolvedor. Após cada desenvolvedor abrir seu Pull Request, as setas convergem para um novo Gateway Paralelo de sincronização que leva às tarefas de revisão do Líder. O fluxo então passa pelo Gateway Exclusivo: se aprovado, conecta-se ao merge final e ao Evento Final; se reprovado, as setas retornam às tarefas de ajuste dos desenvolvedores, criando um ciclo de repetição até a aprovação.