

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS DO
AMAZONAS – IFAM CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

TÉCNICAS DE HYPERAUTOMATION

PDD DO PORTAL FAKE (GITFLOW)

Versão 1.0

SANNYER CARDOSO CARVALHO NERY

INSTRUTOR: MOYSES LEVY

Manaus, 06 de julho de 2026

Semana 4

Sumário

1. OBJETIVO DO PROCESSO.....	3
2. ESCOPO DO PROCESSO	Erro! Indicador não definido.
3. RESPONSÁVEL PELO PROCESSO	4
4. DESCRIÇÃO DO PROCESSO ATUAL (AS-IS)	Erro! Indicador não definido.
5. PROCESSO FUTURO (TO-BE).....	4
6. VOLUME DO PROCESSO	Erro! Indicador não definido.
7. FREQUÊNCIA DO PROCESSO	5
8. REGRAS DE NEGÓCIO.....	Erro! Indicador não definido.
9. ENTRADAS DO PROCESSO.....	Erro! Indicador não definido.
10. SAÍDAS DO PROCESSO.....	Erro! Indicador não definido.
11. EXCEÇÕES E ERROS	Erro! Indicador não definido.
12. VIABILIDADE DA AUTOMAÇÃO	Erro! Indicador não definido.
13. ROI (RETORNO SOBRE INVESTIMENTO)	Erro! Indicador não definido.
14. BPMN ASSOCIADO.....	6
15. OBSERVAÇÕES FINAIS.....	Erro! Indicador não definido.

1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

O Portal Fake é um sistema de automação simulado, desenvolvido de forma colaborativa por uma equipe. O processo de desenvolvimento deste projeto utiliza a metodologia GitFlow como modelo central de controle de versão e colaboração em equipe, permitindo a atuação simultânea de diferentes desenvolvedores em módulos distintos (Cadastro, Consulta e Exportação), garantindo a estabilidade e a integridade do código-fonte principal.

2. OBJETIVO DO PROCESSO

A finalidade deste processo é estabelecer um fluxo de trabalho estruturado, seguro e colaborativo para o controle de versões. O objetivo é garantir que todas as implementações passem por controle rigoroso de qualidade e revisão de código antes de integrarem o sistema final, evitando que códigos instáveis ou defeituosos alcancem o ambiente de produção.

3. FLUXO DO PROCESSO

O fluxo do desenvolvimento colaborativo segue a seguinte esteira de atividades:

- Criação do repositório no GitHub pelo Líder Técnico;
- Criação da branch develop;
- Clonagem do repositório pelos desenvolvedores e criação das branches feature específicas (cadastro, consulta, exportação);
- Desenvolvimento simultâneo dos módulos;
- Execução de commit e push das alterações realizadas;
- Abertura de Pull Requests (PRs) para revisão;
- Revisão de código e testes de integração pelo Líder Técnico;
- Merge das branches feature na develop (em caso de aprovação);
- Merge final da develop na main, encerrando o ciclo.

4. REGRAS DE NEGÓCIO

Abaixo segue as regras de negócio do processo documentado:

- **Não desenvolver diretamente na main:** A branch main é estritamente reservada para código de produção estável.
- **Isolamento de features:** Cada membro da equipe trabalha exclusivamente em uma branch feature correspondente ao seu módulo.
- **Obrigatoriedade de Pull Request:** Nenhuma alteração entra na develop ou main sem passar por um Pull Request.
- **Aprovação obrigatória:** O *merge* depende estritamente da aprovação (*code review*) e validação dos módulos pelo Líder Técnico.
- **Fluxo de correção:** Em caso de reprovação, as correções devem ser realizadas e submetidas na mesma branch feature, retornando o fluxo para os desenvolvedores responsáveis.

5. EXCEÇÕES

- a) Pull Request rejeitado: O código não atende aos requisitos ou possui falhas lógicas; retorna ao desenvolvedor.
- b) Conflito de merge: Alterações incompatíveis no mesmo arquivo necessitam de resolução manual antes do merge.
- c) Erro no código da automação: O módulo falha na execução local ou durante os testes de integração.
- d) Falha na validação do sistema: O sistema como um todo quebra após a união dos módulos, exigindo reavaliação.

6. PRÉ-CONDIÇÕES

Para o início do fluxo de trabalho e abertura das raias no BPMN, é necessário:

- **Git instalado** nas máquinas de todos os desenvolvedores.
- **GitHub configurado** (conta criada e devidamente autenticada).
- **Repositório criado** e link compartilhado.

- **Equipe definida** com papéis (Líder Técnico, Desenvolvedor de Cadastro, Desenvolvedor de Consulta, Desenvolvedor de Exportação) estabelecidos e adicionados como colaboradores do projeto.

7. AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

O processo de desenvolvimento do Portal Fake é realizado em um ambiente colaborativo utilizando ferramentas modernas de controle de versão e automação.

- Ferramentas utilizadas:
- Git: Sistema de controle de versão distribuído utilizado para o gerenciamento do código-fonte localmente.
- GitHub: Plataforma em nuvem utilizada para hospedagem do repositório, revisão de código (PRs) e controle colaborativo do projeto.
- Visual Studio Code (VS Code): Editor de código utilizado para o desenvolvimento das funcionalidades (Python).
- Python: Linguagem de programação escolhida para a implementação dos módulos (cadastro.py, consulta.py, exportacao.py, etc) do Portal Fake.

Estrutura do repositório (GitFlow):

- main → versão totalmente estável do sistema.
- develop → ambiente de integração das funcionalidades concluídas.
- feature/* → ambiente de desenvolvimento de novas funcionalidades.

8. ESTRUTURA DO PROCESSO

- Versionamento seguro com Git;
- Organização lógica do trabalho isolado em branches (GitFlow);
- Integração colaborativa e visibilidade via Pull Request;
- Auditoria de qualidade através da Revisão de Código (code review);
- Merge controlado primeiramente para develop (testes de integração) e, somente após validação total, para main.

9. BPMN ASSOCIADO

O fluxo da atividade está representado no diagrama da Figura 1:

Figura 1 – Fluxo de Atividade do Processo

