



แบบฝึกหัดหน่วยที่ 5

1.ความหมายของตัวแปรในภาษา PHP คืออะไร
ในภาษา PHP "ตัวแปร" (variable) คือชื่อที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างการทำงานของโปรแกรม ตัวแปรใน PHP สามารถเก็บข้อมูลได้หลายประเภท เช่น ตัวเลข (integers), ข้อความ (strings), อาร์เรย์ (arrays), และวัตถุ (objects) เป็นต้น

2.ความหมายของตัวดำเนินการในภาษา PHP คืออะไร
ตัวดำเนินการ (Operator) ในภาษา PHP คือสัญลักษณ์หรือชุดของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์, การเปรียบเทียบ, หรือการจัดการข้อมูลในตัวแปรหรือค่าคงที่ต่างๆ ตัวดำเนินการจะทำงานร่วมกับตัวถูกดำเนินการ (Operands) ซึ่งเป็นค่าหรือข้อมูลที่ต้องการนำไปดำเนินการ

3.ความหมายของอาร์เรย์ คืออะไร
อาร์เรย์ (Array) คือโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการเก็บค่าหลาย ๆ ค่าไว้ในตัวแปรเดียว โดยที่แต่ละค่าจะถูกจัดเก็บในตำแหน่ง (index) ของตัวแปรนั้น ๆ อาร์เรย์ใน PHP สามารถเก็บข้อมูลประเภทใดก็ได้ เช่น ตัวเลข, ข้อความ, หรือแม้กระทั่งอาร์เรย์อื่น ๆ

