


3 - SCRUM

Scrum è un framework agile per la gestione del ciclo di sviluppo del software, iterativo ed incrementale, concepito per gestire progetti e prodotti software o applicazioni di sviluppo



Sprint

I progetti Scrum fanno progressi in una serie di iterazioni dette **Sprint**.

In ogni iterazione si svolgono le varie attività tecniche, quindi i requisiti sono analizzati, progettati, realizzati e testati durante lo sprint.

Gli Sprint non sono interrompibili e non modificabili, le modifiche dei requisiti sono accettate soltanto durante la fine di questo ciclo attuale e l'inizio del ciclo successivo.

Ogni Sprint ha una durata costante definita inizialmente (**timeboxing**), di solito questi durano dalle 2 alle 4 settimane

Framework

Il framework di Scrum è definito in 3 parti principali:

- Ruoli(Product owner, ScrumMaster, Team)
- Eventi (Sprint planning, Sprint review, Sprint retrospective, Daily scrum meeting)
- Artifact(Product backlog, Sprint backlog, Burndown charts)

Artifact

Product Backlog

Il product backlog è una lista di requisiti funzionali richieste sul progetto. A differenza di un processo a cascata, dove viene fatta tutto a monte, questo processo prevede il cambiamento dinamico di questi requisiti.

I requisiti vengono stabiliti dal Product Owner (analista di solito impiegato nel campo, esperto del dominio), che stabilisce delle priorità per ogni Sprint.

Per ogni elemento presente nel product backlog si danno delle stime, con diverse unità di misura (di solito giorni-persona)

Le funzionalità da realizzare vengono chiamate **User Story** (punto di vista di un utente rispetto alla funzionalità)

☰ Esempio di User Story

Descrizione di una user story



Template

In qualità di *<ruolo utente>*,
voglio *<obiettivo>*
[in modo tale da *<motivo>*]

Esempio

In qualità di cliente occasionale,
voglio visualizzare le foto dell'albergo selezionato
in modo tale da decidere se effettuare la prenotazione

Altre task presenti sono le **Issues** (ossia le problematiche, molto spesso si riferiscono ai bug presenti sui software)

☰ Esempio di product backlog

user
story

Backlog item	Stima
Permettere ad un ospite di effettuare una prenotazione	3
Come ospite, voglio cancellare una prenotazione.	5
Come ospite, voglio cambiare le date di una prenotazione.	3
Come impiegato dell'hotel, posso lanciare i report RevPAR (Revenue Per Available Room = Fatturato per camera disponibile)	8
Migliorare la gestione delle eccezioni	8

L'unità di misura principale sono gli **story point**, il cui valore unitario è un valore non standardizzato, ma per convenzione equivale ad una User Story semplice (di solito quella che uno sviluppatore potrebbe fare in mezza giornata lavorativa).

Sprint goal

Lo sprint goal è una breve indicazione dell'obiettivo principale dello Sprint, fornendo una guida al team sul perché si sta sviluppando un nuovo incremento del prodotto.

Sprint backlog


Lo Sprint Backlog è l'insieme degli elementi del Product Backlog selezionati per lo Sprint più un piano per fornire l'Incremento del prodotto e realizzare lo Sprint Goal

Questi, diversamente dall'essere gestiti dal Product Owner, sono gestite da Team di sviluppo autogestiti, ovvero i componenti del team scelgono su quale elemento lavorare, qualsiasi componente può aggiungere, cancellare o modificare gli elementi.

La stima del lavoro rimanente è aggiornata nel daily meeting

Scrum Board

La Scrum board è una rappresentazione grafica di tutto questo processo.



Eventi

Gli eventi nello Scrum sono degli incontri, suddivisi in:

- Sprint planning
- Sprint review
- Sprint retrospective
- Daily scrum meeting

I primi 2 si svolgono durante ogni sprint

Sprint planning

Si divide in due parti:

1. La selezione dello Sprint, guidata dal Product Owner, dove avvengono:
 - Valutazione delle priorità nel Product Backlog
 - Scelta dello Sprint Goal
 - Selezione degli elementi da completare nello Sprint
2. Creazione dello Sprint Backlog (autogestita dal team), ossia tutto il processo di affinamento di design preliminare e identificazione dei task

Come pianificatore di vacanze, voglio vedere le foto degli alberghi.

Scrivere lo strato business (8 ore)
 Scrivere l'interfaccia utente (4)
 Scrivere le test fixtures (4)
 Scrivere la classe pippo(6)
 Aggiornare i performance tests (4)

Daily scrum meeting

Il Daily Scrum meeting è un meeting giornaliero per poter fare un recap generale, è breve (15 minuti massimo), ha come basi queste tre domande:

- Cosa hai fatto ieri?
- Cosa farai oggi?
- Ci sono problemi?

Sprint review

È una riunione aperta dove tutto il team partecipa e sono ben visti degli esterni (come degli utenti), viene mostrata una demo con delle nuove funzionalità.

Il suo obbiettivo principale è la raccolta di feedback dalla parte del software.

Sprint retrospective

Questo punto è dedicato al feedback sul processo sempre alla fine di uno Sprint, partecipa tutto il team e si discute cosa fare nel prossimo sprint, in particolare:

1. Cosa introdurre
2. Cosa evitare
3. Cosa continuare

In alternativa si discute sullo sprint concluso, soprattutto su cosa ha fatto sentire:

- Contento
- Deluso
- Disperato

Ruoli

Team di sviluppo

Un team di sviluppo è un gruppo di persone di dimensione dalle 3 alle 8 persone cross-functional (ossia un team formato da persone con tutte le competenze richieste dal progetto).

Product Owner

È responsabile del valore del prodotto, ossia ha la responsabilità esclusiva di gestione del Product Backlog:

- Definisce le caratteristiche funzionali e non funzionali (feature) del prodotto (in collaborazione con il team)
- Assegna le priorità alle feature in base al valore di mercato (per ogni iterazione)

Lui ha anche il potere di accettare o rifiutare i risultati del lavoro del Team di Sviluppo, che devono rispettare diversi criteri suddivisi in:

- Generali: in base a una definizione di “Done” (lavoro completo) compresa da tutto il Team di Sviluppo
- Specifica: Criteri di accettazione (specifiche dei casi di test)

Scrum master

Lo scrum master è il responsabile del rispetto del metodo SCRUM, in modo da guidare tutti ad usare lo stesso metodo.

Può essere un esterno o un interno nell'azienda e si interfaccia con i vari management, isolando il team dalle varie distrazioni.

Quando è affiancato dal product owner e al team di sviluppo svolge diversi ruoli:

- Aiuta a creare gli elementi del Product Backlog
- Aiuta ad ordinare gli elementi del Product Backlog per massimizzare il valore

Scrum of Scrums

Sono simili ai daily meeting, solo che questi ultimi si svolgono due volte ogni settimana.

Lo scopo di questi meeting è **coordinare più team**, quando sono tanti, tra di loro. Ogni team sceglie il proprio membro da mandare alle Scrum of Scrums per identificarli.