PRÁCTICA CALIFICADA

Nombre: **Grado:** **Nota: _____ / 100**

Instrucciones: resuelve cada operación en hoja aparte y escribe solo el resultado final en el recuadro correspondiente.

Pregunta 1 5 pts

Un país tiene un puntaje de felicidad de **5.697**. Si a ese puntaje le sumas 0.303, ¿qué número obtienes?

Respuesta:

Pregunta 2 5 pts

Un coeficiente de correlación es **−0.080** y otro es **0.439**. Súmalos.

Respuesta:

Pregunta 3 5 pts

Tres coeficientes de correlación son **0.386**, **0.794** y **0.439**. Súmalos.

Respuesta:

Pregunta 4 5 pts

Un coeficiente de un modelo es **1.16**. Multiplícalo × 4.

Respuesta:

Pregunta 5 5 pts

Un coeficiente de correlación es **−0.080**. Multiplícalo por −5.

Respuesta:

Pregunta 6 5 pts

El coeficiente de una variable en un modelo es **0.77** y el intercepto es **3.2**. Multiplica 0.77 × 1.5 y luego suma 3.2 al resultado.

Respuesta:

Pregunta 7 5 pts

Un estudiante mide tres coeficientes en tres modelos distintos. El segundo es el triple del primero. El tercero es la suma de los dos anteriores. Si el primer coeficiente es 0.15, ¿cuál es el tercero?

Respuesta:

Pregunta 8 5 pts

La diferencia entre dos temperaturas es de 4.5 grados. La temperatura más baja registrada es −3.2. ¿Cuál es la temperatura más alta?

Respuesta:

Pregunta 9 5 pts

Un coeficiente de correlación es **0.439**. Otro coeficiente hipotético es el doble de ese valor, menos 0.128. ¿Cuál es el valor de ese coeficiente?

Respuesta:

Pregunta 10 5 pts

Un intercepto hipotético es la mitad de la suma de dos coeficientes de un modelo: **0.77** y **1.16**. ¿Cuánto vale ese intercepto?

Respuesta:

Pregunta 11 5 pts

Con el conjunto **[1700, 1800, 1900, 1750, 8000]**, calcula la media.

Respuesta:

Pregunta 12 5 pts

Con el mismo conjunto **[1700, 1800, 1900, 1750, 8000]**, ordénalo y halla la mediana.

Respuesta:

Pregunta 13 5 pts

Temperaturas registradas en 5 días: **[−2, 3, 5, −1, 0]**. Calcula la media.

Respuesta:

Pregunta 14 5 pts

Con el mismo conjunto **[−2, 3, 5, −1, 0]**, ordénalo y halla la mediana.

Respuesta:

Pregunta 15 5 pts

Cinco coeficientes de correlación: **[0.666, 0.870, 0.947, 0.992, 0.992]**. Calcula su media.

Respuesta:

Pregunta 16 5 pts

Cuatro valores de R^2: 0.635, 0.247, 0.643 y 0.644. Calcula la media y la mediana de estos 4 valores.

Media: **Mediana:**

Pregunta 17 5 pts

Un profesor registra las notas de 5 estudiantes. El 1° sacó 12. El 2° sacó 3 puntos más que el 1°. El 3° sacó la mitad del 2°. El 4° sacó lo mismo que el 1°. El 5° sacó 2 puntos menos que el 3°. ¿Cuál es el promedio de los cinco?

Respuesta:

Pregunta 18 5 pts

Se registran 5 variaciones diarias de temperatura respecto al promedio anual. La 1ª es −3. La 2ª es el doble de la 1ª. La 3ª es 0. La 4ª es la mitad del valor absoluto de la 2ª. La 5ª es 1 más que la 1ª. Ordena los cinco valores y halla la mediana.

Respuesta:

Pregunta 19 5 pts

El R^2 de un modelo es 0.635. Un segundo modelo tiene un R^2 que es un tercio del anterior. Un tercer modelo tiene un R^2 que es la mitad del promedio de los dos anteriores. ¿Cuál es el promedio de los tres R^2?

Respuesta:

Pregunta 20 5 pts

Cuatro estudiantes tienen 20, 21, 22 y 23 años. Un quinto estudiante tiene una edad que es el triple del promedio de los otros cuatro. Calcula la media y la mediana de las cinco edades.

Media: **Mediana:**