

## Ejercicio de clase de normalización

ID_Pedido	Fecha_Pedido	ID_Cliente	Nombre_Cliente	Dirección_Cliente	ID_Producto	Nombre_Producto	Precio_Unitario	Cantidad	Import.Total
1	2025-11-01	C01	Ana Pérez	C/Luna 123	P10	Teclado	25	2	50
2	2025-11-02	C02	Luis Gómez	Av.Sol45	P11	Ratón	15	1	15
3	2025-11-03	C03	Ana Pérez	C/Luna 123	P12	Monitor	120	1	120

Lo pasamos a 1FN

1FN

ID_Pedido	Fecha_Pedido	Nombre_Cliente	Dirección_Cliente
1	2025-11-01	Ana Pérez	C/Luna 123
2	2025-11-02	Luis Gómez	Av. Sol 45
3	2025-11-03	Ana Pérez	C/Luna 123

ID_Producto	Nombre_Producto	Precio_Unitario	Import.Total
P10	Teclado	25	50
P11	Ratón	15	15
P12	Monitor	120	120

## 2FN

ID\_Pedido → Fecha\_pedido, ID\_cliente, ID\_producto, Cantidad, Importe\_Total

ID\_Cliente → Nombre\_Cliente, Dirección\_Cliente

ID\_Producto → Nombre\_Producto, Precio\_Unitario

ID_Pedido	Fecha_Pedido	ID_Cliente	ID_Producto	Cantidad	Import. Total
1	2025-11-01	C01	P10	2	50
2	2025-11-02	C02	P11	1	15
3	2025-11-03	C03	P12	1	120

ID_Cliente	Nombre_Cliente	Dirección_Cliente
C01	Ana Pérez	C/ Luna 123
C02	Luis Gómez	Av. Sol 45
C03	Ana Pérez	C/ Luna 123

ID_Pedido	Fecha_Pedido	ID_Cliente	Nombre_Cliente	Dirección_Cliente	ID_Producto	Nombre_Producto	Precio_Unitario	Cantidad	Import. Total
1	2025-11-01	C01	Ana Pérez	C/ Luna 123	P10	Teclado	25	2	50
2	2025-11-02	C02	Luis Gómez	Av. Sol 45	P11	Ratón	15	1	15
3	2025-11-03	C03	Ana Pérez	C/ Luna 123	P12	Monitor	120	1	120

## 3FN

ID_Pedido	ID_Producto	Cantidad
1	P10	2
2	P11	1
3	P12	1

Eliminamos las dependencias transistivas