

SonarLint y SonarQube en Eclipse IDE

¿Qué es SonarLint?

SonarLint es un complemento gratuito y de código abierto que se integra directamente en Eclipse IDE. Su función principal es analizar el código fuente en tiempo real mientras el desarrollador programa.

La herramienta detecta errores, malas prácticas, problemas de seguridad y posibles mejoras de calidad antes de ejecutar la aplicación.

Actualmente, el plugin oficial recibe el nombre de "SonarQube for IDE", aunque tradicionalmente se conocía como SonarLint.

¿Qué es SonarQube?

SonarQube es una plataforma de análisis continuo de calidad de código que funciona normalmente en un servidor. Permite analizar proyectos completos y generar informes detallados sobre la calidad del software.

SonarQube se integra con herramientas de integración continua como Jenkins, Maven, GitHub o GitLab y es especialmente útil en proyectos de equipo y entornos profesionales.

Relación entre SonarLint y SonarQube

Ambas herramientas utilizan reglas similares de análisis de código. SonarLint trabaja localmente en Eclipse IDE mientras se desarrolla, mientras que SonarQube realiza un análisis global y centralizado del proyecto.

Además, SonarLint puede conectarse a SonarQube para compartir reglas y mantener los mismos estándares de calidad.

¿Cuándo utilizar cada herramienta?

SonarLint / SonarQube for IDE

- Desarrollo local
- Detección inmediata de errores
- Corrección en tiempo real
- Uso individual dentro de Eclipse IDE


SonarQube

- Análisis global del proyecto
- Integración continua (CI/CD)
- Trabajo en equipo
- Informes y métricas avanzadas

SonarLint y SonarQube son herramientas complementarias que ayudan a mejorar la calidad del software. SonarLint resulta ideal para detectar problemas durante el desarrollo Eclipse IDE, mientras que SonarQube permite controlar la calidad global de proyectos completos.

Análisis de SonarLint sobre mi código

1. Generar reporte de SonarLint



2. Reporte de SonarLint

The screenshot shows the Eclipse IDE interface. The top editor displays the `Rectangle.java` file with the following code:

```
1 package ejercicio01;
2
3 public class Rectangle {
4     private int ancho;
5     private int alto;
6
7     public Rectangle(int ancho, int alto) {
8         this.ancho = ancho;
9         this.alto = alto;
10    }
11
12    public int area() {
13        if (ancho < 0 || alto < 0) {
14            return -1;
15        }
16        if (ancho == 0 || alto == 0) {
17            return 0;
18        }
19        return ancho * alto;
20    }
21
22    public int perimetro() {
23        if (ancho < 0 || alto < 0) {
24            return -1;
25        }
26        if (ancho == 0 || alto == 0) {
27            return 0;
28        }
29        return 2 * ancho + 2 * alto;
30    }
31 }
```

The bottom panel shows the **Problems** view with a red border. It displays 3 items from SonarLint:

Resource	Date	Description
Rectangle.java	1 day ago	Rename this package name to match the regular expression <code>^[a-z_]+(\\.[a-z_][a-z0-9_]*)?\$</code> .
RectanguloTest.java	1 day ago	Remove this assertion from production code. [+17 locations]
RectanguloTest.java	1 day ago	Rename this package name to match the regular expression <code>^[a-z_]+(\\.[a-z_][a-z0-9_]*)?\$</code> .