



## Configuración

Información de la firma

Apariencia de la firma

✓ Verificaciones del certificado

🕒 Estampa de tiempo

🛡️ Proxy

☁️ Servicios Web

📁 Otros

↶ Restaurar valores

### Información de la firma

Campo Opcional 1

Campo Opcional 2

Campo Opcional 3

- ←
- Información de la firma
- Apariencia de la firma**
- Verificaciones del certificado
- Estampa de tiempo
- Proxy
- Servicios Web
- Otros
- Restaurar valores

## Configuración

### Apariencia de la firma

Mostrar la estampa de la firma en los documentos PDF.

☒ Activado

Página donde se aplica

Primera

### Detalle de firma

Formato del título de la firma

<CommonName> (en certificado Físico o Jurídico)

Plantilla de la firma

Texto a la derecha de la imagen

Mostrar la fecha en la estampa de la firma.


☒ Activado

Marca de agua

seleccionar

### Previsualización

Previsualizar documento



Documento:

Ancho: 210

Alto: 297

Firma:

Ancho: 36

Alto: 25

Posición X: 144

Posición Y: 163



Información de la firma

Apariencia de la firma

✓ Verificaciones del certificado

Estampa de tiempo

Proxy

Servicios Web

Otros

Restaurar valores

## Configuración

### Verificaciones del certificado

#### CRL

Si está activo al momento de firmar comprueba en las listas de revocación que el certificado sea válido.

☒ Activado

#### OCSP

Si está activo al momento de firmar valida el certificado utilizando el protocolo de comprobación del estado de un certificado en línea.

☒ Activado

### Nivel de Restricción

Modifica el comportamiento de la verificación de los archivos a firmar.

No permitir cambios

Este nivel de restricción genera que la firma pierda validez si el archivo se ve modificado. No permite firmas adicionales.



## Configuración

Información de la firma

Apariencia de la firma

✓ Verificaciones del certificado

Estampa de tiempo

Proxy

Servicios Web

Otros

↶ Restaurar valores


### Estampa de tiempo

Habilita a una autoridad de sellado de tiempo que actúa como tercera parte de confianza testificando la existencia de dichos datos en una fecha y hora concretos.

☒ Activado

Url

<http://tsa.lakautac.com.ar/servicioTS>



Proxy.int.aerlineas.com.ar : 8080

puerto 8080



## Configuración

- 📘 Información de la firma
- 📄 Apariencia de la firma
- ✓ Verificaciones del certificado
- 🕒 Estampa de tiempo
- 🛡️ Proxy
- ☁️ **Servicios Web**
- 🔑 Otros
- ↶ Restaurar valores

### Servicios Web

Si desea utilizar el firmador desde su navegador de internet, es necesario activar los servicios web.

☐ Desactivado

Para activar los servicios web, inicie la aplicación:

"Lakaut Signer Services"

### Modo de Conexión Segura

Si desea mantener una conexión en modo HTTPS, active el modo de conexión segura.

☒ Activado





Información de la firma

Apariencia de la firma

Verificaciones del certificado

Estampa de tiempo

Proxy

Servicios Web

Otros

Restaurar valores

## Configuración

### Opciones de autocompletado

#### Sufijo

Sufijo que se adiere al nombre de los archivos firmados por defecto para prevenir conflictos.