

Comenzado el Tuesday, 26 de September de 2023, 18:15

Estado Finalizado

Finalizado en Tuesday, 26 de September de 2023, 18:30

Tiempo empleado 14 minutos 44 segundos

Calificación 6,50 de 10,00 (65%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntuó 0,00 sobre 1,00

Indique cómo realiza la sustitución el esquema B8ZS al aparecer un octeto con todos ceros

Seleccione una:

- a. 11111111
- b. 111+0-+X
- c. 000-+1+-
- d. 000+-0-+


La respuesta correcta es: 000+-0-+

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntuó 0,00 sobre 1,00

Según el siguiente diagrama de constelaciones, indique el esquema de modulación, número de bits y símbolos utilizados



Seleccione una:

- a. 16-QAM - 4 bits - 16 símbolos
- b. 16-QAM - 4bits - 8 símbolos
- c. 8-QAM - 4 símbolos - 8 bits
- d. 8-QAM - 4 bits - 16 símbolosX

La respuesta correcta es: 16-QAM - 4 bits - 16 símbolos

Pregunta 3

Correcta

Se puntuá 1,00 sobre 1,00

Un servicio orientado a la conexión es aquel que envía los datos sin preguntar al receptor si está listo para recibirlas.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✓


La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 4

Correcta

Se puntuá 1,00 sobre 1,00

Indique la codificación utilizada en la siguiente señal



Seleccione una:

- a. Manchester
- b. NRZ-I
- c. Bipolar-Ami ✓
- d. NRZ

La respuesta correcta es: Bipolar-Ami

Pregunta 5

Correcta

Se puntuá 1,00 sobre 1,00

La capa de enlace se ocupa de controlar el flujo, detectar y corregir errores.

Seleccione una:

- Verdadero ✓
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 6

Correcta

Se puntuá 1,00 sobre 1,00

Una señal polar tiene siempre una amplitud media no nula

Seleccione una:

- Verdadero ✓
 Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 7

Parcialmente correcta

Se puntuá 0,50 sobre 1,00

Seleccione los tipos de ruido que sean no correlacionados

Seleccione una o más de una:

- a. Ruido solar
 b. Ruido de intermodulación
 c. Ruido térmico ✓
 d. Ruido de distorsión armónica

Las respuestas correctas son: Ruido térmico, Ruido solar

Pregunta 8

Correcta

Se puntuá 1,00 sobre 1,00

Indique la codificación utilizada en la siguiente señal



Seleccione una:

- a. NRZ-I
 b. NRZ
 c. Manchester ✓
 d. Bipolar-Ami

La respuesta correcta es: Manchester

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntuó 0,00 sobre 1,00

El modelo OSI y el modelo TCP/IP comparten las capas

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta. ✗
- b. Enlace – Red – Transporte – Aplicación
- c. Física - Enlace
- d. Física – Enlace – Red - Transporte

La respuesta correcta es: Enlace – Red – Transporte – Aplicación

Pregunta 10

Correcta

Se puntuó 1,00 sobre 1,00

El esquema de codificación No retorno a cero (NRZ) tiene la particularidad de no tener componente continua.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

[◀ Archivos_Práctica_2023](#)

Ir a...