

Comenzado el	lunes, 17 de mayo de 2021, 17:05
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 17 de mayo de 2021, 17:15
Tiempo empleado	10 minutos

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa como 3,00

¿Qué ventaja tiene implementar la tecnología de NAT IPv4 para los hosts internos en una organización?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Ofrece flexibilidad en el diseño del esquema de direccionamiento IPv4.
- ☐ b. Aumenta el rendimiento de la transmisión de paquetes a través de Internet.
- ☐ c. Facilita la implementación de aplicaciones que requieren un seguimiento completo.
- ☐ d. Facilita el acceso a la red interna para los hosts externos que utilizan UDP.

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa como 3,00

En el encabezado IPV6, el campo traffic class es similar a qué campo de la cabecera de IPV4

Seleccione una:

- ☐ a. TOS
- ☒ b. Opciones
- ☐ c. Fragmentación
- ☐ d. No existe un campo de diferenciar el tráfico por clase en IPV4

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa como 3,00

El campo TTL tiene un valor de 10. Cuántos routers (máximos) pueden procesar este datagrama?

Seleccione una:

- ☐ a. 1
- ☒ b. 10
- ☐ c. 11
- ☐ d. El campo TTL no detalla este tipo de información

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa como 3,00

El campo TTL de la cabecera de un paquete IP

Seleccione una:

- ☐ a. Incrementa cada vez que se pasa por un gateway
- ☒ b. Decrementa cada vez que se pasa por un gateway
- ☐ c. Se mantiene igual en cada salto

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa como 3,00

¿Qué es el jitter?

Seleccione una:

- ☐ a. Cantidad de información que se puede enviar a través de una red en un periodo de tiempo dado
- ☐ b. Tiempo que tarda un paquete en llegar desde el origen al destino
- ☒ c. Variación del tiempo de llegada de los paquetes

Pregunta 6

Finalizado

Puntúa como 3,00

El campo IHL del encabezado IPv4, hace referencia a:

Seleccione una:

- ☒ a. Longitud de la cabecera IP
- ☐ b. Longitud del campo Relleno
- ☐ c. Longitud total del paquete

Pregunta 7

Finalizado

Puntúa como 3,00

Seleccione qué características componen una red de circuitos virtuales

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Permite controlar la congestión, ya que se asignan recursos por adelantado
- ☒ b. Se utiliza en servicios orientado a conexión
- ☐ c. Cada paquete se enruta de manera independiente
- ☐ d. Los enrutadores no contienen información de estado de las conexiones
- ☒ e. Ante una caída de un enrutador, terminan todos los CV que pasan por él.

Pregunta 8

Finalizado

Puntúa como 3,00

IPv6 no usa direcciones del tipo:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Any cast
- ☐ b. Unicast
- ☒ c. Multicast
- ☐ d. Broadcast

Pregunta 9

Finalizado

Puntúa como 3,00

¿Cuál/es de las siguientes afirmaciones es/son correcta/s?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La dirección Clase A se diseñó para admitir redes de tamaño muy pequeño
- ☒ b. El primer bit de la dirección Clase A siempre es 1
- ☒ c. Las direcciones IP Clase A utilizan sólo el primer octeto para indicar la dirección de la red
- ☐ d. El número máximo de redes de clase A que se pueden representar es 255

Pregunta 10

Finalizado

Puntúa como 3,00

¿Qué campo ayuda a comprobar la reorganización de los fragmentos?

Seleccione una:

- ☐ a. Offset
- ☐ b. flag
- ☐ c. TTL
- ☐ d.
- ☒ e. Next Header

◀ Módulo I - V/F

Ir a... ▼

Módulo III - Desarrollo ►