

Comenzado el	lunes, 17 de mayo de 2021, 17:10
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 17 de mayo de 2021, 17:24
Tiempo empleado	14 minutos 20 segundos
Calificación	26,00 de 30,00 (87%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 3,00 sobre 3,00

La mascara de red se utiliza para:

Seleccione una:

- ☒ a. hacer la división entre el numero de red + numero de subred y host ✓
- ☐ b. filtrar paquetes IP
- ☐ c. hacer la notación de la ip en binario

La respuesta correcta es: hacer la división entre el numero de red + numero de subred y host

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 3,00 sobre 3,00

El campo IHL del encabezado IPv4, hace referencia a:

Seleccione una:

- ☐ a. Longitud del campo Relleno
- ☐ b. Longitud total del paquete
- ☒ c. Longitud de la cabecera IP ✓

La respuesta correcta es: Longitud de la cabecera IP

Pregunta 3

Parcialmente correcta

Puntúa 2,00 sobre 3,00

Indique qué afirmaciones corresponden a NAT

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. NAT cambia las direcciones IP en el encabezado IP.
- ☐ b. Permite mapear múltiples direcciones IP asociando el puerto de origen con cada flujo.
- ☒ c. NAT aumenta la seguridad ya que las direcciones internas se encuentran ocultas ✓
- ☒ d. NAT reemplaza la dirección origen con una dirección ruteable permitiendo que hosts con direcciones privadas accedan a internet. ✓

Las respuestas correctas son: NAT reemplaza la dirección origen con una dirección ruteable permitiendo que hosts con direcciones privadas accedan a internet., NAT aumenta la seguridad ya que las direcciones internas se encuentran ocultas, NAT cambia las direcciones IP en el encabezado IP.

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 3,00

El campo TTL tiene un valor de 10. Cuántos routers (máximos) pueden procesar este datagrama?

Seleccione una:

- ☐ a. 10
- ☒ b. El campo TTL no detalla este tipo de información ✕
- ☐ c. 1
- ☐ d. 11

La respuesta correcta es: 10

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 3,00 sobre 3,00

¿Qué es el jitter?

Seleccione una:

- ☒ a. Variación del tiempo de llegada de los paquetes ✓
- ☐ b. Cantidad de información que se puede enviar a través de una red en un periodo de tiempo dado
- ☐ c. Tiempo que tarda un paquete en llegar desde el origen al destino

La respuesta correcta es: Variación del tiempo de llegada de los paquetes

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 3,00 sobre 3,00

El campo TTL de la cabecera de un paquete IP

Seleccione una:

- ☐ a. Se mantiene igual en cada salto
- ☒ b. Decrementa cada vez que se pasa por un gateway ✓
- ☐ c. Incrementa cada vez que se pasa por un gateway

La respuesta correcta es: Decrementa cada vez que se pasa por un gateway

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 3,00 sobre 3,00

¿Qué ventaja tiene implementar la tecnología de NAT IPv4 para los hosts internos en una organización?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Facilita la implementación de aplicaciones que requieren un seguimiento completo.
- ☐ b. Aumenta el rendimiento de la transmisión de paquetes a través de Internet.
- ☒ c. Ofrece flexibilidad en el diseño del esquema de direccionamiento IPv4. ✓
- ☐ d. Facilita el acceso a la red interna para los hosts externos que utilizan UDP.

La respuesta correcta es: Ofrece flexibilidad en el diseño del esquema de direccionamiento IPv4.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 3,00 sobre 3,00

Las direcciones MAC tienen una longitud de:

Seleccione una:

- ☐ a. 24 bits
- ☐ b. 64 bits
- ☐ c. 32 bits
- ☒ d. 48 bits ✓

La respuesta correcta es: 48 bits

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 3,00 sobre 3,00

¿Cuál/es de las siguientes afirmaciones es/son correcta/s?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Las direcciones IP Clase A utilizan sólo el primer octeto para indicar la dirección de la red ✓
- ☐ b. El número máximo de redes de clase A que se pueden representar es 255
- ☐ c. El primer bit de la dirección Clase A siempre es 1
- ☐ d. La dirección Clase A se diseñó para admitir redes de tamaño muy pequeño

La respuesta correcta es: Las direcciones IP Clase A utilizan sólo el primer octeto para indicar la dirección de la red

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 3,00 sobre 3,00

En el encabezado IPV6, el campo traffic class es similar a qué campo de la cabecera de IPV4

Seleccione una:

- ☐ a. Fragmentación
- ☒ b. TOS ✓
- ☐ c. No existe un campo de diferenciar el tráfico por clase en IPV4
- ☐ d. Opciones

La respuesta correcta es: TOS

◀ Módulo I - V/F

Ir a...



Módulo III - Desarrollo ►