Comenzado el	Thursday, 28 de September de 2023, 12:10
Estado	Finalizado
Finalizado en	Thursday, 28 de September de 2023, 12:17
Tiempo empleado	7 minutos 22 segundos
Puntos	10,00/10,00
Calificación	100,00 de 100,00

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El algoritmo de retropropagación del error tiene las siguientes etapas:

Seleccione una o más de una:

- [ ] Agrupación de los datos de entrada
- [x] Adaptación de los pesos ✔
- [x] Iteración hasta convergencia o finalización ✔
- [x] Inicialización aleatoria ✔
- [ ] Separación de los datos de entrenamiento en k particiones
- [x] Propagación hacia atrás ✔
- [ ] Estimación de la distancia entre la entrada y los pesos
- [x] Propagación hacia adelante ✔

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Inicialización aleatoria, Propagación hacia adelante, Propagación hacia atrás, Adaptación de los pesos, Iteración hasta convergencia o finalización

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la red de Hopfield el proceso de entrenamiento:

Seleccione una o más de una:

- [ ] es iterativo
- [x] no es iterativo ✔
- [ ] se basa en gradiente descendiente

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: no es iterativo

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de aprendizaje de un mapa autoorganizativo, en la etapa de ajuste fino, se utiliza:

a. un entorno grande y velocidad de aprendizaje chica

b. un entorno y una velocidad de aprendizaje aleatorios

c. un entorno y una velocidad de aprendizaje chicos ✔

d. un entorno chico y velocidad de aprendizaje grande

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
un entorno y una velocidad de aprendizaje chicos

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método del codo:

a. es aplicable solo en k medias y siempre que se conozcan las clases de referencia

b. sirve para comparar varias soluciones de clustering

c. sirve para medir la calidad de una solución de clustering

d. permite encontrar el mejor k posible para un conjunto de datos y método particular de clustering ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
permite encontrar el mejor k posible para un conjunto de datos y método particular de clustering

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las principales ventajas de kNN son (elegir todas las que correspondan):

a. Escala bien con la cantidad de patrones de entrenamiento

b. No es sensible a la elección de la distancia

c. Muy simple de implementar ✔

d. Funciona bien casi con independencia del k elegido

e. No posee parámetros entrenables ✔

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:
Muy simple de implementar,

No posee parámetros entrenables

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método de k-folds consiste en:

a. una partición de entrenamiento y una de prueba

b. una partición de entrenamiento, una de validación/monitoreo y una de prueba

c. usar k particiones independientes para entrenar y probar ✔

d. dejar k datos afuera de la partición de entrenamiento

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
usar k particiones independientes para entrenar y probar

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un mínimo global es:

a. el punto de mejor validación del modelo

b. el punto de mínimo error posible del modelo ✔

c. cualquier punto de gradiente nulo

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
el punto de mínimo error posible del modelo

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La capa radial de una red neuronal con funciones de base radial se puede entrenar con

Seleccione una o más de una:

- [ ] gradiente ascendente
- [ ] validación cruzada
- [x] k-medias ✔
- [x] mapas auto-organizativos ✔
- [x] gradiente descendiente ✔

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:
k-medias,
mapas auto-organizativos, gradiente descendiente

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante el entrenamiento de un perceptrón multicapa se le muestra :

Seleccione una o más de una:

- [x] cada patrón con sus salidas correctas ✔
- [ ] todos los datos, una sola vez
- [x] todos los datos, por épocas, hasta convergencia ✔
- [ ] repetidamente el mismo ejemplo, hasta que el error sea nulo, luego se pasa a otro ejemplo

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: cada patrón con sus salidas correctas, todos los datos, por épocas, hasta convergencia

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el perceptrón simple, el método de gradiente permite:

Seleccione una o más de una:

- [ ] maximizar la capacidad de generalización
- [x] aprender a partir del error cometido en las iteraciones anteriores ✔
- [ ] encontrar siempre el conjunto de pesos óptimos para resolver el problema

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: aprender a partir del error cometido en las iteraciones anteriores

Ir a...

Avisos ►