Comenzado el	Thursday, 28 de September de 2023, 12:10
Estado	Finalizado
Finalizado en	Thursday, 28 de September de 2023, 12:17
Tiempo empleado	7 minutos 35 segundos
Puntos	7,83/10,00
Calificación	**78,33** de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un mapa autoorganizativo usa aprendizaje:

a. hebbiano

b. supervisado

c. híbrido

d. auto-supervisado

e. no supervisado ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
no supervisado

Pregunta **2**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

La validación cruzada sirve para:

Seleccione una o más de una:

- [x] evitar el sobreentrenamiento ✖
- [x] medir la capacidad de generalización ✔
- [ ] entrenar mejor un modelo neuronal
- [ ] evitar mínimos locales

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.
La respuesta correcta es: medir la capacidad de generalización

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El perceptrón simple puede resolver:

a. regiones cóncavas y convexas

b. cualquier problema en R2

c. cualquier problema en R1

d. el problema del OR ✔

e. el problema del XOR

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
el problema del OR

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La capa de salida de una red neuronal con funciones de base radial se puede entrenar con:

a. k-medias

b. aprendizaje competitivo

c. corrección de error ✔

d. aprendizaje hebbiano

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
corrección de error

Pregunta 5

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,17 sobre 1,00

Las principales desventajas de las máquinas con vectores de soporte son (elegir todas las que correspondan):

- [x] a. El entrenamiento es computacionalmente costoso ✖
- [ ] b. No son recomendables para altas dimensiones de entrada
- [ ] c. No proveen buena capacidad de generalización
- [x] d. Son muy dependientes del kernel de proyección que se elija ✔
- [ ] e. No escalan bien con la cantidad de datos de entrenamiento

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son:
Son muy dependientes del kernel de proyección que se elija,

No escalan bien con la cantidad de datos de entrenamiento

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la red de Hopfield el proceso de entrenamiento:

Seleccione una o más de una:

- [x] no es iterativo ✔
- [ ] es iterativo
- [ ] se basa en gradiente descendiente

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: no es iterativo

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un mínimo global es:

- (•) a. el punto de mínimo error posible del modelo ✔
- ( ) b. el punto de mejor validación del modelo
- ( ) c. cualquier punto de gradiente nulo

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
el punto de mínimo error posible del modelo

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las métricas de clustering internas:

a. se calculan con los datos y los centroides de los grupos encontrados ✔

b. miden la distribución de los datos en los grupos verdaderos

c. miden la dispersión de los clusters en relación a las clases de referencia

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
se calculan con los datos y los centroides de los grupos encontrados

Pregunta 9

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

El gradiente de error local instantáneo:

Seleccione una o más de una:

- [ ] se calcula con todos los datos de entrenamiento y luego se aplica
- [x] se propaga hacia atrás utilizando los mismos pesos de una capa ✔
- [ ] es diferente dependiendo de la función de activación utilizada
- [ ] se utiliza para evitar el sobreentrenamiento

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son: se propaga hacia atrás utilizando los mismos pesos de una capa, es diferente dependiendo de la función de activación utilizada

Pregunta 10

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

El entrenamiento por método del gradiente ajusta los pesos:

Seleccione una o más de una:

- [ ] en la dirección del gradiente del error
- [x] en la dirección opuesta del gradiente local instantáneo ✔
- [x] en dirección hacia el mínimo global ✖

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.
La respuesta correcta es: en la dirección opuesta del gradiente local instantáneo

Ir a...

PARCIAL 2 ►