CDC Centro de Diagnóstico Clínico S.A.S.

NIT: 900.220.827 - 2
Calle 17N # 11-70 Piso 4 Tel: (6) 732 9056 - 314 680 1257
E-mail: servicioalcliente@cdcips.com - www.cdcips.com
Armenia - Quindio - Colombia

Fecha Ingreso: 2026-03-12 **Fecha Impresión:** 2026-04-10

Nro. Orden:	260312020015	**Nro. Documento:**	25120569
Paciente:	MARIA ISABEL VELASQUEZ SERRANO	**Nro. Pasaporte:**	
Teléfono:	3127727894	**Edad:**	49 años
Entidad:	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S A SOS	**Sexo:**	FEMENINO
Correo Electrónico:	VELASQUEZSERRANOMARIAISABEL@GAMIL.COM		
Médico:	NO APLICA		

QUIMICA SANGUINEA

EXAMEN	RESULTADO		UNIDADES	VAL. REFERENCIA	VALIDACION
GLICEMIA EN AYUNAS	**91.4**		mg/dl	60.00 - 110.00	2026-03-19 10:03:01
Técnica: Colorimetricco GOD-POD.					
NITROGENO UREICO (BUN)	**14.0**		mg/dl	7.50 - 22.50	2026-03-19 10:03:03
Técnica: Cinética.					
COLESTEROL TOTAL Valores de Referencia: Optimo : Hasta 200 Moderado: 200-239 Elevado : >240	**223.20**		mg/dL		2026-03-19 10:02:57
Técnica: Colorimétrico CHOD-POD.					
COLESTEROL HDL Valores de Referencia Hombres Riesgo Menor :> 50 Riesgo Normal : 35-50 Riesgo Elevado: <35 Mujeres Riesgo Menor : >60 Riesgo Normal :45 -60 Riesgo Elevado: <45	**36.6**		mg/dl		2026-03-19 10:02:54
Técnica: Colorimétrico Enzimático.					
TRIGLICERIDOS	**723.5**	*	mg/dl	60.00 - 200.00	2026-03-19 10:03:06
Técnica: Colorimétrico GPO-POD.					
COLESTEROL LDL	**41.9**	*	mg/dl	60.00 - 120.00	2026-03-19 10:03:09

MARIA FERNANDA BAUTISTA
TP: 10142
Líder Técnico

Validado por: MARIA FERNANDA BAUTISTA ALVAREZ
TP: 10142
BACTERIOLOGA (O)

CDC Centro de Diagnóstico Clínico S.A.S.

NIT: 900.220.827 - 2
Calle 17N # 11-70 Piso 4 Tel: (6) 732 9056 - 314 680 1257
E-mail: servicioalcliente@cdcips.com - www.cdcips.com
Armenia - Quindio - Colombia

Fecha Ingreso: 2026-03-12 **Fecha Impresión:** 2026-04-10

Nro. Orden:	260312020015	**Nro. Documento:**	25120569
Paciente:	MARIA ISABEL VELASQUEZ SERRANO	**Nro. Pasaporte:**	
Teléfono:	3127727894	**Edad:**	49 años
Entidad:	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S A SOS	**Sexo:**	FEMENINO
Correo Electrónico:	VELASQUEZSERRANOMARIAISABEL@GAMIL.COM		
Médico:	NO APLICA		

INMUNOLOGIA

EXAMEN	RESULTADO	UNIDADES	VAL. REFERENCIA	VALIDACION
TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS (PRUEBA TREPONEMICA) MANUAL O SEMIAUTOMATIZADA O AUTOMATIZADA (-PRUEBA RÁPIDA)	**NEGATIVO**		Negativo -	2026-03-12 12:21:18

MARIA FERNANDA BAUTISTA
TP: 10142
Líder Técnico

Validado por: MARIA FERNANDA BAUTISTA ALVAREZ
TP: 10142
BACTERIOLOGA (O)

VIH 1 Y 2 ANTICUERPOS	**PRUEBA PRESUNTIVA NO REACTIVA**			2026-03-16 17:04:51

Técnica: Inmunocromatografía.

MARIA FERNANDA BAUTISTA
TP: 10142
Líder Técnico

Validado por: AMANDA KATERIN ORTEGATE CARRERO
TP: 1092355390
BACTERIOLOGA (O)

UROANALISIS

UROANALISIS

COLOR	**AMARILLO**			2026-03-12 17:00:33
ASPECTO	**LIG TURBIO**			2026-03-12 17:00:33
GRAVEDAD ESPECIFICA	**1.030**		1.01 - 1.03	2026-03-12 17:00:33
pH	**5.5**		5.00 - 8.00	2026-03-12 17:00:33
LEUCOCITOS EN ORINA	**0**	Leu/ul		2026-03-12 17:00:33
NITRITOS	**Negativo**			2026-03-12 17:00:33
PROTEINAS EN ORINA	**0**	g/L		2026-03-12 17:00:33
GLUCOSA EN ORINA	**0**	mmol/L		2026-03-12 17:00:33
CUERPOS CETONICOS	**0**	mmol/L		2026-03-12 17:00:33
UROBILINOGENO	**Normal**			2026-03-12 17:00:33
BILIRRUBINAS EN ORINAS	**0**	umol/L		2026-03-12 17:00:33
SANGRE EN ORINA	**0**	mg/dL		2026-03-12 17:00:33
SEDIMENTO URINARIO				2026-03-12 17:00:33
Leucocitos	0-2 xc			
Células Epiteliales Bajas	0-2 xc			
Bacterias	ESCASAS			
Moco	+			
Cristales Oxalato de Calcio	++			

Validado por: GLADIS ALEYDA LEUDO RIVAS
TP: 43988675

CDC Centro de Diagnóstico Clínico S.A.S.

NIT: 900.220.827 - 2
Calle 17N # 11-70 Piso 4 Tel: (6) 732 9056 - 314 680 1257
E-mail: servicioalcliente@cdcips.com - www.cdcips.com
Armenia - Quindio - Colombia

Fecha Ingreso: 2026-03-12 **Fecha Impresión:** 2026-04-10

Nro. Orden:	260312020015	**Nro. Documento:**	25120569
Paciente:	MARIA ISABEL VELASQUEZ SERRANO	**Nro. Pasaporte:**	
Teléfono:	3127727894	**Edad:**	49 años
Entidad:	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S A SOS	**Sexo:**	FEMENINO
Correo Electrónico:	VELASQUEZSERRANOMARIAISABEL@GAMIL.COM		
Médico:	NO APLICA		

EXAMEN	RESULTADO	UNIDADES	VAL. REFERENCIA	VALIDACION

BACTERIOLOGA (O)

MARIA FERNANDA BAUTISTA
TP: 10142
Líder Técnico

MICROSCOPIA

SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL(Determinacion de Hb humana especifica)	**NEGATIVO**		2026-03-13 13:02:34

MARIA FERNANDA BAUTISTA
TP: 10142
Líder Técnico

Validado por: GLADIS ALEYDA LEUDO RIVAS
TP: 43988675
BACTERIOLOGA (O)

REMITIDOS REFERENCIA

HEPATITIS B. ANTICUERPOS CENTRAL TOTALES (ANTI CORE HBC)	**2.210**		2026-03-20 14:01:49

** VALORES DE REFERENCIA
No Reactivo : Mayor de 1.0
Reactivo : Menor o igual a 1.0

Este examen fue procesado por el Laboratorio COLSANITAS.
Técnica: Electroquimioluminiscencia.

HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES		mIU/mL	2026-03-20 14:02:20

RESULTADO: 6.46 mIU/L

MARIA FERNANDA BAUTISTA
TP: 10142
Líder Técnico

Validado por: MARIA FERNANDA BAUTISTA ALVAREZ
TP: 10142
BACTERIOLOGA (O)

Puedes validar este resultado escaneando el código QR: 0015