

Desarrollo ágil de un sistema informático utilizando MDD

Santiago Godoy Poce

13 de mayo de 2018



Índice

1. Introducción	3
2. Lista de historias de usuario	3
3. Modelo de dominio	5
4. Modelo de flujo de interacción	6
4.1. Vista Home	6
4.2. Vista Usuarios	7
4.3. Vista Administrador	8

1. Introducción

La web está dedicada a almacenar información de series de televisión, donde los usuarios puedan gestionar las series que más les gusten, pudiendo realizar búsquedas o dar una puntuación a las mismas mediante el tradicional sistema de 5 estrellas.

También existe un perfil de usuario *administrador*, que simplemente podrá gestionar todos los usuarios y realizar la misma gestión que un usuario normal de las series.

A su vez, se ha implementado un login, un registro de usuarios y un logout.

Para almacenar la información de los usuarios y las series, se ha utilizado en este caso una base de datos MySQL, ya que permite un manejo más cómodo de los datos, al menos para mí.

2. Lista de historias de usuario


Para la definición de las historias de usuario, se ha seguido el formato 'Como [rol], quiero [funcionalidad] para [beneficio]'.

La lista es la siguiente:

- Historia A: Como *usuario*, quiero un formulario de registro para poder crearme una cuenta.
- Historia B: Como *usuario*, quiero un formulario de identificación para poder iniciar sesión en el sistema.
- Historia C: Como *administrador*, quiero poder crear cuentas nuevas con permiso de administrador.
- Historia D: Como *administrador*, quiero poder modificar los datos de todos los usuarios registrados.
- Historia E: Como *administrador*, quiero poder eliminar cualquier *usuario* del sistema.
- Historia F: Como *usuario*, quiero poder listar todas las series para visualizarlas fácilmente.
- Historia G: Como *usuario*, quiero poder añadir una serie a la lista.
- Historia H: Como *usuario*, quiero poder votar una serie según mi opinión personal.


- Historia I: Como *usuario*, quiero poder modificar los datos de una serie.
- Historia J: Como *usuario*, quiero poder eliminar una serie de la lista.
- Historia K: Como *usuario*, quiero poder buscar una serie por nombre, género o idioma.
- Historia L: Como *usuario*, quiero poder cerrar sesión.

3. Modelo de dominio




4. Modelo de flujo de interacción

4.1. Vista Home



4.2. Vista Usuarios



4.3. Vista Administrador

