





Universidad Tecnológica Nacional  
Facultad Regional Córdoba  
Cátedra de Ingeniería de Software  
Docentes: Judith Meles- Laura Covaro

# Software Configuration Management (SCM)

(o más allá del Commit, Update)




# Software en contexto




# ¿Cuándo pensamos en Software... en qué pensamos?

*Conjunto de:*

- *Programas*
- *Procedimientos*
- *Reglas*
- *Documentación*
- *Datos*




# El Software





- Información:
  - estructurada con propiedades lógicas y funcionales.
  - creada y mantenida en varias formas y representaciones.
  - confeccionada para ser procesada por computadora en su estado más desarrollado

# El software



Enero



# La evolución del software




# Problemas



# Cambios en el Software

Tienen su origen en:

- ❖ Cambios del negocio y nuevos requerimientos
- ❖ Soporte de cambios de productos asociados
- ❖ Reorganización de las prioridades de la empresa por crecimiento
- ❖ Cambios en el presupuesto
- ❖ Defectos encontrados a corregir
- ❖ Oportunidades de mejora






# SCM como disciplina de soporte

Es una actividad “paragüas”, transversal a todo el proyecto con aplicación en las diferentes disciplinas.




# Disciplinas de soporte del Software

Administración de  
Configuración de Software



**Aseguramiento de  
Calidad de Software**



# Un poco de Historia



Tiene su origen a mediados de 1950s, cuando CM (por Configuration Management) originalmente utilizado para desarrollo de hardware y control de producción, fue utilizado en el desarrollo de software.

# Definición

Una disciplina que aplica dirección y monitoreo administrativo y técnico a: identificar y documentar las características funcionales y técnicas de los ítems de configuración, controlar los cambios de esas características, registrar y reportar los cambios y su estado de implementación y verificar correspondencia con los requerimientos

(ANSI/IEEE 828, 1990)






# ¿Por qué deberíamos gestionar la configuración?

Su propósito es establecer y mantener la integridad de los productos de software a lo largo de su ciclo de vida.

Involucra para la configuración:


- ❖ Identificarla en un momento dado
- ❖ Controlar sistemáticamente sus cambios
- ❖ Mantener su integridad y origen



# Integridad del Producto


- satisface las necesidades del usuario
- puede ser fácil y completamente rastreado durante su ciclo de vida
- satisface criterios de performance
- cumple con sus expectativas de costo

El software: un blanco móvil




# Problemas en el manejo de componentes

- ❖ Pérdida de un componente
- ❖ Pérdida de cambios (el componente que tengo no es el último)
- ❖ Sincronía fuente - objeto – ejecutable
- ❖ Regresión de fallas
- ❖ Doble mantenimiento
- ❖ Superposición de cambios
- ❖ Cambios no validados




# Algunos Conceptos Clave para la Gestión de Configuración de Software




Ítem de Configuración




Repositorio



Línea Base



Ramas (Branch)




Configuración del Software



# Ítem de Configuración de Software (SCI)

- ✓ Documentos de diseño, código fuente, código ejecutable, etc.

*Se llama **ítem de configuración (IC)** a todos y cada uno de los artefactos que forman parte del producto o del proyecto, que pueden sufrir cambios o necesitan ser compartidos entre los miembros del equipo y sobre los cuales necesitamos conocer su estado y evolución.*




# Algunos ejemplos de Ítems de Configuración

- ❖ Plan de CM
- ❖ Propuestas de Cambio
- ❖ Visión
- ❖ Riesgos
- ❖ Plan de desarrollo
- ❖ Prototipo de Interfaz
- ❖ Guía de Estilo de IHM
- ❖ Manual de Usuario
- ❖ Requerimientos
- ❖ Plan de Calidad
- ❖ Arquitectura del Software
- ❖ Plan de Integración
- ❖ Planes de Iteración
- ❖ Estándares de codificación
- ❖ Casos de prueba
- ❖ Código fuente
- ❖ Gráficos, iconos, ...
- ❖ Instructivo de ensamble
- ❖ Programa de instalación
- ❖ Documento de despliegue
- ❖ Lista de Control de entrega
- ❖ Formulario de aceptación
- ❖ Registro del proyecto



# Versión

- Una versión se define, desde el punto de vista de la evolución, como la forma particular de un artefacto en un instante o contexto dado.
- El control de versiones se refiere a la evolución de un único ítem de configuración (IC), o de cada IC por separado.
- La evolución puede representarse gráficamente en forma de grafo.



*Evolución lineal de un ítem de configuración*



# Variante

- ❖ Una variante es una versión de un ítem de configuración (o de la configuración) que evoluciona por separado.
- ❖ Las variantes representan configuraciones alternativas.
- ❖ Un producto de software puede adoptar distintas formas (configuraciones) dependiendo del lugar donde se instale.
- ❖ Por ejemplo, dependiendo de la plataforma (máquina + S.O.) que la soporta, o de las funciones opcionales que haya de realizar o no.





*Variante de un ítem de configuración*





# La Configuración del Software

Un conjunto de ítems de configuración con su correspondiente versión en un momento determinado





# ¿Qué es un Repositorio?



- ❖ Un repositorio de información conteniendo los ítems de configuración (ICs)
- ❖ Mantiene la historia de cada IC con sus atributos y relaciones.
- ❖ Usado para hacer evaluaciones de impacto de los cambios propuestos.
- ❖ Pueden ser una o varias bases de datos





# Ejemplo de Repositorio...

Vínculos favoritos

Documentos

Imágenes

Música

Más >>

Carpetas

Personal Trainer

project21

- .svn
- 2008
  - .svn
  - Exámenes finales
  - Material Entregado a Alumnos
  - Modalidad y planificación
  - Parciales
  - PPAI
- 2009
  - .svn
  - Exámenes finales
  - Material Entregado a Alumnos
  - Modalidad y planificación
  - Parciales
  - PPAI
- 2010
  - Apuntes y Material
- Ejercicios
  - .svn
  - Complejo de Cine
  - Escuela Musical
  - Estación de Servicios
  - Festival de Folklore

Nombre	Fecha modificación	Tipo	Tamaño	Etiquetas
.svn	27/05/2010 12:24 a...	Carpeta de archivos		
Complejo de Cine	26/04/2010 10:48 ...	Carpeta de archivos		
Escuela Musical	20/04/2010 12:22 a...	Carpeta de archivos		
Estación de Servicios	27/05/2010 12:24 a...	Carpeta de archivos		
Festival de Folklore	11/05/2010 01:02 a...	Carpeta de archivos		
Guarda Documental	27/05/2010 12:22 a...	Carpeta de archivos		
Liga de Fútbol	04/05/2010 04:27 a...	Carpeta de archivos		
Medidores de Agua	27/05/2010 12:23 a...	Carpeta de archivos		
Notificación Compras	27/05/2010 12:23 a...	Carpeta de archivos		
Seguimiento de Defect...	27/03/2010 02:02 ...	Carpeta de archivos		
Simulador de Compras	27/05/2010 12:27 a...	Carpeta de archivos		
Solicitud de Préstamo	27/05/2010 12:23 a...	Carpeta de archivos		
Tours	03/05/2010 10:29 ...	Carpeta de archivos		
Venta Digital	14/03/2010 07:26 ...	Carpeta de archivos		
Voto Electrónico	20/04/2010 12:23 a...	Carpeta de archivos		

15 elementos

Ejercicios

Bandeja de entrada ...

Curso de SCM(1) [M...


R&D SCM 05 2010 I...

R&D SCM 05 2010

ES


11:08 a.m.

# Funcionamiento del Repositorio






# Repositorios Centralizados



- ❖ Un servidor contiene todos los archivos con sus versiones.
- ❖ Los administradores tiene mayor control sobre el repositorio.
- ❖ Falla el servidor y "estamos al horno".

# Repositorios Descentralizados




- ❖ Cada cliente tiene una copia **exactamente** igual del repositorio completo.
- ❖ Si un servidor falla sólo es cuestión de “copiar y pegar”.
- ❖ Posibilita otros workflows no disponibles en el modelo centralizado.



# Identificación de la Línea Base

- ❖ Se utilizan etiquetas para “marcar” las baseline
- ❖ No confundir con la versión del Producto






# Líneas Base



- ❖ Una configuración que ha sido revisada formalmente y sobre la que se ha llegado a un acuerdo
- ❖ Sirve como base para desarrollos posteriores y puede cambiarse sólo a través de un procedimiento formal de control de cambios
- ❖ Permiten ir atrás en el tiempo y reproducir el entorno de desarrollo en un momento dado del proyecto




# Baseline (Línea Base)





# Representación de Líneas Base

Pueden ser:

- De especificación (Requerimientos, Diseño)
- De productos que han pasado por un control de calidad definido previamente



# Evolución de una configuración








Ramas



# Creación de ramas

- ❖ Existe una rama principal (trunk, master)
- ❖ Sirven para bifurcar el desarrollo
- ❖ Pueden tener razones de creación con semántica
- ❖ Permiten la experimentación
- ❖ Pueden ser descartadas o integradas



# Integración de ramas




- ❖ La operación se llama merge
- ❖ Lleva los cambios a la rama principal
- ❖ Pueden surgir conflictos (resolvemos con diff)
- ❖ Todas las ramas deberían eventualmente integrarse a la principal o ser descartadas




# Definición

Una disciplina que aplica dirección y monitoreo administrativo y técnico a: identificar y documentar las características funcionales y técnicas de los ítems de configuración, controlar los cambios de esas características, registrar y reportar los cambios y su estado de implementación y verificar correspondencia con los requerimientos


(ANSI/IEEE 828, 1990)



# Actividades Fundamentales de la Administración de Configuración de Software




# //. *Identificación de ítems de configuración*




# Identificación de ítems de configuración


- ❖ Identificación unívoca de cada ítem de configuración
- ❖ Convenciones y reglas de nombrado
- ❖ Definición de la Estructura del Repositorio
- ❖ Ubicación dentro de la estructura del repositorio



# Ítems de Configuración para un proyecto de desarrollo de software




# “Control de Cambios






# Proceso de Control de Cambios




# Control de Cambios

- ❖ Tiene su origen en un Requerimiento de Cambio a uno o varios ítems de configuración que se encuentran en una **línea base**.
- ❖ Es un Procedimiento formal que involucra diferentes actores y una evaluación del **impacto** del cambio




# El Comité de Control de Cambios




*"Whew! That was close!  
We almost decided something!"*

Está formado por representantes de todas las áreas involucradas en el desarrollo:

- ❖ Análisis, Diseño
- ❖ Implementación
- ❖ Testing
- ❖ Otros interesados




# // . Auditorías de Configuración de Software



# Auditoría de Gestión de Configuración


Auditoría Funcional de Configuración

Auditoría Física de Configuración



# Auditorías de Configuración

- ❖ **Auditoría física de configuración (PCA)**  
Asegura que lo que está indicado para cada ICS en la línea base o en la actualización se ha alcanzado realmente.
- ❖ **Auditoría funcional de configuración (FCA)**  
Evaluación independiente de los productos de software, controlando que la funcionalidad y performance reales de cada ítem de configuración sean consistentes con la especificación de requerimientos.




# Auditoría de Gestión de Configuración y V&V

**Sirve a dos procesos básicos: la validación y la verificación**

- ❖ **Validación:** el problema es resuelto de manera apropiada que el usuario obtenga el producto correcto.
- ❖ **Verificación:** asegura que un producto cumple con los objetivos preestablecidos, definidos en la documentación de líneas base (línea base). Todas la funciones son llevadas a cabo con éxito y los test cases tengan status “ok” o bien consten como “problemas reportados” en la nota de release.




# // *Informes de Estado*



# Registro e Informe de Estado

- ❖ Se ocupa de mantener los registros de la evolución del sistema.
- ❖ Maneja mucha información y salidas por lo que se suele implementar dentro de procesos automáticos.
- ❖ Incluye reportes de rastreabilidad de todos los cambios realizados a las líneas base durante el ciclo de vida.



# Algunas preguntas que podría responder

- ❖ ¿Cuál es el estado del ítem?
- ❖ ¿Un requerimiento de cambio ha sido aprobado o rechazado por el CCB?
- ❖ ¿Qué versión de ítem implementa un requerimiento de cambio aprobado (saber cuál es el componente que contiene la mejora)?
- ❖ ¿Cuál es la diferencia entre una versión y otra dada?







# Plan de Gestión de Configuración

También se planifica! Qué debería incluir el plan?

- ❖ Reglas de nombrado de los CI
- ❖ Herramientas a utilizar para SCM
- ❖ Roles e integrantes del Comité
- ❖ Procedimiento formal de cambios
- ❖ Plantillas de formularios
- ❖ Procesos de Auditoría




# // . *Evolución de la Gestión de Configuración de Software*






# Integración, Entrega y Despliegue Continuos







# // . *Gestión de Configuración de Software en ambientes Ágiles*



# Recuerdan...

## Manifiesto

### Ágil




# SCM en Agile

- ❖ Sirve a los practicantes (equipo de desarrollo) y no viceversa.
- ❖ Hace seguimiento y coordina el desarrollo en lugar de controlar a los desarrolladores.
- ❖ Responde a los cambios en lugar de tratar de evitarlos.
- ❖ Esforzarse por ser transparente y "sin fricción", automatizando tanto como sea posible.
- ❖ Coordinación y automatización frecuente y rápida.
- ❖ Eliminar el desperdicio - no agregar nada más que valor.
- ❖ Documentación Lean y Trazabilidad.
- ❖ Feedback continuo y visible sobre calidad, estabilidad e integridad



# SCM en Agile, algunos tips....


- ❖ Es responsabilidad de todo el equipo.
- ❖ Automatizar lo más posible.
- ❖ Educar al equipo.
- ❖ Tareas de SCM embebidas en las demás tareas requeridas para alcanzar el objetivo del Sprint.





# SCM en Agile, para debatir....

- ❖ ¿Qué pasa con el Comité de Control de Cambios?
- ❖ ¿Qué ítems de configuración podemos tener?
- ❖ ¿Qué pasa con las auditorías?
- ❖ ¿Qué pasa con los reportes de estado?



# Referencias

- Bersoff, E.H., “Elements of Software Configuration Management”,
- IEEE Transactions on Software Engineering, vol 10, nro. 1, enero 1984, pp 79-87
- Little Book of Configuration Management – <http://www.spmn.com>
- SCM & the Agile Manifesto - <http://www.scmpatterns.com/agile scm/>

