


Santiago Gordo Perez



Santiago Gordo Perce

Create table feria (

id_feria int primary key,

nombre varchar (100),

Ciudad varchar (100),

fecha_inicio date,

fecha_fin date

);

Create table Pabellon (

id_pabellon int primary key,

nombre varchar (100),

capacidad int,

tematica varchar (100),

id_feria int foreign key reference feria (id_feria);

);

Create table Empleado

id_empleado int primary key,

nombre varchar (100)

);

Create table stand (

id_stand int primary key,

id_empleado int foreign key reference empleado (id_empe),

id_pabellon int foreign key reference pabellon (id_pabellon)

);

Santiago Gordo Perez

```
Create table producto(  
  id_producto int primary key  
  nombre varchar (100),  
  tipo varchar (100),  
  responsable varchar (100),  
  id_stand int foreign key references stand (id_stand)  
);
```

```
Create table visitante(  
  id_visitante int primary key,  
  nombre varchar (100),  
  tipo_entrada varchar (100)  
);
```

```
Create table evento(  
  id_evento int primary key,  
  nombre varchar (100),  
  tipo varchar (100),  
  ponente varchar (100),  
  id_fecha int foreign key references fecha (id_fecha),  
  patrocinador varchar (100).  
);
```

```
Create table asistencia(  
  id_visitante int foreign key references visitante (id_visitante)  
  id_evento int foreign key references evento (id_evento)  
);
```


Santiago Gerardo Perez

insert into feria into (1, 'Feria Tecnológica', 'Bogotá', '2024-05-11', '2024-05-21');

insert into rebellion into (1, 'rebellion software', 'software', 10, 1);

insert into rebellion into (2, 'rebellion Hardware', 'Hardware', 3, 1);

insert into empresa into (1, 'mr. python');

insert into empresa into (2, 'javaPro');

insert into stand into (1, 1, 1);

insert into stand into (2, 2, 2);

insert into producto values (1, 'windows 12', 'Producto', 'Santiago', 1);

insert into producto values (2, 'oracle exadata', 'Producto', 'Mónica', 2);

insert into visitante values (1, 'stiven', 'estudiante');

insert into visitante values (2, 'Balvin', 'vip');

insert into evento values (1, 'charla ciberseguridad', 'charla', 'Pinko', 1, 'microsoft');

insert into evento values (2, 'Impresión 3D', 'Demonstración', 'Alvaro', 1);

insert into asistencia values (1, 1);

insert into asistencia values (2, 2);

Santiago Gordo Pérez

Escenario 1

Insert into empresa values (3, 'Colombosoft');

Insert into stand values (3, 3, 1);

Insert into stand values (4, 3, 2);

Escenario 2

Insert into producto values (3, 'Oracle Cloud', 'Producto', 'Jhon', 2);

Escenario 3

Insert into visitante values (3, 'Benito', 'VIP');

Insert into evento values (3, 'Charla IA', 'Charla', 'Carlos', 1);

Insert into asistencia values (3, 1);

Insert into asistencia values (3, 2);

Insert into asistencia values (3, 3);

Escenario 4

UPDATE Evento Set Patrocinador = 'Mahoguita' where id_evento = 1;

Escenario 5

Select p.nombre As nombre_producto
from producto p

Join stand s On p.id_stand = s.id_stand

Join empresa e on s.id_empresa = e.id_empresa

Santiago Gerardo Pérez

Where e.nombre = 'Mr. Pithon';

Update visitante set nombre: 'Thiago' where id_visitante = 2;

Delete from empresa where id = 2;

Glosario de datos

Tabla	Campo	tipo de dato	longitud	descripcion	Restriccion
feria	id-feria	int		identificador de feria	PK
feria	nombre	varchar	100	nombre de la feria	
feria	ciudad	varchar		ciudad de la feria	
feria	fecha inicio	Date		fecha de inicio	
feria	fecha fin	Date		fecha del final	

tabla	campo	tipo de dato	longitud	descripcion	Restriccion
Pabellon	id-Pabellon	int		identificador de Pabellon	PK
Pabellon	nombre	varchar	100	nombre del Pabellon	
Pabellon	Capacidad	int		capacidad del Pabellon	
Pabellon	tematica	varchar	100	tematica del Pabellon	
Pabellon	id-feria	int		identificador de feria	FK

tabla	Campo	tipo de dato	longitud	descripcion	Restriccion
Empresa	id-empresa	int		identificador de la empresa	PK
Empresa	nombre	varchar	100	nombre de la empresa	

Santiago Gerardo Perez

tabla	campo	tipo de dato	longitud	descripcion	restriccion
stand	id-stand	int		identificador de stand	PK
stand	id-empresa	int		identificador de empresa	FK
stand	id-pabellon	int		identificador de pabellon	FK

tabla	campo	tipo de dato	longitud	descripcion	restriccion
visitante	id-visitante	int		identificador de visitante	PK
visitante	nombre	varchar	100	nombre del visitante	
visitante	tipo entrada	varchar	100	tipo de entrada del visitante	

tabla	campo	tipo de dato	longitud	descripcion	restriccion
asistencia	id-visitante	int		identificador del visitante	FK
asistencia	id-evento	int		identificador del evento	FK

tabla	campo	tipo de dato	longitud	descripcion	restriccion
Producto	id-Producto	int		identificador del Producto	PK
Producto	nombre	varchar	100	nombre del producto	
Producto	tipo	varchar	100	tipo de producto	
Producto	responsable	varchar	100	responsable del producto	
Producto	id-stand	int		identificador del stand	FK

Santiago Gordo Perez

tabla	campo	tipo de dato	longitud	descripcion	Restriccion
evento	id evento	int		identificador del evento	PK
evento	nombre	varchar	100	nombre del evento	
evento	tipo	varchar	100	tipo de evento	
evento	ponente	varchar	100	ponente del evento	
evento	patrocinador	varchar	100	patrocinador del evento	
evento	id-feria	int	100	identificador de feria	FK