




Create database Feria;

Use Feria;

Create table Personel

id-personal int primary key,

nombre varchar (100),

sex varchar (100)

);

Create table responsable

id-responsable int primary key,

id-personal int foreign key references personel (id-personal)

);

Create table Ponente

id-ponente int primary key,

id-personal int foreign key references personel (id-personal)

);

Create table hmoVisitante

id-hmo-visitante int primary key,

nombre varchar (100)

);

Create table Visitante

id-visitante int primary key,

id-personal int foreign key references personel (id-personal),

id-hmo-visitante int foreign key references hmo-visitante (id-

hmo-visitante)

);

Create table Feria

id-feria int primary key,

nombre varchar (100)

);

create table tematica (
id-tematica int primary key
nombre varchar (100)
);

create table pabellon (
id-pabellon int primary key;
nombre varchar (100)
id-tematica int foreign key references tematica (id-tematica),
id-feria int foreign key references feria (id-feria)
);

create table empresa (
id-empresa int primary key;
nombre varchar (100)
);

create table stand (
id-stand int primary key,
id-empresa int foreign key references empresa (id-empresa),
id-pabellon int foreign key references pabellon (id-pabellon),
nombre varchar (100)
);

create table producto (
id-producto int primary key,
id-stand int foreign key references stand (id-stand),
id-responsable int foreign key references responsable (id-responsable),
nombre varchar (100)
);

create table charla (
id-charla int primary key,
nombre varchar (100)
);

```
create table demostracion (
  id.demonstracion int primary key,
  nombre varchar (100)
```

```
);
create table registro (
  id.registro int primary key,
  id.feria int foreign key references feria (id.feria),
  id.charla int foreign key references charla (id.charla),
  id.visitante int foreign key references visitante (id.visitante),
  id.ponente int foreign key references ponente (id.ponente),
  id.empresa int foreign key references empresa (id.empresa),
  id.demonstracion int foreign key references demostracion (id.demonstracion),
  online varchar (100)
);
```

```
insert into persona values (1, 'Juan', '1075230730');
```

```
insert into responsable values (1, 1, 'Maria');
```

```
insert into ponente values (1, 1, 'pedro');
```

```
insert into hipovisitante values (1, 'estudiante');
```

```
insert into visitante values (1, 1);
```

```
insert into feria value (1, 'Feria TIC');
```

```
insert into tematica values (1, 'sofware');
```

```
insert into pabellon values (1, 'Pabellon A', 1, 1);
```

```
insert into empresa values (1, 'SENALTP');
```

```
insert into stand values (1, 'stand SENALTP', 1, 1);
```

```
insert into producto values (1, 'Robot', 1, 1);
```



```
insert into charla values (1, 'La IA');
```

```
insert into demostracion values (1, 'Robots');
```

```
insert into registro values (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 'online');
```

Pruebas de escritorio

1)

```
insert into empresa values (2, 'tecnosur');
```

2)

```
insert into responsable (id_persona) values (1);
```

```
insert into producto (id_stand, id_responsable) values (2, 2);
```

3)

```
insert into persona values (2, 'Lara', '9081102');
```

```
insert into visitante (id_persona, id_hora_visitante)
```

```
values (2, 1);
```

```
insert into registro (id_fecha, id_charla, id_visitante, online)
```

```
values (1, 1, 2, online),
```

```
(1, 2, 2, online),
```

```
(1, 3, 2, online);
```

```
select p.id_producto, p.id_stand, c.id_empresa, e.nombre As Empresa  
from producto p
```

```
inner join stand s on p.id_stand = s.id_stand
```

```
inner join empresa e on s.id_empresa = e.id_empresa
```

```
where e.nombre = 'SCNALT P';
```

tabla	campo	tipo de dato	longitud	descripcion	restricciones
hro. visitante	id. hro. visitante	int		identificador de hro. visitante	pk
hro. visitante	tipo. entrada	varchar	100	tipo de entrada de visitante	

tabla	campo	tipo de dato	longitud	descripcion	restricciones
stand	id. stand	int		identificador de stand	pk
stand	id. empresa	int		identificador de empresa	fk
stand	id. pabellon	int		identificador de pabellon	fk

tabla	campo	tipo de dato	longitud	descripcion	restricciones
pabellon	id. pabellon	int		identificador de pabellon	pk
pabellon	id. tematica	int		identificador de tematica	fk
pabellon	id. feria	int		identificador de feria	fk

tabla	campo	tipo de dato	longitud	descripcion	restricciones
tematica	id. tematica	int		identificador de tematica	pk
tematica	nombre	varchar	100	nombre de la tematica	

campo	campo	tipo de dato	longitud	descripcion	restricciones
registro	id. registro	int		identificador de registro	pk
registro	id. feria	int		identificador de feria	fk
registro	id. charla	int		identificador de charla	fk
registro	id. visitante	int		identificador de visitante	fk
registro	id. ponente	int		identificador de ponente	fk
registro	id. empresa	int		identificador de empresa	fk
registro	id. departamento	int		identificador de departamento	fk

campo	campo	tipo de dato	longitud	descripcion	restricciones
charla	id. charla			identificador de charla	pk
charla	nombre	varchar	100	nombre de la charla	

tabla	campo	tipo de dato	longitud	descripcion	restriccion
Persona	id-persona	int		identificador de persona	PK
Persona	nombre	varchar	100	nombre de persona	
Persona	dni	varchar	100	dni de persona	

tabla	campo	tipo de dato	longitud	descripcion	restriccion
Feria	id-feria	int		identificador de feria	PK
Feria	nombre	varchar		nombre de feria	

tabla	campo	tipo de dato	longitud	descripcion	restriccion
Producto	id-producto	int		identificador de producto	PK
Producto	id-sitio	int		identificador de sitio	FK
Producto	id-responsable	int		identificador de responsable	FK
Producto	nombre	varchar	100	nombre del producto	

tabla	campo	tipo de dato	longitud	descripcion	restriccion
responsable	id-responsable	int		identificador de responsable	PK
responsable	id-persona	int		identificador de persona	FK

tabla	campo	tipo de dato	longitud	descripcion	restriccion
Parque	id-parque	int		identificador del parque	PK
Parque	id-persona	int		identificador de persona	FK

tabla	campo	tipo de dato	longitud	descripcion	restriccion
visitante	id-visitante	int		identificador de visitante	PK
visitante	id-persona	int		identificador de persona	FK
visitante	id-tipo-visitante	int		identificador del tipo de visitante	FK

tabla	campo	tipo de dato	longitud	descripcion	restriccion
empresa	id-empresa	int		identificador de empresa	PK
empresa	nombre	varchar	100	nombre de la empresa	

tabla	campo	tipo de dato	longitud	descripcion	comentarios
demostracion	id-demostracion	int		identificador de demostracion	PK
demostracion	nombre	varchar	100	nombre de demostracion	