

```
Public class AnimalSobrecargado {
```

```
    Public String nombre {get; set;}
```

```
    Public String sonido {get; set;}
```

```
    Public AnimalSobrecargado(String nombre) {
```

```
        nombre = nombre;
```

```
        sonido = "Miau";
```

```
    }
```

```
    Public AnimalSobrecargado(String nombre, String sonido) {
```

```
        nombre = nombre;
```

```
        sonido = sonido;
```

```
    }
```

```
    Public void HacerSonido() {
```

```
        Console.WriteLine("{0} {1} hace: {2}sonidos",
```

```
    }
```

```
}
```

```
Public class AnimalCopia {
```

```
    Public String nombre {get; set;}
```

```
    Public String sonido {get; set;}
```

```
    Public AnimalCopia(String nombre, String sonido) {
```

```
        nombre = nombre;
```

```
        sonido = sonido;
```

```
    }
```

```
    Public AnimalCopia(AnimalConParametro copia) {
```

```
        nombre = copia.nombre;
```

```
        sonido = copia.sonido;
```

```
    }
```

```

Public Class AnimalSinParametros {
    Public String Nombre { get; set; }
    Public String Sonido { get; set; }
}

```

```

Public AnimalSinParametros() {
    Nombre = "Animal";
    Sonido = "Desconocido";
}

```

```

Public void HacerSonido() {
    Console.WriteLine($"Nombre: {Nombre} hace: {Sonido}");
}

```

```

Public Class animalConParametros {
    Public String Nombre { get; set; }
    Public String Sonido { get; set; }
}

```

```

Public animalConParametros(String nombre, String Sonido) {
    Nombre = nombre;
    Sonido = Sonido;
}

```

```

Public void HacerSonido() {
    Console.WriteLine($"Nombre: {Nombre} hace: {Sonido}");
}

```

3

Public interface IAnimal {
void hacerSonido();
}

Public class Perro : IAnimal
Public String nombre { get; set; }
Public String Raza { get; set; }
Public Perro() {

nombre = "Desconocido";
Raza = "Desconocida";
}

Public Perro(String nombre, String raza) {
nombre = nombre;
Raza = raza;
}

Public Perro(String nombre) {
nombre = nombre;
Raza = "Desconocida";
}

Public Perro(Perro copia) {
nombre = copia.nombre;
Raza = copia.Raza;
}

Public void HacerSonido() {
Console.WriteLine("{0} {1}", nombre, Raza);
}

CA
Public class AnimalSinParametros : AnimalBase {
 Public AnimalSinParametros () {
 nombre = "Desconocido";
 Sonido = "N/A";

Public override void HacerSonido () {
 Console.WriteLine ("El nombre es hace: {Sonido}");
 }
}

3
Public class AnimalSobrecargado : AnimalBase {
 Public AnimalSobrecargado (string nombre) {
 Nombre = nombre;
 Sonido = "Desconocido";

3
 Public AnimalSobrecargado (string nombre, string Sonido) {
 nombre = nombre;
 Sonido = Sonido;

3
 Public override void HacerSonido () {
 Console.WriteLine ("El nombre es hace: {Sonido}");
 }
}

3

CA

```
Public Abstract class AnimalBase {  
    Public String Nombre { get; set; }  
    Public String sonido { get; set; }  
  
    Public void MostrarDatos () {  
        Console.WriteLine("Nombre: {0} sonido: {1}",  
            Nombre, sonido);  
    }  
  
    Public abstract void HacerSonido();  
}
```

```
Public class AnimalParametros : AnimalBase {  
    Public AnimalParametros (string nombre, string sonido) {  
        Nombre = nombre;  
        sonido = sonido;  
    }  
  
    Public override void HacerSonido() {  
        Console.WriteLine("Nombre: {0} sonido: {1}",  
            Nombre, sonido);  
    }  
}
```

```
Public class AnimalCopia : AnimalBase {  
    Public AnimalCopia (AnimalBase copia) {  
        Nombre = copia.Nombre;  
        sonido = copia.sonido;  
    }  
  
    Public void HacerSonido() {  
        Console.WriteLine("Nombre: {0} sonido: {1}",  
            Nombre, sonido);  
    }  
}
```

```
Public void HacerSonido() {  
    Console.WriteLine("Nombre: {0} sonido: {1}",  
        Nombre, sonido);  
}
```