

```
Type AnimalParametros struct {
    nombre string,
    Sonido string
}
```

3

```
func AnimalConParametros(nombre string, sonido string) animalConParametros {
    return AnimalConParametros {
        nombre : nombre,
        Sonido : sonido,
    }
}
```

3

```
func (a AnimalConParametros) HacerSonido() {
    fmt.Printf(" hace ", a.nombre, a.sonido)
}
```

3

```
Type AnimalCopia struct {
    nombre string
    Sonido string
}
```

3

```
func NuevoAnimal(Original AnimalConParametros) AnimalCopia {
    return animalCopia {
        nombre : original.nombre,
        sonido : Original.Sonido,
    }
}
```

3

```
func (a animalCopia) HacerSonido() {
    fmt.Printf(" copia -> %s hace %s\n", a.nombre, a.sonido)
}
```

3

```
printf(" copia : hace : ", a.nombre, a.sonido)
```

3

```

type AnimalSinParametros struct {
    nombre string
    sonido string
}

```

```

func NAnimalSinParametros() AnimalSinParametros {
    return animalSinParametros {
        nombre: "Desconocido",
        sonido: "Desconocido",
    }
}

```

```

func (a AnimalSinParametros) HacerSonido() {
    fmt.Printf("hace ", a.nombre, a.sonido)
}

```

```

type AnimalSobrecarga struct {
    nombre string
    sonido string
}

```

```

func AnimalSoloNombre(nombre string) AnimalSobrecarga {
    return animalSobrecarga { nombre: nombre }
}

```

```

func AnimalCompleto(nombre, sonido string) AnimalSobrecarga {
    return animalSobrecarga { nombre: nombre, sonido: sonido }
}

```

```

func (a AnimalSobrecarga) HacerSonido() {
    if a.sonido == "" {
        fmt.Printf("No tiene sonido", a.nombre)
    } else {
        fmt.Printf("hace ", a.nombre, a.sonido)
    }
}

```

3

3

Eterna 1.0mm

3

Scribe

Scribe

91

```
type IAnimal interface {  
    HacerSonido()
}
```

```
type AnimalParametro struct {  
    nombre string  
    sonido string
}
```

```
func NAnimalParametro(nombre, sonido string) AnimalParametro {  
    return AnimalParametro{  
        nombre: nombre,  
        sonido: sonido,
    }
}
```

```
func (a animalParametro) HacerSonido() {  
    fmt.Printf("hace " a.nombre, a.sonido)
}
```

```
type AnimalCopia struct {  
    nombre string  
    sonido string
}
```

```
func NAnimalCopia(Original AnimalParametro) animalCopia {  
    return animalCopia{  
        nombre: original.nombre,  
        sonido: original.sonido,
    }
}
```

```
func (a AnimalCopia) HacerSonido() {  
    fmt.Printf("Copia: hace: ", a.nombre, a.sonido)
}
```