

Class AnimalParametros {

Constructor (nombre, sonido) {

this.nombre = nombre;

this.Sonido = Sonido;

}

hacerSonido () {

console.log ("El " + this.nombre + " hace " + this.nombre + " ");

}

}

Class AnimalCopia {

Constructor (copia) {

this.nombre = copia.nombre;

this.Sonido = copia.Sonido;

}

hacerSonido () {

console.log ("El " + this.nombre + " hace: " + this.Sonido + " ");

}

}

Class AnimalSinParametros {

Constructor () {

this.nombre = "Desconocido";

this.Sonido = "Desconocido";

}

hacerSonido () {

console.log ("El " + this.nombre + " hace: " + Sonido + " ");

}

}

Class Animal Sobrecargado {

Constructor(nombre="Sin Nombre", Sonido="Sin sonido") {

this.nombre = nombre;

this.Sonido = Sonido;

}

HacerSonido () {

Console.log ("El this.nombre hace: " + this.Sonido);

}

}



```
Class Animal
```

```
Constructor () {
```

```
if (new.target !== Animal) {
```

```
throw new error("Clase Abstracta no se instancia");
```

```
}
```

```
}
```

```
hacerSonido () {
```

```
throw new error("Debe ser implementada en clase hija");
```

```
}
```

```
}
```

```
Class AnimalParametros extends Animal {
```

```
Constructor (nombre, sonido) {
```

```
super ();
```

```
this.nombre = nombre;
```

```
this.sonido = sonido;
```

```
hacerSonido () {
```

```
console.log ("¿ this.sonido?, es ¿ this.nombre?");
```

```
}
```

```
}
```

```
Class AnimalCopia extends Animal {
```

```
Constructor (copia) {
```

```
super ();
```

```
this.nombre = nombre;
```

```
this.sonido = sonido;
```

```
}
```

```
hacerSonido () {
```

```
console.log ("¿ this.nombre? hace ¿ this.sonido?");
```

```
}
```

```
}
```

```
Class AnimalSinParametros extends Animal {
```

```
    Constructor () {
```

```
        Super ();
```

```
        this.nombre = nombre;
```

```
        this.Sonido = Sonido;
```

```
    }
```

```
    hacerSonido () {
```

```
        Console.log ("El " + this.nombre + " hace: " + this.Sonido + " ");
```

```
    }
```

```
}
```

```
Class AnimalSobrecargado extends Animal {
```

```
    Constructor (nombre, sonido) {
```

```
        Super ();
```

```
        this.nombre = nombre;
```

```
        this.Sonido = Sonido;
```

```
    }
```

```
    hacerSonido () {
```

```
        Console.log ("El " + this.nombre + " hace: " + this.Sonido + " ");
```

```
    }
```

```
}
```



351  
class IAnimal {

Constructor() {

if (Cnew.target !== IAnimal) {

throw new error("No se puede instanciar");

}

}

hacerSonido() {

throw new error("sobrescribir el metodo");

}

}

class perro extends IAnimal {

Constructor(nombre) {

super();

this.nombre = nombre;

}

hacerSonido() {

console.log("E this.nombre");

}

}

class loro extends IAnimal {

Constructor(nombre, frase) {

super();

this.nombre = nombre;

this.frase = frase;

}

hacerSonido() {

console.log("E this.nombre dice E this.frase");

}

}