

Registro de Actividades y Decisiones de Arquitectura

Proyecto: sistema_hotelero

1. Información del Equipo

- 1. **Santiago Gordo Perez** (Integrante 1)
- 2. **Jose Stiven Perdomo Martinez** (Integrante 2)
- 3. **Emerson Calet Morales** (Integrante 3)
- 4. **Yerson Stiven Cuellar** (Integrante 4)

2. Distribución de Historias de Usuario (HU)

ID	Descripción de la Actividad	Responsable(s)
HU-01	Lineamientos del proyecto	Integrante 4
HU-02	Análisis de dominio	Todos (1, 2, 3, 4)
HU-03	Arquitectura del sistema: - Definición de estructura inicial de BD - Configuración de "docker" para entorno de BD - Implementación de "liqui base" para migraciones	Integrante 1 e Integrante 4
HU-04	Dominio: Seguridad	Integrante 2
HU-05	Dominio: Parameterization	Integrante 2
HU-06	Dominio: Distribution	Integrante 3
HU-07	Dominio: Inventory	Integrante 3
HU-08	Dominio: Service delivery	Integrante 2
HU-09	Dominio: Billing	Integrante 1
HU-10	Dominio: Notification	Integrante 1
HU-11	Dominio: Maintenance	Integrante 1
HU-12	Gestión de Roles: Rol del instructor con permisos	Integrante 1

3. Registro de Decisiones de Arquitectura (ADR)

ADR 01: Migración de Motor de Base de Datos (MySQL a PostgreSQL)

Estado: Aceptado | **Responsable:** Integrante 2

Contexto: Se requiere una base de datos que soporte mejor las transacciones complejas y extensiones avanzadas para el sistema hotelero.

Decisión: Migrar la persistencia de datos de MySQL a PostgreSQL.

Consecuencias: Mejora en la integridad de datos y escalabilidad; ajuste necesario en los scripts de Liquibase.

ADR 02: Implementación de Identificadores Únicos Universales (UUID)

Estado: Aceptado | **Responsable:** Integrante 2

Contexto: Tras la migración a PostgreSQL, se evaluó el método de identificación de registros.

Decisión: Utilizar UUID en lugar de IDs incrementales numéricos para todas las entidades.

Consecuencias: Mayor seguridad al no exponer secuencias y facilidad para la sincronización de datos distribuida.

4. Gestión del Proyecto

Responsable de Creación de Backlog: Integrante 2

Se ha estructurado el Product Backlog inicial para organizar las entregas y prioridades de los dominios definidos.