

Variable
pidnum
cid
time
trt
age
wtkg
hemo
homo
drugs
karnof
race
gender
symptom
treat

Descripción
ID del paciente
Indicador de censura (1 = falla; 0 = censura) Falla indica que hubo una progresión a SIDA o muerte. Censura indica un retiro del paciente, o no hubo un evento de interés al final del periodo de observación
Tiempo de falla o censura
Tipo de tratamiento 0 = Zidovudina solamente 1 = Zidovudina + Didanosina 2 = Zidovudina + Zalcitabina 3 = Didanosina solamente
Edad del paciente
Peso del paciente (kg)
Tiene hemofilia (1 = si; 0 = no)
Es homosexual (1 = si; 0 = no)
¿Tiene historia de uso de drogas? (0 = no; 1 = si)
Índice de Karnofsky (1-100). Es una escala que mide la capacidad de un paciente para realizar actividades de la vida diaria. 100: Normal, sin quejas; sin evidencia de enfermedad. 60: Requiere asistencia ocasional pero es capaz de cuidar la mayoría de sus necesidades personales. 50: Requiere asistencia considerable y atención médica frecuente. 40: Incapacitado para realizar la mayoría de las actividades, requiere asistencia diaria. 0: Fallecido.
Raza (0 = blanco; 1 = no)
Género (0 = mujer; 1 = hombre)
indicador de síntomas (0 = es asintomático ; 1 = tiene síntomas)
Indicador de tratamiento (0= Zidovudina solamente; 1= otros)

Tipo
Entero
Binario
Entero
Entero
Entero
Continuo
Binario
Binario
Binario
Entero
Binario
Binario
Binario
Binario