

<b>Épicas</b>	Sin evidencia.	El Product Backlog contiene algunas Épicas mal documentadas y no permiten la planificación del siguiente Sprint.	El Product Backlog contiene algunas Épicas completamente documentadas, pero no permiten la planificación del siguiente Sprint.	El Product Backlog contiene un número adecuado de Épicas completamente documentadas que permiten la planificación del siguiente Sprint.
Valor (puntos)	0	0.125	0.5	1
Lenin Javier Serrano Gil				x
Parcial :				1
<b>Relación historia de usuario con las Épicas</b>	Sin evidencia.	El Product Backlog no contiene historias de usuario asociadas a las Épicas.	El Product Backlog contiene algunas historias de usuario asociadas a las Épicas, pero no permiten la planificación del siguiente Sprint.	El Product Backlog contiene un número adecuado de historias de usuario asociadas a las Épicas que permiten la planificación del siguiente Sprint.
Valor (puntos)	0	0.0625	0.25	0.5
Lenin Javier Serrano Gil				x
Parcial :				0.5
<b>Historias de usuario</b>	Sin evidencia.	El Product Backlog contiene algunas historias de usuario mal documentadas y no permiten la planificación del siguiente Sprint.	El Product Backlog contiene algunas historias de usuario debidamente documentadas, pero no permiten la planificación del siguiente Sprint.	El Product Backlog contiene un número adecuado de historias de usuario debidamente documentadas que permiten la planificación del siguiente Sprint.
Valor (puntos)	0	0.125	0.5	1
Lenin Javier Serrano Gil				x
Parcial :				1
<b>Blacklog priorizado</b>	Sin evidencia.	El Product Backlog contiene algunas historias de usuario sin priorizar y no permiten la planificación del siguiente Sprint.	El Product Backlog contiene algunas historias de usuario debidamente priorizadas, pero no permiten la planificación del siguiente Sprint.	El Product Backlog contiene un número adecuado de historias de usuario debidamente priorizadas que permiten la planificación del siguiente Sprint.
Valor (puntos)	0	0.125	0.5	1
Lenin Javier Serrano Gil				x
Parcial :				1
<b>Criterios de aceptación</b>	Sin evidencia.	El Product Backlog contiene algunas historias de usuario sin criterios de aceptación y no permiten la planificación del siguiente Sprint.	El Product Backlog contiene algunas historias de usuario con sus criterios de aceptación, pero no permiten la planificación del siguiente Sprint.	El Product Backlog contiene un número adecuado de historias de usuario con sus criterios de aceptación que permiten la planificación del siguiente Sprint.
Valor (puntos)	0	0.125	0.5	1
Lenin Javier Serrano Gil				x
Parcial :				1

Herramienta	Sin evidencia.	El Product Backlog solo se ha creado en la herramienta para la gestión del proyectos. Ejemplo Jira. Pero no contiene historias de usuario.	El Product Backlog se ha agregado en la herramienta para la gestión del proyecto. Ejemplo Jira. Pero no se ha configurado y compartido a todos los miembros del equipo, de tal manera que, se pueda garantizar la transparencia, inspección y adaptación.	El Product Backlog se ha agregado en la herramienta para la gestión del proyecto. Ejemplo Jira. Además, se ha configurado y compartido a todos los miembros del equipo, de tal manera que, se pueda garantizar la transparencia, inspección y adaptación.
Valor (puntos)	0	0.0625	0.25	0.5
Lenin Javier Serrano Gil				x
Parcial :				0.5
Total :				5

Observaciones	
Lenin Javier Serrno Gil	

Estudiantes	% Desempeño * actividades	Nota final	Observaciones
E1	100.00	5.00	
E2	100.00	5.00	
E3	100.00	5.00	
E4	100.00	5.00	
E5	100.00	5.00	
E6	100.00	5.00	
E7	100.00	5.00	