

Cómo navegar PostgreSQL

PostgreSQL ya está instalado y pgAdmin está abierto. Antes de empezar a crear tablas, vale entender cómo está organizado todo lo que ves en el panel izquierdo de pgAdmin. No para memorizarlo, sino para no perderte cuando ejecutes código y no pase nada, que es uno de los errores más frecuentes en los primeros días: estar escribiendo en el lugar equivocado sin saberlo.

La estructura: carpetas dentro de carpetas

PostgreSQL organiza todo en cuatro niveles jerárquicos, uno dentro del otro:

```

None
Cluster
├── Base de datos
│   ├── Esquema
│       └── Tablas
    
```

- **Cluster** es la instalación completa de PostgreSQL corriendo en tu computador. En pgAdmin lo ves como "PostgreSQL 18" (o la versión que instalaste) en el panel izquierdo. Es el contenedor de todo.
- **Base de datos** vive dentro del cluster. Puedes tener varias bases de datos en el mismo servidor, completamente independientes entre sí. La que viene por defecto se llama `postgres`. Cuando crees Tienda Latam, vas a crear una base de datos nueva con ese nombre.
- **Esquema** vive dentro de la base de datos. Es una capa de organización que agrupa las tablas. El esquema que usas por defecto se llama `public` y es el que has estado usando en todos los ejercicios anteriores.
- **Tablas** viven dentro del esquema. Son el nivel donde están los datos reales: las filas, las columnas, las restricciones, todo lo que construiste en las clases anteriores.

Por qué esto importa en la práctica

Cuando abres el Query Tool en pgAdmin y ejecutas un comando, ese comando se ejecuta **dentro de la base de datos a la que estás conectado**. Si estás conectado a **postgres** pero tus tablas están en **tienda_latam**, el motor no las va a encontrar y el resultado va a ser un error o un resultado vacío.

Por eso, antes de ejecutar cualquier cosa, vale verificar en qué base de datos estás trabajando. pgAdmin lo muestra en la parte superior del Query Tool.

Cómo navegar en pgAdmin

En el panel izquierdo de pgAdmin puedes expandir cada nivel haciendo clic en la flecha que aparece al lado:

1. Expande **Servers** → aparece tu servidor (PostgreSQL 18)
2. Expande el servidor → aparece **Databases**
3. Expande Databases → aparece la base de datos **postgres** y las que crees después
4. Expande la base de datos → aparece **Schemas**
5. Expande Schemas → aparece el esquema **public**
6. Expande public → aparece **Tables**

Ahí, en Tables, es donde van a aparecer todas las tablas que crees. Al principio la carpeta está vacía. A medida que construyas Tienda Latam, las tablas van a ir apareciendo ahí.

Lo que necesitas para este curso

pgAdmin tiene muchas secciones: roles, extensiones, catálogos, disparadores y más. Para este curso no necesitas entrar en ninguna de ellas. Todo el trabajo ocurre en tres niveles:

Nivel	Para qué lo usas
Base de datos	Crear el contenedor donde vive Tienda Latam
Esquema	Usar <code>public</code> por defecto, sin configuración extra
Tablas	Crear, modificar y consultar toda la información

El resto existe y tiene su función, pero pertenece a un nivel más avanzado del que cubre este curso.

Con la estructura clara, el siguiente paso es crear la base de datos de Tienda Latam. Una sola línea de SQL es todo lo que necesitas para hacerlo.