

Modelado del Dominio I — Plantilla de trabajo en grupo

Programación Avanzada · Completar sobre SU propio proyecto (no copiar el ejemplo de clase)

Docente: Valentina Oviedo Sánchez

Nombre del grupo / nicho: __ CompuParts / Hardware y Gaming

Integrantes: _Sebastian Marin - Juan Jose Carvajal - Santiago Dorado

Parte 1 — Clasificación de conceptos (mínimo 5-6)

Para cada concepto de su dominio, apliquen las 3 pruebas (identidad, reemplazo, ciclo de vida) y clasifiquen.

Concepto	Entidad / VO	Justificación (3 pruebas)
Componente	Entidad	Cada componente tiene un id propio (SKU/UUID) que se mantiene aunque cambien su precio o su disponibilidad.
Build (Armado)	Entidad	Cada armado que arma un Comprador tiene su propio id, aunque dos personas elijan exactamente los mismos componentes, son dos armados distintos.
Precio	Value Object	No tiene id, solo importa su valor (monto + moneda).
SolicitudRMA	Entidad	Cada solicitud tiene un número de RMA único.
EspecificacionTecnica	Value Object	Se define completamente por sus atributos (socket, wattaje, tipo de memoria).
Disponibilidad	Value Object	Es una etiqueta de un conjunto fijo de valores sin importar de qué componente provenga.

Parte 2 — De la frase a la regla (mínimo 3 reglas)

Piensen en un escenario típico de su negocio y saquen las reglas escondidas.

Frase del escenario	Regla que esconde	¿Dónde vive?
Si armás una PC con una fuente muy chica para los componentes que elegiste, no te dejamos comprar el armado.	El wattaje de la PSU de un Build debe ser mayor o igual a la suma del consumo del resto de los componentes del Build.	validarCompatibilidad
No podemos poner en preventa una placa de video si todavía no sabemos cuándo llega	Un Componente sólo puede pasar a estado PREVENTA si tiene una fechaEstimadaLlegada definida (no nula).	
Solo se puede pedir el cambio por garantía de una placa si todavía no venció el año de garantía del fabricante	Una SolicitudRMA solo puede crearse si la fecha actual es anterior a fechaCompra + duracionGarantia del Componente asociado.	

Parte 3 — Checklist de código (para subir al repositorio)

- ☐ Excepción ReglaDominioException creada en domain/exception
- ☐ Mínimo 3 Value Objects creados en domain/valueobject
 - ☐ · Al menos 1 es un enum
 - ☐ · Al menos 1 es un record con validación en el constructor
- ☐ Mínimo 2 Entidades creadas en domain/entity
 - ☐ · Cada una con identificador final
 - ☐ · Sin setters
 - ☐ · Con equals() y hashCode() por identidad (no por todos los campos)
- ☐ Ningún archivo de domain importa Spring, JPA ni ningún framework
- ☐ Todo subido al repositorio de grupo (git push realizado)