Escuela Da Vinci

Carrera Analista de Sistemas · Seminario Final

GoTrain

Aplicación social de fitness con Coach IA

Casos de Uso

Especificación según la implementación

Alumno: Santiago Ghiano

Versión 2.0 · 11/11/2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	24/09/2026	Santiago Ghiano	Versión inicial (Parcial 1, sobre prototipos).
2.0	11/11/2026	Santiago Ghiano	Actualización según la implementación final (Parcial 2).

Índice

Control de versiones 2
Índice 2
1. Introducción 3
Actores 3
2. Diagrama de casos de uso 4
3. Especificación de casos de uso 6
CU-01 — Registrarse 6
CU-02 — Iniciar sesión 6
CU-03 — Gestionar perfil 6
CU-04 — Registrar entrenamiento 7
CU-05 — Registrar running 7
CU-06 — Usar rutina guardada 7
CU-07 — Unirse / salir de un reto 8
CU-08 — Ver ranking de reto 8
CU-09 — Ver actividad y felicitar 8
CU-10 — Consultar al Coach IA 9
CU-11 — Importar rutina del Coach 9
CU-12 — Ver logros y nivel 9
CU-13 — Buscar entrenamientos y usuarios 10
CU-14 — Crear reto 10

1. Introducción

Este documento especifica los casos de uso de GoTrain tal como quedaron implementados en la aplicación web, la app mobile y la API. Cada caso de uso se relaciona con la historia de usuario (HU) que lo origina.

Actores

Actor	Descripción
Visitante	Persona sin sesión iniciada. Puede registrarse e iniciar sesión.
Usuario registrado	Atleta con cuenta. Accede a todas las funciones.
Claude API (externo)	Servicio de IA de Anthropic que genera las respuestas y rutinas del Coach.

2. Diagrama de casos de uso




Figura 1 — Diagrama de casos de uso de GoTrain

ID	Caso de uso	Actor	HU
CU-01	Registrarse	Visitante	HU-01
CU-02	Iniciar sesión	Visitante	HU-01
CU-03	Gestionar perfil	Usuario registrado	HU-03
CU-04	Registrar entrenamiento	Usuario registrado	HU-02
CU-05	Registrar running	Usuario registrado	HU-02
CU-06	Usar rutina guardada	Usuario registrado	HU-02
CU-07	Unirse / salir de un reto	Usuario registrado	HU-08

ID	Caso de uso	Actor	HU
CU-08	Ver ranking de reto	Usuario registrado	HU-08
CU-09	Ver actividad y felicitar	Usuario registrado	HU-04
CU-10	Consultar al Coach IA	Usuario registrado · Claude API	HU-06
CU-11	Importar rutina del Coach	Usuario registrado	HU-06
CU-12	Ver logros y nivel	Usuario registrado	HU-07
CU-13	Buscar entrenamientos y usuarios	Usuario registrado	HU-03
CU-14	Crear reto	Usuario registrado	HU-08

3. Especificación de casos de uso

CU-01 — Registrarse

Actor(es)	Visitante
Historia de usuario	HU-01
Descripción	Permite a una persona crear su cuenta en GoTrain con nombre, email, contraseña y nivel de atleta.
Precondiciones	El visitante no tiene sesión iniciada.
Flujo principal	1. El visitante elige "Registrate gratis". 2. Completa nombre, apellido (opcional), email, contraseña y nivel. 3. El sistema valida los campos en tiempo real. 4. El visitante confirma con "Crear cuenta". 5. El sistema crea la cuenta, inicia la sesión y crea el mensaje de bienvenida del Coach.
Flujos alternativos	3a. Email con formato inválido o contraseña de menos de 6 caracteres: se marca el campo y no se envía. 5a. El email ya está registrado: el sistema muestra "Ya existe una cuenta con ese email".
Postcondiciones	El usuario queda registrado y autenticado (token JWT válido por 7 días).

CU-02 — Iniciar sesión

Actor(es)	Visitante
Historia de usuario	HU-01
Descripción	Permite autenticarse con email y contraseña, o con la cuenta demo.
Precondiciones	El usuario tiene una cuenta registrada.
Flujo principal	1. El usuario ingresa email y contraseña. 2. Presiona "Iniciar Sesión". 3. El sistema verifica las credenciales. 4. El sistema emite un token y muestra la pantalla principal.
Flujos alternativos	3a. Credenciales incorrectas: se muestra "Email o contraseña incorrectos". 3b. El servidor no responde: se informa que no se pudo conectar.
Postcondiciones	Sesión activa. En la app el token se guarda en el dispositivo para no volver a pedirlo.

CU-03 — Gestionar perfil

Actor(es)	Usuario registrado
Historia de usuario	HU-03
Descripción	Ver estadísticas, nivel, logros e historial, y editar nombre, apellido, ciudad, bio y nivel de atleta.
Precondiciones	Usuario autenticado.
Flujo principal	1. El usuario abre "Perfil". 2. El sistema muestra datos, estadísticas, logros e historial. 3. El usuario elige "Editar perfil" y modifica los datos. 4. El sistema guarda y actualiza la vista.

Flujos alternativos	3a. El nombre queda vacío: el sistema rechaza el cambio.
Postcondiciones	Datos del perfil actualizados.

CU-04 — Registrar entrenamiento

Actor(es)	Usuario registrado
Historia de usuario	HU-02
Descripción	Armar el entrenamiento del día con ejercicios (grupo, series, repeticiones, peso), cronometrarlo y guardarlo.
Precondiciones	Usuario autenticado. Existe un entrenamiento planificado para hoy (se crea solo si no hay).
Flujo principal	1. El usuario abre "Entrenar". 2. Agrega ejercicios con "+ Agregar ejercicio". 3. Presiona "Iniciar Entrenamiento" y corre el cronómetro. 4. Al terminar presiona "Finalizar y guardar". 5. El sistema guarda la sesión, suma 50 XP, recalcula la racha, actualiza los retos, publica la actividad y otorga logros.
Flujos alternativos	2a. Datos no numéricos o nombre vacío: el ejercicio no se agrega. 3a. No hay ejercicios: no se permite iniciar. 2b. El usuario quita un ejercicio con ✕.
Postcondiciones	El entrenamiento queda en el historial y se crea un nuevo plan vacío para la próxima sesión.

CU-05 — Registrar running

Actor(es)	Usuario registrado
Historia de usuario	HU-02
Descripción	Cargar una salida a correr indicando distancia y duración.
Precondiciones	Usuario autenticado.
Flujo principal	1. El usuario elige "Registrar running" / "Nueva salida". 2. Ingresa distancia (km) y duración (min). 3. Confirma con "Guardar". 4. El sistema guarda la salida y suma los km a los retos de distancia.
Flujos alternativos	2a. Distancia o duración menor o igual a 0: se rechaza.
Postcondiciones	Salida registrada en el historial; retos de km actualizados.

CU-06 — Usar rutina guardada

Actor(es)	Usuario registrado
Historia de usuario	HU-02
Descripción	Cargar una rutina guardada (propia o sugerida por el Coach) como entrenamiento del día.
Precondiciones	Usuario autenticado con al menos una rutina guardada.
Flujo principal	1. En "Entrenar" el usuario elige una rutina y presiona "Usar".

	2. El sistema reemplaza los ejercicios del plan de hoy por los de la rutina.
Flujos alternativos	1a. Hay un entrenamiento en curso: la opción no está disponible.
Postcondiciones	El plan de hoy contiene los ejercicios de la rutina.

CU-07 — Unirse / salir de un reto

Actor(es)	Usuario registrado
Historia de usuario	HU-08
Descripción	Sumarse a un reto individual o grupal, o abandonarlo.
Precondiciones	Usuario autenticado. El reto no terminó.
Flujo principal	1. El usuario abre "Retos" > "Grupales". 2. Presiona "Unirme" en un reto. 3. El sistema lo registra como participante y publica la novedad en Actividad.
Flujos alternativos	2a. Ya participa: el sistema responde "Ya estás en este reto". 2b. Presiona "Unido ✓" para salir del reto.
Postcondiciones	El progreso del reto se actualiza automáticamente con cada entrenamiento.

CU-08 — Ver ranking de reto

Actor(es)	Usuario registrado
Historia de usuario	HU-08
Descripción	Consultar las primeras posiciones de un reto.
Precondiciones	Usuario autenticado.
Flujo principal	1. El usuario presiona "Ver ranking" en un reto. 2. El sistema muestra el top 5 ordenado por progreso, destacando al usuario.
Flujos alternativos	—
Postcondiciones	—

CU-09 — Ver actividad y felicitar

Actor(es)	Usuario registrado
Historia de usuario	HU-04
Descripción	Ver el feed social de los retos (logros, superaciones, nuevos participantes) y felicitar.
Precondiciones	Usuario autenticado.
Flujo principal	1. El usuario abre "Retos" > "Actividad" (o la campana 🔔). 2. El sistema lista las últimas 30 novedades. 3. El usuario presiona "Felicitar" (❤️). 4. El sistema suma el like.
Flujos alternativos	3a. Si ya había felicitado, el like se quita.
Postcondiciones	Contador de likes actualizado.

CU-10 — Consultar al Coach IA

Actor(es)	Usuario registrado · Claude API
Historia de usuario	HU-06
Descripción	Chatear con el coach virtual, que responde y propone rutinas según el historial del usuario.
Precondiciones	Usuario autenticado.
Flujo principal	1. El usuario abre "Coach IA" y escribe (o elige una sugerencia). 2. El sistema envía el mensaje con el historial reciente a la Claude API. 3. Claude devuelve un mensaje y, si corresponde, una rutina estructurada. 4. El sistema guarda y muestra la respuesta con la tarjeta de rutina.
Flujos alternativos	2a. Sin API key o la API no responde: el coach responde en "modo demo" con reglas basadas en el historial. 1a. Mensaje vacío: no se envía. 3a. La consulta no es de entrenamiento o se rechaza: responde sin rutina.
Postcondiciones	La conversación queda guardada.

CU-11 — Importar rutina del Coach

Actor(es)	Usuario registrado
Historia de usuario	HU-06
Descripción	Pasar la rutina propuesta por el coach al entrenamiento de hoy. Extiende CU-10.
Precondiciones	Existe un mensaje del coach con rutina.
Flujo principal	1. El usuario presiona "Importar al log de hoy". 2. El sistema carga los ejercicios en el plan de hoy y guarda la rutina en "Rutinas guardadas". 3. El coach confirma la importación.
Flujos alternativos	1a. El mensaje no tiene rutina: se rechaza.
Postcondiciones	Plan de hoy actualizado; rutina disponible para reutilizar.

CU-12 — Ver logros y nivel

Actor(es)	Usuario registrado
Historia de usuario	HU-07
Descripción	Consultar XP, nivel (cada 100 XP), racha de días y logros desbloqueados o bloqueados.
Precondiciones	Usuario autenticado.
Flujo principal	1. El usuario abre "Inicio" o "Perfil". 2. El sistema calcula la racha y muestra nivel, XP y logros.
Flujos alternativos	—
Postcondiciones	Los logros se otorgan automáticamente al cumplir la condición (incluido por CU-04 y CU-05).

CU-13 — Buscar entrenamientos y usuarios

Actor(es)	Usuario registrado
Historia de usuario	HU-03
Descripción	Buscar en la barra superior de la web entrenamientos propios y otros usuarios.
Precondiciones	Usuario autenticado en la web.
Flujo principal	1. El usuario escribe al menos 2 letras en el buscador. 2. El sistema muestra entrenamientos y usuarios que coinciden.
Flujos alternativos	1a. Sin coincidencias: "Sin resultados".
Postcondiciones	—

CU-14 — Crear reto

Actor(es)	Usuario registrado
Historia de usuario	HU-08
Descripción	Crear un reto propio, individual o grupal, eligiendo qué se mide (km, entrenamientos, volumen o días de racha), la meta y las fechas.
Precondiciones	Usuario autenticado.
Flujo principal	1. El usuario abre "Retos" y presiona "+ Crear reto". 2. Completa título, descripción opcional, tipo, qué se mide, meta y fechas (en la app elige la duración). 3. El sistema valida los datos. 4. El usuario confirma con "Crear reto". 5. El sistema crea el reto, inscribe al creador como participante y, si es grupal, publica la novedad en Actividad.
Flujos alternativos	3a. Título de menos de 3 caracteres, meta no numérica o menor o igual a 0: se muestra el error y no se crea. 3b. Fecha de inicio en el pasado, fin anterior o igual al inicio, o duración mayor a un año: se rechaza. 5a. Reto individual: solo lo ve el creador.
Postcondiciones	El reto aparece en "Activos" del creador; si es grupal, también en "Grupales" para toda la comunidad. Su progreso se actualiza al entrenar (CU-04, CU-05).