

Qaracter

PROPUESTA A CLIENTE

Novel-IAs

Novelas personalizadas de regalo, escritas por agentes y verificadas por diseño.

Cliente


Todo el mundo

Fecha

25 de septiembre de 2026

Presenta

Santiago Espinosa



01 · CONTEXTO

Una novela para una sola persona y un momento especial

Un hijo

Una pareja

Una boda

Un aniversario

Una jubilación

10

capítulos

1.000–1.500

palabras por capítulo

Un regalo que no se compra hecho

Quien compra quiere algo que sea **solo para esa persona**. Hoy tiene dos opciones, y las dos fallan.

UN LIBRO GENÉRICO

Funciona como novela. No es para nadie.

UNA IA SIN HARNESS


Se contradice, se repite y no reconoce a nadie.

LA TESIS

Que una IA escriba una novela lo hace cualquiera.


La verificación es el producto.

Coherente, personalizada de verdad y sin decir lo que no debe. Eso es lo que garantiza el harness.




03 · CONFIGURACIÓN

Se encarga conversando



QUÉ RECOGE



Se lee en una web y se corrige señalando



- 1 Selecciona un fragmento
- 2 Pide el cambio
- 3 Recibe la versión nueva, ya validada


Once piezas; solo siete llevan modelo

Orquestador · código determinista, sin modelo

CON MODELO · 7



SIN MODELO, POR DISEÑO · 4 CON EL ORQUESTADOR




Lo que resuelve una consulta SQL **no lleva modelo**.

Un bucle por capítulo



El mundo se reconstruye con deltas



No se relee el texto: **se acumula lo que cambió.**

EN SQLITE

Hechos y sus usos
por capítulo

Cronología

Fichas versionadas

Deltas

Contexto acotado, herramientas mínimas

7

bloques de contexto

Con orden de recorte fijado

3

tools de solo lectura

Para Escritor y Editor

2

hooks

Validación de capítulo y policy

Dos decisiones que se notan

1

El Escritor nunca se evalúa a sí mismo.

2

El Editor y el Juez trabajan aislados.

«Un juez que ve las mismas reglas que la regla no desempata: confirma.»

Cuatro capas, cada una donde toca

PROGRAMÁTICOS

22 reglas

Deterministas. En hooks, antes del Editor y en las puertas.

EJEMPLO

¿Tiene entre 1.000 y 1.500 palabras? Sí o no.

SEMÁNTICOS

6 criterios

El Editor puntúa cada capítulo. El Revisor audita el plan.

EJEMPLO

Ritmo: 4 de 5 en el capítulo 3.
Personalización: 5 de 5.

LEAN

Historia

Su cronología, en la puerta de publicación.

EJEMPLO

¿Nace la hija después de la boda? Lean lo demuestra.

TLA+

Harness

Su comportamiento, verificado con TLC fuera del pipeline.


EJEMPLO

El lector solo ve versiones escritas y validadas.

Cinco briefs, cinco resultados

BRIEF	QUÉ PRUEBA	RESULTADO
Base	Un pedido normal, sin trampas: la referencia	Falla INV-03
Injection	Intenta colar órdenes al sistema en la entrevista	Detectado en la entrevista; no llega a novela
Temporal	Fechas imposibles que rompen la cronología	Falla esquema y Revisor del plan
Contradicciones	Tres datos del pedido que chocan entre sí	Detectadas 3 de 3
Vetadas	Pone a prueba las palabras que no pueden aparecer	Publicada con 1 fallo menor

El Editor puntúa seis criterios en cada capítulo



10 / 10
capítulos consolidados


16
intentos · 6 reescrituras

1 · 6
hallazgo mayor · menores

Capítulo a capítulo, de 1 a 5

Cap.	Cont.	Tono	Arco	Pers.	Ritmo	Perso.	Coste USD	Intentos	Hallazgos
1	5	5	5	5	4	5	0,75	5	1 menor
2	5	5	4	5	4	5	0,36	1	1 menor
3	5	5	5	5	4	5	0,73	2	1 mayor · 2 menores
4	5	5	5	5	4	5	0,33	1	1 menor
5	5	5	5	5	4	5	0,39	1	—
6	5	5	4	5	4	5	0,39	1	1 menor
7	5	5	4	5	4	5	0,65	2	—
8	5	5	5	5	4	5	0,39	1	—
9	5	5	5	5	4	5	0,41	1	—
10	5	5	5	5	5	5	0,42	1	—
Media	5,0	5,0	4,7	5,0	4,1	5,0	4,81	16	1 mayor · 6 menores

El error se paró en la primera capa que podía verlo



Lean no tuvo caso real. **Es la verificación por capas funcionando.**

El harness, verificado antes de construirlo

756.394

estados distintos explorados

12 + 1

invariantes de seguridad + liveness

UNA GARANTÍA

El lector solo ve versiones escritas y validadas.

Asegurado en el diseño, antes de escribir esa parte del código.

Langfuse ve el coste, nunca a la persona

SÍ SUBE

- Plantillas de prompt
- Tokens y coste
- Modelos
- Resultados de validadores

NO SUBE

- El texto generado
- Ningún dato del destinatario

La ficha se borra al entregar. De Langfuse no se puede borrar: **por eso no entra.**

O5 · UNA TRAZA REAL

Así se ve una generación en Langfuse

Trace 99702c3763ba312704c43d7efbe47c22

1m 03s \$0.835301 71,752 tokens session INV-01 pasa {} INV-02 pasa {} +8

Tree Timeline Graph

Search

- novela
 - planificacion
 - capitulo
 - capitulo
 - capitulo
 - escritor
 - ficha

escritor

+ Add to Annotate Comment


2026-09-24 19:47:13.667 0.00s \$0.835301

71,752 tokens

Preview Formatted Raw

Input null

Output



71.752 tokens

0,84 USD en esta traza

Validadores **INV-01** e **INV-02**: **pasan**

Cuatro guardrails

Palabras vetadas

Global, por edad y por novela. Si aparece una, reescritura: máximo 2.

Ej.: el capítulo incluye «c•ño» → el hook lo detecta → vuelve al Escritor → reescrito sin ella.

Datos personales

La ficha se borra al entregar. Nunca sale a observabilidad.


Injection

Se detecta en la entrevista. La contiene la estructura: el texto libre nunca llega al Escritor.

Audit log

Cada decisión de policy queda registrada.

El fallo real fue un falso positivo



El Escritor no podía escribir una frase.

CIERRE

Una prueba contrasta toda la lista contra las palabras más frecuentes del español.

Coste por novela: 3,8 veces menos eligiendo modelos

CONFIGURACIÓN BARATA

5,45 USD

43 delegaciones


CONFIGURACIÓN DE PRUEBA

20,56 USD

36 delegaciones · solo para comparar

Más trabajo y menos coste: la diferencia es el reparto de modelos. Es una palanca.

El Escritor es el 72% del coste



07 · COSTE POR NOVELA

Una novela cuesta entre 5 y 7 USD

COSTE MEDIO

≈ **5,80 USD**

por novela completa, diez capítulos

NOVELAS PUBLICADAS

5,45 USD

43 delegaciones

6,18 USD

41 delegaciones

07 · PRECIO Y MARGEN

Precio al cliente final y margen

ACCESIBLE

29 USD

66% de margen · 19 USD

PROPUESTO

39 USD

74% de margen · 29 USD

PREMIUM

49 USD

78% de margen · 38 USD

COSTE COMPLETO POR NOVELA

5,80

Tokens · medido

+

~1,00

Infraestructura

+

~2,00

Reserva revisiones

+

~1,50

Pago · 3% + 0,30

=


≈ 10,30 USD

a 39 USD · ~30 min

Tokens medidos; infraestructura, revisiones y pago estimados · precios a validar · © Qaracter group 2026

07 · COSTE DEL PROYECTO

40 horas en cuatro fases



40 h × 70 USD/h

2.800 USD

Se recupera con

≈ 98 novelas

Margen mensual, a tres volúmenes

50 novelas/mes

≈ 1.440 USD

de margen · ingresos 1.950,
coste ≈ 515

200 novelas/mes

≈ 5.750 USD

de margen · ingresos 7.800,
coste ≈ 2.055

1.000 novelas/mes

≈ 28.730 USD

de margen · ingresos 39.000,
coste ≈ 10.270

El margen aguanta los dos riesgos

SI LOS TOKENS SUBEN UN 50%

74% → 66%

de margen · los tokens pasan de 5,80 a 8,70 USD por novela


SI PIDE MÁS DE 3 REVISIONES

≥ 59%

de margen con una revisión extra · cada una cuesta como máximo 5,80 USD

Un cambio del lector, propagado

Petición: **renombrar a un personaje secundario**. Aparece por primera vez en el capítulo 4.



Lo que declaramos y lo que proponemos

LIMITACIONES DECLARADAS

Una novela entregada no se puede regenerar

La política de privacidad borra la ficha al entregar.

El tuning no llegó a completarse

Es la primera tarea de la siguiente fase.

SIGUIENTES PASOS

- 1 Completar el tuning**
- 2 Piloto con 4 novelas reales**
- 3 Cerrar precio y política de revisiones**

Qaracter

Beyond your challenge

Santiago Espinosa

santiago.espinosa@qaracter.com

5585707740

