Roteiro integrado e rastreabilidade

> Registro histórico do planejamento de 21/10/2026. As referências abaixo a carrinho incompleto, checkout simulado e telas de conta ausentes descrevem aquele estágio. Para os procedimentos atuais de compra, perfil e histórico, consulte o Manual do usuário, revisado em 27/10/2026. O plano será readequado antes de uma nova turma.

Sport Kicks — implantação e treinamento
Avaliação prática SENAI/SC · 21/10/2026 · Versão 1.0
Conjunto: plano de treinamento + manual do usuário + roteiro integrado.

---

1. Escopo e limites das fontes

Este roteiro relaciona os módulos M1–M5 do plano às rotinas R01–R10 do manual. A contextualização do PDF fornece o ambiente geral: estações, rede local, regras da TI, trabalho em turnos e diferentes níveis de familiaridade. O Markdown fornece as funcionalidades solicitadas; o código indica o estágio atual e as mensagens existentes.

Os anexos A e B mencionados na lista de verificação não foram disponibilizados; o próprio PDF informa “N/A” na lista de anexos. Não é possível comprovar conformidade específica com esses anexos. Perfis, agenda, responsáveis e recursos de treinamento são propostas a validar antes da aplicação. A adaptação de sucos para artigos esportivos também deve ser confirmada com o docente.

---

2. Checklist de prontidão

Preencher antes de cada turma/turno. Marcar **OK**, **pendente** ou **não aplicável**, com responsável e observação. Item pendente que impede uma rotina deve bloquear somente essa prática, sem ser registrado como sucesso.

Item	Verificação	Situação / responsável / observação
C01	Estações e navegador disponíveis e autorizados pela TI.	A preencher
C02	Endereço da loja acessível na estação que será usada; acesso em outra máquina testado se necessário.	A preencher
C03	Serviço da loja e consulta de produtos disponíveis antes de chamar os participantes.	A preencher
C04	Internet e consulta de CEP permitidas pela rede para a prática de cadastro.	A preencher
C05	Contas e dados de treinamento autorizados, sem compartilhamento de senhas ou identidades reais em projeção.	A preencher
C06	Participantes organizados por perfil, turno e familiaridade; horário confirmado com o setor.	A preencher

Item	Verificação	Situação / responsável / observação
C07	Manual e PDFs disponíveis no local aprovado; zoom e leitura conferidos.	A preencher
C08	Produto disponível identificado para demonstração; não alterar estoque apenas para produzir um alerta.	A preencher
C09	Instrutor conhece as limitações de carrinho, checkout e telas pendentes e explicou que não haverá compra real.	A preencher
C10	Responsável para suporte e forma de registrar dúvidas definidos antes da aula.	A preencher
C11	Procedimento local de encerramento e limpeza de sessão em estação compartilhada validado com a TI.	A preencher
C12	Lista de presença e ficha de execução preparadas, com coleta mínima de dados.	A preencher

---

3. Roteiro do instrutor — 120 minutos propostos

Bloco / momento	Condução	Evidência a registrar
Bloco 1 — M1, 20 min	Apresentar o estágio da loja e o objetivo do treino. Demonstrar R01–R03; pedir que cada pessoa localize um produto e aplique um filtro.	Produto localizado, preço informado e necessidade de ajuda.
Bloco 1 — M2, 20 min	Demonstrar R04–R05 com dados autorizados; mostrar como interpretar CPF inválido e erro de login sem projetar credenciais.	Cadastro/login realizado ou impedimento identificado. Não criar outra conta para quem já possui cadastro.
Bloco 2 — M3, 25 min	Executar R06. Apresentar R07 como simulação opcional orientada. Explicar que seleção não reserva estoque e confirmação simulada não gera pedido.	Participante diferencia selecionar, simular e registrar venda.
Bloco 2 — M4, 15 min	Apresentar R08: relação entre produto e estoque. Explicar responsabilidade de administração e pendência da tela.	Participante identifica a quem comunicar divergência.
Bloco 3 — M4, 10 min	Apresentar R09–R10: pedido, entrega e relatórios previstos. Não abrir links ausentes como se fossem funções prontas.	Participante reconhece os recursos que ainda não podem ser praticados.
Bloco 3 — M5, 30 min	Aplicar situações de problemas do manual, revisar proteção de credenciais e preencher ficha. Registrar pendências e transmitir dúvidas ao próximo turno.	Resultado por rotina, reforço necessário e impedimentos.

O instrutor pode ajustar a distribuição após confirmar a disponibilidade dos turnos, preservando os objetivos. Não há horários de turnos ou quantidade de participantes comprovados no material fornecido.

4. Exercício integrado de uso

Cenário: participante consulta um tênis, identifica seu preço e seleciona uma unidade para conhecer a loja, sem efetuar compra real.

1. Com a estação liberada, abrir o catálogo e localizar o produto indicado pelo instrutor — R01 e M1.
2. Buscar pelo nome e selecionar a categoria; depois limpar os filtros — R02 e M1.
3. Abrir os detalhes, conferir foto e preço e verificar se há indicação de esgotado — R03 e M1.
4. Com dados previamente autorizados, demonstrar cadastro ou utilizar conta já existente — R04, R05 e M2. Se a consulta de CEP falhar, registrar o impedimento e não inventar endereço.
5. Adicionar uma unidade disponível, observar o aviso e explicar que a seleção é local — R06 e M3.
6. Se o instrutor optar pela demonstração, abrir o checkout existente com o item selecionado; não usar cartão real nem tentar pagar o PIX. Observar a simulação e explicar que não há pedido registrado — R07 e M3.
7. Explicar como o fluxo solicitado deverá ligar venda, estoque, entrega e relatório após a conclusão, sem simular execução de telas inexistentes — R08–R10 e M4.
8. Escolher uma situação P01–P08, indicar a primeira verificação e o responsável pelo encaminhamento — M5.

Critério de conclusão do exercício: participante localiza produto, compreende a mensagem apresentada e reconhece a diferença entre consulta, seleção e simulação. Quando houver bloqueio de ambiente, marcar a prática como bloqueada, sem atribuir execução concluída.

5. Matriz de rastreabilidade manual × treinamento

Rotina do manual	Requisito no Markdown	Módulo / perfil	Evidência e situação atual
R01 — Catálogo	Vitrine pública com cartões e carregamento automático	M1 / P1, P2, P3	Localizar um cartão e seu preço; tela implementada.
R02 — Busca e filtros	Consulta por nome e categoria	M1 / P1, P2, P3	Filtrar e limpar filtros; tela implementada.
R03 — Detalhes	Consulta de produto específico, imagem e preço	M1 / P1, P2, P3	Identificar o produto escolhido; há possibilidade de dados de demonstração em falha.
R04 — Cadastro	CPF matemático e endereço com consulta de CEP	M2 / P1, P2	Conferir validação e preenchimento; depende de internet e dados autorizados.
R05 — Login	Identificação e controle de acesso privado	M2 / P1, P2	Entrar na conta; telas privadas ainda pendentes.
R06 — Seleção	Carrinho local e bloqueio por disponibilidade	M3 / P1, P2, P3	Aviso e gravação local; página do carrinho incompleta e controle de disponibilidade ainda precisa de revisão completa.
R07 — Checkout	Venda autenticada, pedido e baixa de estoque	M3 / P1, P2, P3	Somente reconhecer simulação; não comprova requisito de venda integrada.

Rotina do manual	Requisito no Markdown	Módulo / perfil	Evidência e situação atual
R08 — Gestão	Cadastro de produtos e movimentação de estoque	M4 / P2, P3	Explicação do fluxo; serviços existentes, painel ausente.
R09 — Histórico e entrega	Meus pedidos e acompanhamento de situação	M4 / P1 na orientação, P2, P3 na preparação	Reconhecer pendência; sem prática operacional de tela.
R10 — Relatórios	Dois relatórios com gráficos no frontend	M4 / P2	Explicar finalidade; serviços existentes, gráficos ausentes.
Problemas e mensagens	Validações e acesso público/privado	M5 / conforme perfil	Diagnosticar situação sem expor credenciais; orientações no manual.

---

6. Adequação ao ambiente

1. **Turnos:** repetir os blocos com o mesmo material, registrar dúvidas e repassar impedimentos entre instrutores. Os horários serão definidos pelo setor.
2. **Rede local e internet:** testar a estação real, distinguir indisponibilidade da loja de falha na consulta externa de CEP e não pressupor que localhost de uma estação atende as demais.
3. **Acessos por perfil:** cliente usa conta pessoal; administrador recebe acesso somente quando autorizado. Não criar privilégio de logística que o sistema não possui.
4. **Familiaridade diferente:** usar demonstração curta, prática acompanhada, leitura das mensagens e reforço individual; não exigir conhecimentos de programação do usuário final.
5. **Políticas de segurança:** não projetar senha, CPF ou cartão real; validar limpeza de sessão em estação compartilhada. O material não substitui políticas internas.
6. **Disponibilidade do ambiente:** oferecer PDFs para consulta quando a rede falhar; registrar prática interrompida e remarcar em vez de apresentar simulação como operação concluída.
7. **Sistema inacabado:** manter rotinas previstas identificadas, sem inventar telas administrativas, recuperação de senha ou rastreamento disponível.

---

7. Ficha de execução e reforço

Turma/turno: _____ · Data: _____ · Instrutor: _____
Participante (identificador autorizado): _____ · Perfil: _____

Rotina	Sem ajuda	Com ajuda	Repetir	Bloqueado / não aplicável	Observação sem dados pessoais
R01 / R02 / R03	___	___	___	___	___
R04 / R05	___	___	___	___	___
R06	___	___	___	___	___
R07 — compreensão da simulação	___	___	___	___	___

Rotina	Sem ajuda	Com ajuda	Repetir	Bloqueado / não aplicável	Observação sem dados pessoais
R08–R10 — compreensão das pendências	___	___	___	___	___
Diagnóstico e segurança	___	___	___	___	___

Reforço necessário: _____ · Responsável: _____ · Próxima oportunidade combinada: _____

---

8. Evidências consultadas e limites da conferência

Fonte	Informação utilizada
avaliacao-pratica-Estudante-2026-10-21.pdf, páginas 1–4	Entregas, ambiente, quantitativos da lista de verificação e ausência dos anexos citados.
Sistema_ecommerce_7_tabelas (1).md	Sete entidades, regras de CPF/CEP, permissões, compra, estoque e gráficos previstos.
frontend/pages e frontend/js/catalogo.js, produto.js	Telas existentes, busca, detalhes e dados de demonstração em falha.
frontend/js/cadastro.js e backend/controllers/auth.controller.js	Mensagens de CPF, CEP, dados obrigatórios, conta duplicada e credenciais.
frontend/js/carrinho.js e frontend/pages/carrinho.html	Seleção local, alertas e chamada a renderizarCarrinhoNaPagina sem implementação encontrada.
frontend/js/checkout.js e frontend/pages/checkout.html	Simulação com temporizador, ausência de envio do pedido e mensagem de pagamento simulado.
frontend/js/api.js	Mensagem de conexão e endereço local configurado.
backend/routes e backend/controllers	Existência dos serviços de perfil, pedidos, estoque, entregas e relatórios; não equivale a telas completas ou homologação.

A conferência foi documental e por leitura do código. Não representa homologação completa dos fluxos de compra, permissões, concorrência de estoque ou responsividade do ecommerce. O treinamento precisa de uma passagem prática no ambiente da turma antes de ser aplicado.

---

9. Conferência das entregas da avaliação

Critério quantitativo do PDF	Onde foi atendido neste conjunto
Pelo menos 3 perfis, com necessidades em tópicos	Plano, seção 2: P1, P2 e P3.
Pelo menos 3 módulos e suas rotinas	Plano, seção 4: M1 a M5.
Pré-requisitos e restrições do ambiente	Plano, seção 3; roteiro, seções 2 e 6. Anexo B ausente explicitado.
Pelo menos 5 rotinas com pré-condições e resultados	Manual: R01 a R07, além de R08–R10 previstos.

Critério quantitativo do PDF	Onde foi atendido neste conjunto
Pelo menos 6 mensagens interpretadas	Manual, seção 4: 13 mensagens existentes no código. Anexo A ausente explicitado.
Pelo menos 5 problemas e verificações	Manual, seção 5: P01 a P08.
Pelo menos 5 linhas de rastreabilidade	Roteiro, seção 5: 11 linhas.
Pelo menos 4 itens de adequação ao ambiente	Roteiro, seção 6: 7 itens.
Pelo menos 6 itens de prontidão	Roteiro, seção 2: C01 a C12.

Esta conferência demonstra a organização dos materiais; não substitui a avaliação do docente nem resolve a ausência dos anexos A e B.