

Configuración básica del Sistema

Conceptos básicos

Curso: Ofimática. Aplicaciones informáticas de Gestión (OFIDIG)

Rev.: 02-2026 / V.0.01

Este documento ha sido redactado, maquetado e indexado por Santiago García Santiago
Técnico en Microsistemas y Redes.

Distribuido al amparo de la licencia Creative Commons.

Última revisión: 30-01-26 [02-02-26]



Índices

- [01- ¿Qué características tiene que tener un dispositivo electrónico para ser considerado “ordenador”?](#)
- [02- Sistemas informáticos modernos, los nuevos paradigmas de CPU](#)
- [03- Unidades de almacenamiento características básicas](#)
- [04 – Conectores básicos de la placa madre](#)
- [05- Practicas de buena praxis administrativa en sistemas Microsoft: \[Actualización W11 – W12\]](#)
- [06- ¿Cuáles son las restricciones de uso en equipos “públicos” o terminales de “empresa”?](#)
- [07- ¿Cuáles son las operativas de mantenimiento en un sistema operativo?](#)
- [08- ¿Cuáles son las opciones que hay que desactivar?](#)
- [09- Servicios de telemetría abusivos](#)
- [10- Si me decido a desactivar esas opciones ¿Dónde se encuentran?](#)
- [11- Actualizaciones del sistema](#)
- [12- ¿Cómo se configuran las actualizaciones del sistema Windows?](#)
- [13- Configuración del Microsoft update](#)
- [14- Operativas Básicas en Microsoft Windows](#)
- [15- Mostrar extensiones de archivo](#)
- [16- Tipos de borrado en Microsoft Windows](#)
- [17- Apagado de un sistema Informático](#)
- [18- Opciones adicionales al apagado del sistema](#)
- [19- Cuando el equipo se bloquea; pantallas de error](#)
- [20- Aplicaciones informáticas básicas Procesador de textos \[Writer\]](#)
- [21- Libre office Writer interface básica](#)
- [22- Aplicaciones informáticas básicas hoja de cálculo \[Calc\]](#)
- [23- Aplicaciones informáticas básicas presentaciones \[Impress\]](#)

Recordatorio

¿Qué es un sistema operativo en un ordenador personal?

Un ordenador (independientemente de su ubicación) no es más que un conjunto de piezas de hardware, piezas que por sí solas no tienen especial utilidad (tarjeta de red, pantalla, teclado, unidad de disco...) pero conectadas en conjunto y coordinadas por un software (sistema operativo) actúan como una entidad de computo completa, trabajando al unisonó.

Sistema operativo: Software (a modo de interface) que facilita al usuario la gestión, configuración el mantenimiento y correcto funcionamiento del hardware.

01- ¿Qué características tiene que tener un dispositivo electrónico para ser considerado “ordenador”?

Esta pregunta que al principio se hace sencilla, es más complicada de resolver (a día de hoy) de lo que parece... Lo que definía a un ordenador a comienzos de la informática (un conjunto de piezas de hardware claves, fijas a una “superficie” operadas por una persona) ha evolucionado hasta el punto que prácticamente cualquier dispositivo electrónico actual, puede ejercer a modo de ordenador.

Ejemplos




Teléfonos móviles (Manejan sistemas operativos completos como Android, IOS o GNU Linux)

Tablets (Con las mismas características tecnológicas que los Smartphone)

Televisores, Neveras (Con sistemas operativos completos embebidos basados en Android)

Pulseras, Relojes (Enlazados a Smartphones o con su propio CPU y/o controladoras)

Modelo clásico de “ordenador” definido por John von Neumann (1903-1957)



Input Devices: Hardware de introducción de datos.

Output Devices: Hardware de salida de datos.

Bus: Cableado, conexiones y caches del sistema.


Storage: Memoria de acceso aleatorio RAM, y persistente HDD.

CPU: Procesador del sistema, con sus divisiones lógicas.

02- Sistemas informáticos modernos, los nuevos paradigmas de CPU

Así como hemos cambiado el “modelo informático” clásico, también hemos evolucionado en cuanto a la tecnología. Los procesadores actuales poco tienen que ver con los mono núcleo originales.


Modelos de procesador actuales



CPU

Es el procesador clásico, mejorado. Emplea múltiples hilos de trabajo y otro número “virtualizado”, actualmente estamos en la frontera de los 7 nanómetros y se está empezando a combinar con núcleos NPU.


(Central Processing Unit o Unidad Central de Procesamiento)



GPU

Es el procesador “gráfico” también conocido como “aceleradora”, hasta hace un lustro su tecnología era bruta (renderizado por cálculos matemáticos y shaders) a día de hoy es prácticamente una IA con muy poca fuerza de renderizado (que no necesita).


(Graphics Processing Unit o Unidad de Procesamiento Gráfico)



APU

Es el procesador que más uso tiene en nuestra sociedad, todos los Smartphone, video consolas, tablets cuentan con él. A diferencia que la GPU la APU tiene en su interior una GPU, es decir; une en un mismo chipset tanto el procesador como la gráfica.

(Accelerated Processing Unit o Unidad de procesamiento acelerado)



NPU


Es el procesador que está reemplazando a todos los anteriores, conocido coloquialmente como “IA” a diferencia que los tradicionales, los NPU necesitan ser “entrenados” a más modelos explotan más potencia adquieren. Esa es su principal característica, son capaces de mejorar, aprender y aumentar su eficiencia y potencia haciendo gala de una aparente inteligencia.

(Neuronal) o Unidad de Procesamiento


02- Sistemas informáticos modernos, nuevos paradigmas de CPU

[Continuación]

Las dos grandes tecnológicas (en nuestros días) son Intel y AMD, casi siempre han ido a la par en cuanto a tipos de tecnología, pero desde la irrupción de la IA Intel abandono el sistema tradicional de CPU, creando el sistema "Chiplet".



Aparte de este nuevo modelo de fabricación Intel también ha modificado el método de trabajo de las CPU todo esto para facilitar su integración en la IA.




P-Core : Núcleos de gran capacidad de cálculo, pero no alta velocidad.

E-Core: Núcleos de ajustada capacidad de cálculo, pero alta velocidad y bajo consumo.

03- Unidades de almacenamiento características básicas


A lo largo de la historia informática se utilizó diferentes soportes de almacenamiento, siendo a día de hoy solo dos los mayoritarios.



Discos HDD

Unidades de almacenamiento “clásicas” de menor velocidad que las sólidas, pero más resistentes al paso del tiempo. Únicamente presentan desgaste en sus piezas móviles por el uso prolongado. Pueden desconectarse manteniendo sus datos durante años sin que estos sufran ningún deterioro.

Actualmente se siguen empleando como unidades de carga en centros de datos (y la nube), dado que históricamente han sido más económicos.



Discos sólidos (SSD - Nvme)


Discos que emplean memorias sólidas (generalmente tipo NAND) a diferencia que los discos mecánicos, estos son mucho más rápidos tanto en carga como en grabación. Por el contrario, estos discos son más sensibles a la temperatura (disminuyendo su rendimiento) y a los periodos largos sin alimentación, puesto que sus datos se mantienen siempre y cuando los condensadores que tienen en su interior sigan “cargados”. Así mismo son dispositivos (junto a los pendrives) que están diseñados para tener un tiempo de vida limitado. Cada operación de escritura degrada la unidad, haciendo que tras un uso intensivo esta falle.

¿Qué es y porque es muy importante conocer el TBW (Terabytes Written)?

El TBW (Terabytes escritos) es valor que nos entregan los fabricantes de discos sólidos para conocer el número de datos que podemos escribir en la unidad, antes que esta comience a fallar. Por ello siempre que adquiramos un disco sólido (independientemente del tipo) es aconsejable revisar este valor en la web del fabricante. Por norma general, suele existir una correlación entre el precio y el TBW de los discos sólidos.

04 – Conectores básicos de la placa madre

Aunque existe una amplia variedad de placas madre (gamas básicas, medias y profesionales) todas ellas suelen tener en común gran parte de los siguientes conectores.



PS/2	Antiguo puerto ratón – teclado, actualmente en desuso.
USB 3.0	Puerto de datos y alimentación, un estándar.
D-SUB	También conocido como puerto “VGA” se emplea para conectar Monitores antiguos SD.
DVI	Conector para monitores que fue relegado por el HDMI.
HDMI	Conector estándar para los monitores actuales, a diferencia que los Anteriores también puede transmitir audio, e incluso señal de red.
DisplayPort	Conector de video que está desplazando al HDMI, al permitir mayor ancho de banda, frecuencias y resoluciones.
Optical Digital audio	Conector digital para decodificadores de audio de alta gama.
e-SATA	Conector de alta velocidad de datos, empleado en conexiones con discos sólidos externos, es el mismo conector que el que se emplea para los discos, en el interior de los equipos de sobre mesa.
GbE-LAN	Gigabyte Ethernet, conexión para red local. A diferencia que el Wifi es más rápido, seguro y estable.

Conectores de audio

Verde	Salida de audio estero.
Rosa	Conector de micrófono externo.
Azul	Entrada de audio (fuente diferente al micrófono)
Naranja	Altavoz central en sistemas 5.1 – 7.1
Negro	Altavoz trasero en sistemas 5.1 – 7.1
Gris	Altavoces laterales en sistemas 7.1

05- Practicas de buena praxis administrativa en sistemas Microsoft: [Actualización W11 – W12]

Como usuarios podemos vernos en dos escenarios completamente diferentes a la hora de manejar un sistema Microsoft Windows, el primero de estos escenarios es el de uso como herramienta laboral (terminales presentes en la empresa en la que trabajemos) y el segundo como equipo “personal” para nuestro uso privado.

06- ¿Cuáles son las restricciones de uso en equipos “públicos” o terminales de “empresa”?

La mayoría de las empresas suelen informar de estas restricciones a los usuarios en los primeros días de su incorporación a plantilla, aunque no todas... Y el usuario a de conocer de antemano estas prácticas.

En un equipo público o de empresa

- **No se puede emplear una cuenta Microsoft privada o “personal”**
¿Por qué?
 Al iniciar una sesión con nuestra “cuenta Microsoft” en un terminal de empresa, todos los documentos y unidades compartidas en la empresa, pasarían a estar disponibles en nuestro Drive (o nube privada). Esto es una violación grave de la privacidad y un gran riesgo de seguridad.
- **No se pueden emplear unidades de disco o pendrives “personales”**
¿Por qué?
 Aunque nosotros creamos que nuestro dispositivo es seguro, podría ser la puerta de entrada de un Ransomware (lo veremos en profundidad en el modulo de seguridad) que destrozaría la empresa. En el caso de vernos en la obligación de emplear estos dispositivos, pedir siempre autorización a vuestro supervisor directo.
- **No se pueden modificar, ni las políticas de actualización del sistema, ni las del Defender (también lo veremos en el modulo de seguridad) ni las de privacidad.**

Estos tres puntos, son muy importantes a la hora de manejar un equipo Windows 11 en nuestro puesto de trabajo. Siempre es mejor preguntar, e informar a nuestro supervisor antes que tomar una peligrosa iniciativa...

Si el sistema es nuestro

(Uso privado)

07- ¿Cuáles son las operativas de mantenimiento en un sistema operativo?

El mantenimiento del sistema siempre va ligado al uso que se hace de él. El propio Windows, viene configurado de fabrica para “auto gestionar” el manteniendo del sistema.

¿Es recomendable dejar que el sistema se auto gestione?

Rotundamente NO; si no se modifican los perfiles de mantenimiento default Microsoft Windows tendrá activados todos los servicios de telemetría y publicidad invasiva, sin hablar de las actualizaciones “experimentales” que en numerosas ocasiones terminan rompiendo la estabilidad del sistema.

08- ¿Cuáles son las opciones que hay que desactivar?

[Servicios de telemetría]

Las que desee el usuario, por privacidad es recomendable desactivar: **“Reconocimiento de escritura”** (con el que Microsoft lee y almacena online todo lo que escribe en el PC), también es recomendable rechazar el **que las webs puedan “ver” el contenido de mi PC para ofertarme productos**, Así como el **“historial de actividad”** (autoriza a Microsoft a visualizar y almacenar libremente en sus servidores, información sobre su actividad en el equipo, absolutamente todo lo que el usuario hace, visualiza o descarga).

09- Servicios de telemetría abusivos:



Reconocimiento de escritura

Permitir que las webs puedan ver el contenido del PC para ofertar servicios o productos.

Compartir con Microsoft el historial de actividad


Reconocimiento de Voz en línea

Todas estas opciones, son las “básicas telemétricas” de las que hace uso Microsoft Windows, estas están siempre activadas por defecto, y es deber del usuario el deshabilitarlas si valora su privacidad. Al firmar el EULA de instalación, el usuario autoriza a Microsoft a recopilar datos de todos estos filtros telemétricos. Todo esto repercute tanto en el bandwidth (ancho de banda de su sistema) como en el rendimiento del equipo y su privacidad.

10- Si me decido a desactivar esas opciones ¿Dónde se encuentran?

La ruta suele ser ligeramente diferente entre versiones, pero por norma general, se encuentran todas centralizadas en el apartado **“Configuración de privacidad”** del sistema.

Para acceder a ella, simplemente pulse el botón Windows y a continuación escriba **“configuración de seguridad”** o pulse el botón derecho del ratón sobre el icono **“Windows”** seleccionando después **“configuración”** y dentro de esta la opción **“privacidad”**.



Atención:

Hay muchísimas más opciones invasivas de Microsoft Windows, cada usuario decide que permite o no que conozca Microsoft de él.. A fin de cuentas, es su equipo y su privacidad.

11- Actualizaciones del sistema

Windows por defecto viene configurado para instalar todas las actualizaciones que detecte vía online. Esto en sí mismo no suele ser lo más recomendable; puesto que muchas ocasiones instalan versiones que no corresponden (drivers erróneos) o actualizaciones experimentales que no están debidamente testeadas.

Importante:

Microsoft Windows está diseñado para auto-gestionarse en modo desatendido, esto quiere decir que no requiere de la interacción del usuario para funcionar en su día a día. Por ello, todas estas configuraciones avanzadas son opcionales (aunque muy recomendadas)

12- ¿Cómo se configuran las actualizaciones del sistema Windows?

Antes de entrar en detalles, es importante conocer el tipo de actualizaciones que Microsoft nos ofrece para nuestro sistema.

Existen siete tipos de actualizaciones en Windows Update:

[1] Actualizaciones de productos Microsoft instalados

Se nos instalarían las actualizaciones de software Microsoft instalado de modo automático (Office y similares)

[2] Actualizaciones del sistema Windows

Siempre hay que instalarlas. Eso sí, excluyendo las “experimentales”, “betas”, “laboratorio” o “Insider”. Solo las ya testeadas.

[3] Actualizaciones de controladores

No es recomendable. Esta opción solo es para usuarios muy noveles o con poca experiencia. Lo ideal es que el propio usuario, se encargue de gestionar las actualizaciones (si las hubiere) en persona. En muchas ocasiones, es preferible una versión anterior de drivers que una reciente por problemas de compatibilidad... Aun así, si no se tiene el conocimiento o confianza suficiente, esta opción se puede dejar “tal como esta” de lo contrario, es el usuario quien busca y descarga los paquetes de actualización.

[4] Actualizaciones de firmas (Defender)

Imprescindible, SIEMPRE hay que instalar las actualizaciones del fichero de firmas Defender. (En el modulo de seguridad, lo veremos con más detalle)

[5] Actualizaciones Críticas

Obligatoria, SIEMPRE hay que instalarlas. Generalmente son actualizaciones posteriores a un gran ataque online. Son parches o “medicinas” para evitar que se te introduzcan en el sistema por una “vulnerabilidad zero day” (En el modulo de seguridad, también lo veremos) .

[6] Actualizaciones Opcionales


Son una macabra lotería, no son recomendables. Generalmente son paquetes de actualización que no han sido debidamente supervisados, por ello suelen dar muchos conflictos “inesperados”.

[7] Actualizaciones de calidad

Características “experimentales” suelen ser previas a grandes parches de actualización, mejoran o amplían características del sistema, aunque no siempre están debidamente testeadas. Si lo que quiere es seguridad y estabilidad, prescinda de estas actualizaciones. Cuando estén debidamente testeadas, podrá usar todas esas nuevas características en una actualización genérica (más segura).

13- Configuración del Microsoft update

Su configuración es muy sencilla, primero tenemos que acceder a su menú de configuración siguiendo estas rutas:



Botón derecho sobre símbolo “Windows”, pulsar sobre la opción “configuración” y a continuación sobre “actualización y seguridad” O clicar sobre el botón de “Windows” y escribir “actualizaciones” de inmediato aparecerá una opción “buscar actualizaciones” tras esto tenemos que clicar en la opción “opciones avanzadas” (situado en la parte inferior de la pantalla)

14- Operativas Básicas en Microsoft Windows


[Ampliación]

15- Mostrar extensiones de archivo


Microsoft Windows por defecto nos oculta las extensiones de todos los archivos presentes en el sistema, esto implica el que no podamos saber con certeza que es lo que estamos manejando (algo molesto cuando tratamos con elementos multimedia).

¿Cómo mostrar las extensiones de todos los archivos?

Hay varias formas de hacerlo, siendo las más sencillas las siguientes:



Desde el Ribbon, seleccionamos la pestaña “vista” y ya en esta, activamos la opción “extensiones de nombre de archivo”.



Para este otro método, tendremos que desplazarnos hasta “panel de control”, y ya en el clicar sobre la opción “Apariencia y personalización”. De las opciones que se nos ofertaran a la derecha de la ventana, clicaremos sobre “opciones del explorador de archivos”. Y ya en el, nos desplazaremos hasta el checkbox de “ocultar las extensiones archivo para tipos de archivo conocidos” deseleccionándolo.

16- Tipos de borrado en Microsoft Windows

Cuando se borra cualquier dato manualmente, se puede borrar de dos formas:

- | | |
|---------------------------|---|
| Borrado | Se manda el contenido a la papelera, posteriormente el usuario a de “vaciar” la papelera, para borrar definitivamente. Esto se hace clicando en la papelera par posteriormente clicar sobre la opción “vaciar papelera” o mediante el botón derecho del ratón sobre el icono de la papelera “vaciar papelera”. |
| Borrado permanente | Se borra completamente el material sin opción a restauración, para ello hay que pulsar el botón “shift” + la tecla “suprimir”, tras esto aparecerá una advertencia y si lo aceptamos se borrara el archivo. Ojo; este método no permite la restauración desde la papelera, puesto que el archivo se sobre-escribe de inmediato. |

¿Se pueden recuperar los datos borrados?

Sí, siempre que se hayan mandado a la papelera y esta no haya sido vaciada. Al borrar cualquier elemento del sistema, este queda temporalmente almacenado en un limbo que se conoce como “papelera”. Esto no es más que un seguro que impuso Microsoft, por si el usuario se arrepiente de la pérdida. Si esto ocurre, solo tiene que abrir la papelera (dándole un doble clic), clicar sobre el elemento que quiere recuperar y pulsar sobre la opción “restaurar elemento seleccionado”.

¿Cómo se recuperan los datos borrados no presentes en la papelera?

A diferencia de lo que aparenta, los datos escritos en una unidad de disco nunca se borran, simplemente se “ocultan” bajo otros datos, pero nunca llegan a borrarse. Por ello son susceptibles de ser recuperados (empleando un software de recuperación).

Eso sí, la integridad de los datos borrados, se ve seriamente dañada si el usuario, sigue utilizando la unidad. Esto se debe a que el sistema de archivos de Windows, reasigna los bytes utilizados “sobre-escribiéndolos” con nuevos datos.

Resumen recuperación de datos

Si se borra de manera “normal” se puede recuperar todo desde la papelera (siempre y cuando no se haya vaciado) Si se ha borrado de manera “segura” solo queda la opción de emplear software comercial de recuperación de archivos.

17- Apagado de un sistema Informático

Un sistema informático (independientemente del dispositivo donde este embebido) requiere de un cuidado especial a la hora de ser apagado. De hecho algunos sistemas críticos o que requieren de alta disponibilidad no pueden ser apagados bajo ningún concepto. En el caso que nos ocupa (sistemas Microsoft windows) se pueden dar tres supuestos.

Apagado seguro

El apagado seguro, consiste en clicar sobre el icono de “Windows” y posteriormente sobre el icono de encendido, seleccionando después “apagar”. Este apagado le lleva al sistema de 20 segundos a algunos minutos (si hay actualizaciones pendientes). Y Sí; hay que esperar.

Apagado critico


Si el sistema se “cuelga” o parece no reaccionar, se puede emplear el apagado critico; este apagado al contrario que el seguro, cerrara bruscamente todo lo que esté abierto y a la larga puede provocar errores en las aplicaciones o daños en algunos programas. Para emplearlo hay que pulsar: control+ alt + sup y a continuación pulsar sobre el botón de apagar, seleccionando “apagar” o si no reacciona dos veces seguidas: control+ alt + sup No emplee este sistema salvo que sea imprescindible hacerlo.

Apagado de emergencia Si todo lo anterior falla, hay un tercer método de apagado, en este caso gestionado directamente por la placa madre. Es un apagado por hardware, para ello hay que mantener pulsado el botón de apagado durante unos segundos, la placa madre reaccionara apagándolo todo, sin cerrar nada. Obviamente, este apagado hará que Windows después tenga que “repararse”, por lo que es el más brutal y desaconsejado.

Resumen de apagados

Apague siempre desde el botón del sistema en el propio Windows, déjele tiempo a apagarse, y nunca apague el equipo si está actualizándose o realizando alguna instalación en segundo plano.

18- Opciones adicionales al apagado del sistema



¿Qué es suspender el sistema? [01]

Al suspender el sistema, volcamos toda la información que estamos manejando en la memoria RAM del equipo, dejando en modo “suspensión” o “pseudo apagado” los discos duros y el resto de componentes del equipo. Esto hace que la recuperación sea muy rápida, aunque tiene sus riesgos. A medio largo plazo, desgasta la RAM del equipo y si se interrumpe la alimentación eléctrica, perderíamos todos los datos. Solo es viable en periodos no superiores a una o dos horas. Si nos vamos a ausentar más tiempo, es preferible apagar el sistema, o en todo caso, hibernarlo.

¿Qué es hibernar el sistema? [02]

La hibernación de sistemas fue en su día un método de trabajo revolucionario. Esto era debido a que los sistemas de esa época (principios de los 80) gestionaban cantidades muy pequeñas de datos. El propio Windows ocupaba un puñado de disquetes, y para arrancar se empleaba uno de ellos. Actualmente, tanto los OS como los datos que manejamos, son muy superiores.

Hibernar un sistema consiste en decirle al Windows, que guarde todo lo que se está ejecutando (incluido el contenido de la RAM y la GPU) en el disco duro, a modo de “pausa” para posteriormente volver a recuperar toda esa información volviendo al estado previo a la hibernación (apagando el equipo).


¿Es recomendable la hibernación del sistema?

Solo si es imprescindible, y no vamos a volver a usar el equipo en horas o días. Hay que recordar que la cantidad de datos que hay que volcar al disco duro es muy grande, y esto genera un desgaste innecesario de la unidad, además de poder implicar problemas de seguridad (al almacenar cookies y contraseñas del navegador). Si nos tenemos que ausentar unas horas, y necesitamos tenerlo todo “igual” a nuestro regreso puede ser una opción, pero recuerde que la recuperación del sistema tras la hibernación no siempre es rápida. Pudiendo llegar a superar los 20 minutos si el volumen de información es grande.

19- Cuando el equipo se bloquea; pantallas de error

Operando con Microsoft Windows, es relativamente común que puntualmente tengamos alguna incidencia que nos muestre una de las siguientes pantallas.

[01] Error con un dispositivo de hardware:




¿Cuál es la causa de este error?

Un problema crítico en una pieza de hardware del sistema, o la interrupción abrupta en la conexión con un dispositivo externo (conectado a puertos USB). Esto puede ocurrir si se arranca un dispositivo interno o externo del equipo, estando este en funcionamiento.

¿Cuál es el procedimiento de actuación?

Esperar el auto diagnóstico del sistema (el porcentaje que se ve en pantalla) y el posterior reinicio. En caso de perdurar el daño, es posible que tengamos que ponernos en contacto con un servicio técnico.

[02] Error con drivers o controladores de hardware:




[02] Error con drivers o controladores de hardware:**[Continuación]****¿Cuál es la causa de este error?**

Un problema de compatibilidad con una pieza de hardware (placa de video, memoria o hardware muy moderno o antiguo) esto puede ocurrir cuando se instala “físicamente” sin ponerle posteriormente sus drivers, y los genéricos del sistema, no saben cómo manejarlo.

¿Cuál es el procedimiento de actuación?

Tratar de apagar el equipo (si no se recupera tras esta pantalla emplear el ‘apagado de emergencia’) desinstalar la pieza y buscar información en página oficial del fabricante del hardware, tratando de dar con sus “drivers”. Si aun así el problema persiste, ponerse en contacto con el vendedor de esa pieza o un servicio técnico.

[03] Error tras actualización del sistema**¿Cuál es la causa de este error?**


Generalmente esta pantalla se muestra tras el reinicio del sistema posterior a una actualización problemática.

¿Cuál es el procedimiento de actuación?

Esperar la recuperación del sistema (el porcentaje progresivo) y su reinicio. Si tras esto el error persiste, tendríamos que desinstalar la última actualización que el Windows update nos haya asignado (desde el propio menú de actualizaciones de sistema, la opción “desinstalar actualizaciones”) Como última instancia, tendríamos que recurrir a un servicio técnico.

[03] Error tras actualización del sistema

[Continuación]



The image shows two screenshots from a Windows 10 system. The top screenshot is the Windows Update settings page. The bottom screenshot is the 'Actualizaciones instaladas' (Installed Updates) window.

Top Screenshot: Windows Update Settings

The left sidebar shows the 'Configuración' (Settings) app with 'Actualización y seguridad' (Update & Security) selected. The main pane shows 'Windows Update' with the status '¡Todo está actualizado!' (Everything is up to date). Below this, there are options to 'Buscar actualizaciones' (Check for updates), 'Ajustar las horas activas para reducir las interrupciones' (Adjust active hours to reduce interruptions), 'Activar' (Turn on), 'Pausar las actualizaciones durante 7 días' (Pause updates for 7 days), 'Cambiar horas activas' (Change active hours), 'Ver historial de actualizaciones' (View update history), and 'Opciones avanzadas' (Advanced options). The 'Ver historial de actualizaciones' option is highlighted with a red box.

Bottom Screenshot: Actualizaciones instaladas

The 'Actualizaciones instaladas' window shows a list of installed updates. The list is organized by 'Nombre' (Name), 'Programa' (Program), 'Versión' (Version), and 'Editor' (Publisher). The first update in the list is 'Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 (1)'. A red arrow points to this update with the text 'La "ultima" instalada es la primera de la lista.' (The 'last' installed is the first of the list). Below the list, there is a section for 'Actualizaciones instaladas actualmente' (Currently installed updates) showing 13 updates.

Annotations:

- A red box highlights the 'Ver historial de actualizaciones' option in the Windows Update settings.
- A red arrow points to the first update in the list with the text: 'La "ultima" instalada es la primera de la lista.'
- Below the arrow, it says: 'Si no se esta seguro, consultar su identificador en el google.'

Importante

Todos estos datos y procedimientos son opcionales, no es necesario que los memorice, pero si recomendable que le sean familiares.

20- Aplicaciones informáticas básicas Procesador de textos


[Writer]

Dentro del entorno digital existen numerosas opciones a la hora de gestionar procesos administrativos (edición de todo tipo de documentos), siendo las más utilizadas en ámbito empresarial la suite [Libre office] y [Microsoft Office].


Estado actual de las suites ofimáticas

En estos momentos Microsoft esta migrando todo su modelo productivo hacia una integración completa con la IA (Copilot), haciendo que la clásica suite “Microsoft Office” ya no exista como tal, en estos momentos únicamente se puede acceder a un nuevo servicio denominado [Microsoft 365 Copilot]. Este nuevo modelo, es más caro que el anterior y aun “experimental”. Es por esto que las empresas y usuarios están migrando mayoritariamente a modelos ofimática GNU.

21- Libre office Writer interface básica




Nada más iniciar Libre Office se nos mostrara una interface donde podremos seleccionar el tipo de documento que necesitamos editar, así como otras opciones que veremos durante la sesión de clase.



21- Libre office Writer interface básica

[Continuación]

Una vez seleccionamos “documento nuevo” se nos abrirá el editor, donde tendremos acceso a todas las herramientas de edición.




Interface básica del editor:



Estas dos líneas, concentran todas las herramientas básicas de edición más empleadas en el día a día ofimático. Desde la versión 22.0 de Libre office, también disponemos de un compendio de estas mismas funciones en una pestaña removible en el costado derecho del editor. Estas, simplemente están duplicadas, es indiferente desde donde accedamos a ellas.


Controles primarios del documento:




Este primer grupo está compuesto por las opciones de manipulación básica (creación, apertura, conservación, exportación e impresión) Así como las principales herramientas de formato y corrección. Es importante familiarizarse con todas ellas.

21- Libre office Writer interface básica

[Continuación]



Este segundo grupo está compuesto por características más avanzadas dentro de la edición, el asistente de inserción de tablas, el asistente de inserción de imágenes y gráficos. Así como los cuadros de texto (edición de bloques). Mención especial para el editor de marcas e hiperenlaces, imprescindibles en la edición digital.

Controles básicos de formato:

La tercera línea de herramientas, corresponde al formato básico del documento. Siendo el combobox de estilos y opciones de fuente las que más manejaremos.




Y estas serian las opciones básicas y más empleadas a la hora de editar un documento de texto ofimático. Cabe destacar que todas estas opciones (y las anteriores) son exactamente iguales a las presentes en Microsoft Office.

22- Aplicaciones informáticas básicas hoja de cálculo

[Calc]

La siguiente aplicación más utilizada tanto en empresas como a nivel domestico es la “hoja de cálculo”, en nuestro caso su versión más reciente en libre office, “Calc”.



¿Qué uso tiene una hoja de cálculo?

Las hojas de cálculo tienen numerosos usos, desde controles de stock, controles de seguridad (caducidad, deterioro de mercancías, revisiones), facturación, gestión de todo tipo de datos, análisis estadístico...


Interface básica de Calc:



Al igual que ocurre en Microsoft office, todas las aplicaciones que componen la suite de Libre office, comparten interface “básica”, variando únicamente pequeños grupos de herramientas características de la aplicación que estemos manejando.

Controles básicos, únicos de la aplicación Calc:

[01/03]



Controles básicos, únicos de la aplicación Calc:**[02/03]**

	Alinear arriba		Combinar y centrar		Formatear como porcentaje
	Centrado vertical		Combinar celdas		Formatear como número
	Alinear abajo		Separar celdas		Añadir - eliminar decimales
	Ajustar texto		Formato moneda		Formatear como fecha

Como veremos en clase, las hojas de cálculo son híper personalizables, y cuentan con basto número de posibles configuraciones a razón del tipo de datos con el trabajemos.

Controles básicos, únicos de la aplicación Calc:**[03/03]**

	Aumentar sangría		Color del borde
	Disminuir sangría		Formato condicional
	Bordes de celda		
	Estilos de bordes		

Interface básica para el manejo de formulas:

Como veremos con más detalle, existen infinidad de formulas, aunque para comenzar a manejar Calc solo necesitamos entender cómo funcionan y como movernos con eficiencia entre las celdas.


Importante

Recuerde que aunque realicemos algunos ejemplos en clase, es importante que se descargue este software en su equipo domestico. El mejor modo de adquirir Skills ofimáticas es practicando en casa.

23- Aplicaciones informáticas básicas presentaciones

[Impress]

Impress es un software nos permite crear todo tipo de presentaciones, del mismo modo que en Microsoft PowerPoint. A diferencia de lo que pueda aparentar se trata de un software muy profundo con una cantidad apabullante de opciones capaces de cubrir cualquier necesidad creativa.



Impress nos permite comenzar a trabajar desde una de sus plantillas de base, o crear nuestra presentación desde cero.

Interface básica de Impress:




Dada la naturaleza creativa de Impress, las funciones que nos ofrece son totalmente diferentes y únicas frente a las anteriores aplicaciones.


Controles básicos, únicos de la aplicación Impress:

[01/03]



Controles básicos, únicos de la aplicación Impress:**[02/03]**

Mediante los controles básicos podremos crear un gran número de presentaciones, incluso técnicas o que requieran de cierta complejidad estructural.

Controles básicos, únicos de la aplicación Impress:**[03/03]**

Como veremos en el aula, los controles avanzados (situados en lateral derecho de la pantalla) nos permitirán asignar transiciones y animaciones a todos los elementos de nuestra presentación.