

Perfiles-carpetas-scripts

2r.SMX - SOX Pràctica 0.13

Asignatura: Sistemas operativos en red

Profesor: Teresa Sánchez Cazorla

Alumno: Santiago García Santiago

Fecha de entrega: 28-11-2022

Índice

Parte 01 [Creación de carpeta pública]

[01-Creación de carpeta pública](#)

[02-Instalación de roles necesarios](#)

[03- Proceso de instalación](#)

[04- Compartir carpeta acceso_publico](#)

[05-Creacion de cuota de carpeta](#)

Parte 02 [Creación de perfil móvil]

[06- Creación de la carpeta de perfil móvil](#)

[07- Asignación de la carpeta de perfil móvil](#)

Parte 03 [Creación de carpeta privada]

[08- Creación de la carpeta privada](#)

[09- Asignación de carpeta privada a los usuarios](#)

Parte 04 [Creación de script]


[10- Creación del script](#)

[11- Asignación de script a los usuarios](#)

Parte 01 [Creación de carpeta pública]

01-Creación de carpeta pública

Primeramente creamos una carpeta denominada “acceso_público” en la partición/unidad lógica que creamos anteriormente para almacenar los datos de los usuarios, montada en [datos_de_usuarios].





Seguidamente nos dirigimos al panel de control del servidor, y tras desplegar las opciones de “administración” seleccionamos “agregar nuevos roles o características”.





02-Instalación de roles necesarios

Nos movemos por el asistente de instalación hasta llegar al punto en que se nos permite escoger los roles a instalar. Seleccionamos “servicios de archivos y almacenamiento”.



03- Proceso de instalación:



Seleccionamos y validamos doblemente la instalación de “Administrador de recursos del servidor de archivos”



03- Proceso de instalación:

[Continuación]



Volvemos a validar doblemente la instalación del nuevo rol. Presionando esta vez el botón "Instalar"



03- Proceso de instalación:



[Continuación]

Esperamos unos minutos a que termine la instalación, hasta que podamos confirmar visualmente que ha concluido satisfactoriamente.



04- Compartir carpeta acceso_publico:



Tras la instalación del nuevo rol, regresamos al panel de control del servidor, dirigiéndonos en esta ocasión a "servicios y archivos > Recursos compartidos". Pulsando el botón derecho del ratón, seleccionamos "nuevo recurso compartido".



04-Compartir carpeta acceso_publico:

[Continuación]

Seleccionamos la carpeta que deseamos compartir [datos_de_usuarios/acceso público] seguidamente pulsamos "siguiente".



04-Compartir carpeta acceso_publico:

[Continuación]

Verificamos la corrección de los datos sobre el folder que deseamos compartir y verificados doblemente, pulsando dos veces el botón "siguiente".

Asistente para nuevo recurso compartido

Especificar nombre de recurso

Seleccionar perfil
Ubic. recurso compartido
Nbr de recurso compart.
Otra configuración
Permisos
Confirmación
Resultados

Nombre del recurso compartido: Acceso publico

Descripción del recurso compartido: Acceso publico para todos los usuarios

Ruta local a recurso compartido: C:\datos_de_usuarios\acceso publico

Ruta remota a recurso compartido: \\WServer-SGS\Acceso publico

< Anterior Siguiente > Crear Cancelar

Asistente para nuevo recurso compartido

Parámetros de configuración de recurso compartido

Seleccionar perfil
Ubic. recurso compartido
Nbr de recurso compart.
Otra configuración
Permisos
Confirmación
Resultados

☒ **Habilitar enumeración basada en el acceso**
La enumeración basada en acceso solamente muestra los archivos y carpetas para las que un usuario tiene permisos de acceso. Si un usuario no tiene permisos de lectura (o equivalente) para una carpeta, Windows oculta la carpeta desde la vista del usuario.

☒ **Permitir almacenamiento en caché del recurso compartido**
El almacenamiento en caché permite que los contenidos del recurso compartido estén disponibles para los usuarios sin conexión. Si el servicio de rol BranchCache para archivos de red está instalado, puede habilitar BranchCache en el recurso compartido.

☐ **Habilitar BranchCache en el recurso compartido de archivos**
BranchCache permite a los equipos en una sucursal guardar en caché archivos descargados desde este recurso compartido y, a continuación, permite que los archivos estén disponibles de forma segura en otros equipos de la sucursal.



☐ **Cifrar acceso a datos**
Cuando esté habilitado, se cifrará el acceso a archivos remotos en este recurso compartido. Esto asegura los datos frente a un acceso no autorizado mientras se transfieren al recurso compartido o desde él. Si esta casilla está activada y atenuada, significa que el administrador activó el cifrado en todo el servidor.

< Anterior Siguiente > Crear Cancelar

04-Compartir carpeta acceso_publico:

[Continuación]



En el área de “Especificar permisos para controlar el acceso” pulsamos el botón de “personalizar permisos”, para seguidamente pulsar el enlace de “seleccionar una entidad de seguridad”.



04-Compartir carpeta acceso_publico:

[Continuación]


En el cuadro de “objeto a seleccionar” introducimos “todos” y pulsamos el botón de “comprobar nombres”, seguidamente el botón “aceptar”.



04-Compartir carpeta acceso_publico:

[Continuación]



De regreso a “configuración de seguridad avanzada” seleccionamos la entidad “todos” que acabamos de agregar y pulsamos “ver” para cerciorarnos de los permisos que tiene asignados. Posteriormente pulsamos “aplicar” y “aceptar”



04-Compartir carpeta acceso_publico:

[Continuación]

De regreso al asistente volvemos a seleccionar la entidad “todos” y pulsamos “personalizar permisos”. En ocasiones no se asignan correctamente, por lo que sería en esta segunda validación cuando se tendrían que corregir. Pulsamos por última vez “siguiente”



04-Compartir carpeta acceso_publico:

[Continuación]

Por última vez, volvemos a validar los datos en referencia a la compartición de la carpeta y pulsamos "crear". Hasta que finalmente se concluye el proceso de compartición.

The screenshot shows the 'Asistente para nuevo recurso compartido' window at the 'Confirmar selecciones' step. The left sidebar lists the steps: 'Seleccionar perfil', 'Ubic. recurso compartido', 'Nbr de recurso compart.', 'Otra configuración', 'Permisos', 'Confirmación' (highlighted), and 'Resultados'. The main area contains a confirmation message: 'Confirme que los siguientes parámetros de configuración son correctos y, a continuación, haga clic en Crear.' Below this, there are two sections: 'UBICACIÓN DEL RECURSO COMPARTIDO' and 'PROPIEDADES DE RECURSO COMPARTIDO'. The first section lists 'Servidor: WServer-SGS', 'Rol de clúster: No en clúster', and 'Ruta ac. local: C:\datos_de_usuarios\acceso publico'. The second section lists 'Nombre del recurso compartido: Acceso publico', 'Descripción: Acceso publico para todos los usuarios', 'Protocolo: SMB', 'Enumeración basada en el acceso: Habilitada', 'Almacenamiento en caché: Habilitada', 'BranchCache: Deshabilitada', and 'Cifrar datos: Deshabilitada'. At the bottom, there are buttons for '< Anterior', 'Siguiente >', 'Crear', and 'Cancelar'.

UBICACIÓN DEL RECURSO COMPARTIDO	
Servidor:	WServer-SGS
Rol de clúster:	No en clúster
Ruta ac. local:	C:\datos_de_usuarios\acceso publico



PROPIEDADES DE RECURSO COMPARTIDO	
Nombre del recurso compartido:	Acceso publico
Descripción:	Acceso publico para todos los usuarios
Protocolo:	SMB
Enumeración basada en el acceso:	Habilitada
Almacenamiento en caché:	Habilitada
BranchCache:	Deshabilitada
Cifrar datos:	Deshabilitada

The screenshot shows the 'Asistente para nuevo recurso compartido' window at the 'Ver resultados' step. The left sidebar lists the steps: 'Seleccionar perfil', 'Ubic. recurso compartido', 'Nbr de recurso compart.', 'Otra configuración', 'Permisos', 'Confirmación', and 'Resultados' (highlighted). The main area contains the message 'El recurso compartido se creó correctamente.' Below this, there is a table showing the progress of the tasks. The table has three columns: 'Tarea', 'Progreso', and 'Estado'. The first row is 'Crear recurso compartido SMB' with a full progress bar and 'Completada'. The second row is 'Establecer permisos SMB' with a full progress bar and 'Completada'. At the bottom, there are buttons for '< Anterior', 'Siguiente >', 'Cerrar', and 'Cancelar'.

Tarea	Progreso	Estado
Crear recurso compartido SMB		Completada
Establecer permisos SMB		Completada

05-Creacion de cuota de carpeta:



Tras finalizar el asistente de recursos compartidos, seremos devueltos al panel de control del servidor, a "recursos compartidos". Teniendo seleccionada la nueva carpeta compartida "acceso_publico", pulsamos sobre ella con el botón derecho y seleccionamos "configurar cuota".



05- Creación de cuota de carpeta:

[Continuación]



Establecemos la cuota en 10GB, y tras crearla podemos verla reflejada en la información de cuotas en el panel de control de recursos compartidos.



Parte 02 [Creación de perfil móvil]

06- Creación de la carpeta de perfil móvil



Creamos la carpeta que contendrá la información de cada uno de los perfiles móviles de usuario (datos de configuración y contenido de escritorio). La creamos en [datos de usuarios > acceso público > perfiles]. Posteriormente nos dirigimos hacia el panel de control, administración > administración de equipos.



06- Creación de la carpeta de perfil móvil:

[Continuación]

Una vez en el asistente de carpetas compartidas, buscamos y seleccionamos la carpeta recién creada "perfiles".



06- Creación de la carpeta de perfil móvil:

[Continuación]

Visualizamos y confirmamos los datos de la carpeta que deseamos compartir, pulsando "siguiente", poco antes de confirmar por segunda vez, podemos si lo deseamos introducir una descripción del recurso.

Asistente para crear una carpeta compartida

Ruta de la carpeta
Especifique la ruta de acceso a la carpeta que desea compartir.

Nombre de equipo: WSERVER-SGS

Escriba la ruta de acceso a la carpeta que desea compartir, o haga clic en Examinar para elegir la carpeta o agregar una carpeta nueva.

Ruta de la carpeta: C:\datos_de_usuarios\Acesso publico\Perfiles Examinar...

Ejemplo: C:\Docs\Public

< Atrás Siguiete > Cancelar

Asistente para crear una carpeta compartida

Nombre, descripción y configuración
Especifique cómo ven y usan los usuarios este recurso compartido a través de la red.

Escriba información sobre el recurso compartido para los usuarios. Haga clic en Cambiar para modificar la manera en que los usuarios usarán el contenido sin conexión.

Nombre del recurso compartido: Perfiles

Ruta del recurso compartido: \\WSERVER-SGS\Perfiles

Descripción:

Configuración sin conexión: Archivos y programas seleccionados disponibles sin conexión



Cambiar...

< Atrás **Siguiete >** Cancelar

06- Creación de la carpeta de perfil móvil:

[Continuación]


Poco antes de finalizar el proceso del asistente, pulsamos “personalizar” en permisos. Asegurándonos de que los usuarios solo tienen permiso de “cambiar” y “leer”, nunca permisos “totales”.



06- Creación de la carpeta de perfil móvil:

[Continuación]

Tras finalizar el asistente de compartición de carpetas, seleccionamos la carpeta recién compartida, y mediante el botón derecho visualizamos sus propiedades.





Administración de equipos					
Archivo Acción Ver Ayuda					
← → [Icons]					
Administración del equipo (local)					
▼ Herramientas del sistema					
> Programador de tareas					
> Visor de eventos					
▼ Carpetas compartidas					
Recursos compartidos	Nombre del recurso	Ruta de acceso a l...	Tipo	Nº de conexiones de cliente	Descripción
> Sesiones	Acceso publico	C:\datos_de_usuar...	Windows	0	Acceso publico
> Archivos abiertos	ADMIN\$	C:\Windows	Windows	0	Admin remota
> Rendimiento	CS\$	C:\	Windows	0	Recurso predet
Administrador de dispo	ES	E:\	Windows	0	Recurso predet
▼ Almacenamiento	IPCS		Windows	0	IPC remota
> Copias de seguridad de	NETLOGON	C:\Windows\SYSV...	Windows	0	Recurso comp
> Administración de disco	Perfiles	C:\datos_de_usuar...	Windows	0	
> Servicios y Aplicaciones	SYSVOL	C:\Windows\SYSV...	Windows	0	Recurso comp

06- Creación de la carpeta de perfil móvil:

[Continuación]



Visualizando las propiedades de la carpeta, confirmamos el nombre del recurso compartido, así como la cuota máxima de usuarios simultáneos (en caso de querer establecerla) y su "ruta de acceso" recurso importante que copiamos en la memoria del portapapeles.



06- Creación de la carpeta de perfil móvil:

[Continuación]

Saliendo del panel de herramientas > recursos compartido, mediante el explorador de archivos nos dirigimos hacia la propia carpeta compartida. Teniendola seleccionada, accedemos a sus propiedades mediante el botón derecho del ratón. Verificamos los permisos que tiene atribuidos (todos menos el control total) y su ruta de acceso.



07- Asignación de la carpeta de perfil móvil

Los usuarios de nuestro active directory han de poder loguearse en diferentes equipos integrados en nuestro dominio. Para facilitar la personalización de sus escritorios, asignamos una carpeta de perfil "personalizada" y única. Para ello empleamos la siguiente sintaxis:



\\WSERVER-SGS\Perfiles\%username%

Donde:

\\WSERVER-SGS\ = Es el servidor del dominio que posee la carpeta compartida.

\Perfiles = Es la carpeta compartida que hospeda los datos del perfil móvil.



%username% = Es un script interno de active directory que asigna el id del usuario donde se ejecuta a esta variable.



07- Asignación de la carpeta de perfil móvil :

[Continuación]



Tras asignar el perfil móvil a un usuario del UO IT [Gsantiago] iniciamos y cerramos sesión en un equipo cliente del dominio, regresando de inmediato al servidor. Pudiendo comprobar la creación de una carpeta de perfil móvil con extensión [.v6] Así como que ni el administrador del servidor puede abrirla.



07- Asignación de la carpeta de perfil móvil :

[Continuación]



Tras la comprobación, procedimos a asignar la carpeta de perfil móvil a todos los usuarios de Cala. Empezando por los usuarios de [Administración]



07- Asignación de la carpeta de perfil móvil :

[Continuación]



Asignación de carpeta de perfil móvil a usuarios de [Contabilidad]



07- Asignación de la carpeta de perfil móvil :

[Continuación]



Asignación de carpeta de perfil móvil a usuarios de [Ingenieria]



07- Asignación de la carpeta de perfil móvil :

[Continuación]



Asignación de carpeta de perfil móvil a usuarios de [Publicidad]



07- Asignación de la carpeta de perfil móvil :

[Continuación]



Asignación de carpeta de perfil móvil a usuarios de [Ventas]



07- Asignación de la carpeta de perfil móvil :

[Continuación]



Asignación de carpeta de perfil móvil a usuarios de [IT]



Parte 03 [Creación de carpeta privada]

08- Creación de la carpeta privada:



Mediante el explorador de archivos nos dirigimos hacia la carpeta "datos_de_usuarios\acceso_publico" al mismo nivel que la carpeta de perfiles, creamos la nueva carpeta "privada". Tras esto nos dirigimos hacia el panel de control > recursos compartidos. Volviendo a inicializar el asistente de "recursos compartidos".



08- Creación de la carpeta privada:

[Continuación]

Seleccionamos la creación "rápida" de recurso compartido, y tanto la carpeta (privada) como su ubicación.



08- Creación de la carpeta privada:

[Continuación]

Verificamos los datos de la carpeta, así como su descripción y nombre a la hora de ser compartida.

Asistente para nuevo recurso compartido

Especificar nombre de recurso

Seleccionar perfil
Ubic. recurso compartido
Nbr de recurso compart.
Otra configuración
Permisos
Confirmación
Resultados

Nombre del recurso compartido: privada

Descripción del recurso compartido: Contenido privado de los usuarios

Ruta local a recurso compartido: C:\datos_de_usuarios\acceso publico\privada

Ruta remota a recurso compartido: \\WServer-SGS\privada

< Anterior Siguiente > Crear Cancelar

Asistente para nuevo recurso compartido

Parámetros de configuración de recurso compartido

Seleccionar perfil
Ubic. recurso compartido
Nbr de recurso compart.
Otra configuración
Permisos
Confirmación
Resultados

☐ Habilitar enumeración basada en el acceso
La enumeración basada en acceso solamente muestra los archivos y carpetas para las que un usuario tiene permisos de acceso. Si un usuario no tiene permisos de lectura (o equivalente) para una carpeta, Windows oculta la carpeta desde la vista del usuario.

☒ Permitir almacenamiento en caché del recurso compartido
El almacenamiento en caché permite que los contenidos del recurso compartido estén disponibles para los usuarios sin conexión. Si el servicio de rol BranchCache para archivos de red está instalado, puede habilitar BranchCache en el recurso compartido.

☐ Habilitar BranchCache en el recurso compartido de archivos
BranchCache permite a los equipos en una sucursal guardar en caché archivos descargados desde este recurso compartido y, a continuación, permite que los archivos estén disponibles de forma segura en otros equipos de la sucursal.

☐ Cifrar acceso a datos
Cuando esté habilitado, se cifrará el acceso a archivos remotos en este recurso compartido. Esto asegura los datos frente a un acceso no autorizado mientras se transfieren al recurso compartido o desde él. Si esta casilla está activada y atenuada, significa que el administrador activó el cifrado en todo el servidor.

< Anterior Siguiente > Crear Cancelar

08- Creación de la carpeta privada:

[Continuación]

Asignamos la entidad “todos” a la carpeta, así como los mismos permisos que definimos en la carpeta pública. Esto es debido a que todos los usuarios han de poder acceder a ella.

Asistente para nuevo recurso compartido

Especificar permisos para controlar el acceso

Seleccionar perfil
Ubic. recurso compartido
Nbr de recurso compart.
Otra configuración
Permisos
Confirmación
Resultados

Los permisos para obtener acceso a los archivos de un recurso compartido se establecen mediante una combinación de permisos de carpeta, permisos de recurso compartido y, opcionalmente, una directiva de acceso central.

Permisos de los recursos compartidos: Todos tienen control total

Permisos de carpeta:

Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Se aplica a
Permitir	BUILTIN\Usuarios	Especial	Esta carpeta y subcarpetas
Permitir	BUILTIN\Usuarios	Leer y ejecutar	Esta carpeta, subcarpetas y archivos
Permitir	CREATOR OWNER	Control total	Solo subcarpetas y archivos
Permitir	NT AUTHORITY\SYSTEM	Control total	Esta carpeta, subcarpetas y archivos
Permitir	BUILTIN\Administradores	Control total	Esta carpeta, subcarpetas y archivos
Permitir	Todos	Especial	Esta carpeta, subcarpetas y archivos
Permitir	BUILTIN\Administradores	Control total	Solo esta carpeta

Personalizar permisos...

< Anterior **Siguiente >** Crear Cancelar

Asistente para nuevo recurso compartido

Confirmar selecciones

Seleccionar perfil
Ubic. recurso compartido
Nbr de recurso compart.
Otra configuración
Permisos
Confirmación
Resultados

Confirme que los siguientes parámetros de configuración son correctos y, a continuación, haga clic en Crear.

UBICACIÓN DEL RECURSO COMPARTIDO

Servidor: WServer-SGS
Rol de clúster: No en clúster
Ruta ac. local: C:\datos_de_usuarios\acceso publico\privada

PROPIEDADES DE RECURSO COMPARTIDO



Nombre del recurso compartido: privada
Descripción: Contenido privado de los usuarios
Protocolo: SMB
Enumeración basada en el acceso: Deshabilitada
Almacenamiento en caché: Habilitada
BranchCache: Deshabilitada
Cifrar datos: Deshabilitada

< Anterior **Siguiente >** Crear Cancelar

08- Creación de la carpeta privada:

[Continuación]



Tras la finalización del proceso de compartición, mediante el explorador de archivos nos dirigimos hacia la carpeta "privada". Visualizando sus propiedades (mediante el botón derecho del ratón) copiamos su ruta de acceso.



09- Asignación de carpeta privada a los usuarios

Tras tener en nuestro portapapeles la ruta de acceso de la carpeta privada, regresamos al active directory, comenzando a asignar dicha carpeta a todos los usuarios de Cala. Para ello solo tenemos que seleccionar los usuarios, añadiéndoles la ruta de la carpeta privada y el script de usuario al final, en "carpeta particular" seleccionando después una unidad lógica que será empleada para poder acceder al interior de dicha carpeta.

\\WSERVER-SGS\privada\%username%





Parte 04 [Creación de script]

10- Creación del script

Los scripts que deseamos emplear en nuestros usuarios del active directory están almacenados en una ubicación específica del sistema.



En el interior de la carpeta windows > SYSVOL > sysvol > santiago.local
Donde [Santiago.local] corresponde a nuestro identificador de dominio.



10- Creación del script

[Continuación]

Ya ubicados en el folder indicado, hemos de crear un .txt y en su interior el siguiente script, modificando poco después la extensión del archivo a .bat (o archivo de procesamiento de lote)



11- Asignación de script a los usuarios

Regresando al active directory, solo tenemos que seleccionar al usuario (o grupos de usuarios) a los que deseamos asignar el script. Accediendo a sus propiedades, simplemente introducimos el nombre del archivo del script que acabamos de crear. Tras iniciar sesión en un cliente del dominio, pudimos comprobar cómo efectivamente, el script estaba siendo ejecutado, duplicando el acceso a la carpeta privada del usuario, empleando para ello una nueva unidad lógica.

[cap 20-21]

