


Crear una serie de carpetas en Windows 10:


- 1- De acceso público
- 2- De acceso privado
- 3- De acceso oculto



1- Creamos las carpetas que vamos a compartir; en este caso en la unidad [C]



Para confirmar cuando estamos en su interior también creamos un txt indicando que estamos en el interior de respectiva carpeta.

2- Pulsando el botón derecho sobre la carpeta “pública” seleccionamos la opción “compartir” del menú emergente.




Carpeta Publica

3-Seleccionamos (del menú desplegable) la opción "todos". De este modo La carpeta "pública" estará compartida con todos los usuarios del pc.



4- Para que la carpeta “pública” pueda ser accesible desde el navegador de otro sistema, también se tiene que definir el nombre del recurso compartido, para ello tras aplicar> aceptar la anterior configuración, volvemos a pulsar el botón derecho del ratón sobre la carpeta, seleccionando en esta ocasión la opción “uso compartido avanzado”.



Tras Aplicar > Aceptar, la carpeta “pública” ya es accesible desde el explorador de archivos de otro PC conectado en la misma red. Para acceder a ella solo tenemos que introducir en el explorador la IP del equipo.

¿Cómo se gestiona una carpeta "privada" en windows?


Hay tres métodos para gestionar un recurso "privado" en windows; el primero y más sencillo simplemente es compartir una carpeta o recurso, eliminando el permiso de acceso del "administrador" y en su lugar emplazando a otro usuario del equipo (que irónicamente, a dado de alta el propio administrador)

Método 01:



Se comparte un recurso, eliminando el derecho a acceso al propio administrador, desde las opciones de "uso compartido avanzado".

Procedimiento:

Realizamos clic con el botón derecho sobre la carpeta "privada", seleccionamos del menú emergente la opción "uso compartido avanzado". activamos la opción "compartir esta carpeta", y tras esto en el botón "permisos". Quitamos los permisos de "todos"




Ahora, pulsamos sobre el botón “agregar”, en tipo de objeto eliminamos todas las opciones menos “usuarios”.




Carpeta Privada


Tras esto, introducimos el nombre de los usuarios que deseemos que tengan acceso a la carpeta “privada”, y pulsamos “aceptar”. Repetimos las veces que haga falta.



Para que esta práctica salga correctamente, eliminamos al usuario administrador... quedando los permisos sobre la carpeta privada de este modo:



Por último, pulsamos "aplicar" y "aceptar" quedando de este modo configurado el acceso a la carpeta "privada" unicamente permitido al "usuario_secundario"



Metodo 02:

Se comparte el recurso, seleccionando únicamente al administrador y a un usuario con privilegios de acceso y manipulación.

¿Cómo se gestiona el acceso a un recurso compartido “privado” en windows?**En el mismo PC:**

Mediante el control de acceso de usuarios (el login de inicio de sesión). Todos los usuarios podrán ver físicamente la unidad o el recurso compartido, pero no podrán acceder a él.


Solo el propietario (que tiene permiso de acceso al recurso) podrá acceder a él libremente. Para ello tiene que identificarse al principio de la sesión.

*Para que esto sea completamente efectivo, hay que eliminar todos los privilegios de acceso del administrador, desde las opciones de compartir del recurso.

Desde el explorador de otro PC dentro de la misma red:


Al iniciar la conexión mediante el explorador de archivos, la máquina que comparte los recursos, pide un “login”, el usuario que se loguee queda en la la caché del equipo que se está conectando, de este modo si el primer login lo efectúa el usuario de la carpeta “privada” este tiene acceso a todas las carpetas públicas y ocultas (si conoce su

nombre) y a su propia carpeta “privada”



Intento de acceso a la carpeta “privada” por parte del administrador tras hacer el login inicial.

Intento de acceso a la carpeta “privada” por parte del usuario_secundario (propietario) tras hacer el login inicial:



Al eliminar al administrador, solo puede acceder al recurso (desde el explorador de otro equipo en la misma red) el usuario propietario.

Problema con la cache del W10:

W10 conserva el login de la máquina a la que estamos accediendo en la caché del sistema, de modo que si queremos cambiar las credenciales del login, hay que resetear la máquina.


Carpeta "Oculto":

Microsoft Windows, nos ofrece dos modos de ocultar un recurso, el modo local; (el cual se activa desde las opciones de archivo a las que accedemos desde el menú emergente del botón derecho) Este modo solo oculta el archivo/recurso de manera local. Y cualquier usuario con permisos a nivel de administrador podría encontrar la carpeta, activando "ver ocultos".

Y el modo "oculto" en explorador de archivos; para activar este modo hay que añadir una [\$] al recurso a la hora de nombrarlo en las opciones avanzadas de compartir.


Procedimiento:

Accedemos al menú emergente de opciones de la carpeta, mediante un clic al botón derecho del ratón; de las opciones disponibles clicamos sobre el botón "uso compartido avanzado". En el seleccionamos "compartir" y añadimos una [\$] al nombre de la carpeta.





Tras pulsar “aplicar” > “aceptar” la carpeta “oculta” ya no aparecerá listada al acceder a ella mediante un navegador de archivos desde otro pc situado en nuestra misma red.

Esto es lo que se ve sin introducir el nombre de la carpeta oculta:



Este sería el acceso a la carpeta oculta:




Creación de una unidad de red:

En Microsoft windows, existen diferentes métodos para crear unidades de red. la primera de ellas es definiendo la ubicación del recurso existente en los equipos disponibles en nuestra red.

Opcion 1:


Entramos en el explorador de archivos de windows (Windows + E)
Una vez en su interior, clicamos en la pestaña superior "equipo".




De las diferentes opciones que se nos ofrecen seleccionamos [conectar a unidad de red], de inmediato windows nos mostrará los nombres de los equipos visibles de nuestra red. Al clicar en uno de ellos, se nos dará la opción de ingresar un login o acceder a los recursos "públicos" de dicha unidad.

Opcion 2:


Esta es la opción más sencilla y recurrente, consiste en localizar un recurso mediante una conexión remota por el explorador de archivos. Una vez localizamos el recurso que nos interesa, pulsamos el botón derecho del ratón, y de las opciones que se nos ofrecen en el menú emergente seleccionamos "crear unidad de red".



De este modo, ese folder, pasará a formar parte de los recursos accesibles desde nuestra sistema (asignándole una letra) como si se tratara de una unidad lógica más.



Para acceder a su contenido solo tendríamos que realizar una doble pulsación, del mismo modo como lo hacemos con cualquier otra partición lógica.



*Es importante, para que se pueda realizar la compartición, que tanto el sistema que se conecta al recurso como el que lo comparte tengan ambos activado en las opciones del “centro de redes y recursos compartidos” la “detección de redes”.

Y el ordenador que comparte el recurso, la opción “compartir archivos e impresoras”. De lo contrario ninguno de los se “verá” ni podrán conectarse entre ellos.