

Recursos Compartidos

2r.SMX - SOX Pràctica 0.7

Asignatura: Sistemas operativos en red

Profesor: Teresa Sánchez Cazorla

Alumno: Santiago García Santiago

Fecha de entrega: 08-11-2022

Índice

[01-Preparacion del folder de "Datos de usuarios"](#)

[02-Creación del nuevo disco duro virtualizado](#)


[03- Creación del volumen de datos](#)

[04- Creación de unidad montada - Datos de usuarios](#)

El objetivo de esta práctica es el poder optimizar el recurso del espacio de un disco duro, dividiéndolo en dos partes; una para uso exclusivo de datos genéricos y la restante para los datos que formen parte de los usuarios.

01-Preparacion del folder de “Datos de usuarios”


Tras activar el servidor, procedemos a crear una carpeta [Datos de usuarios] para posteriormente, emplearla como receptáculo de una de las particiones del nuevo disco.



Una vez creada esta carpeta, procedemos a pagar el servidor para poder manipular los discos duros de la máquina virtual, en la que se ejecuta el sistema.

02-Creación del nuevo disco duro virtualizado

Una vez la máquina está apagada, accedemos a su configuración en el Virtual Box. Centrándonos en las opciones de “almacenamiento”.





Seleccionamos “añadir nuevo disco” y de las opciones que se nos ofertan, el tipo de archivo de disco duro VDI.

02-Creación del nuevo disco duro virtualizado



[Continuación]

Seguidamente definimos el disco como unidad “dinámica” (haciendo que su volumen aumente a razón del contenido), y delimitamos su tamaño a 50GB.



03- Creación del volumen de datos


Tras cerciorarnos de la correcta creación de la unidad de disco virtual, procedemos a activar de nuevo el servidor. Ya en él, nos dirigimos hacia el administrador de discos.



03- Creación del volumen de datos

[Continuación]

Nada más entrar en el administrador de discos, el mismo nos recomienda crear la partición de arranque de la nueva unidad (esta es una característica especial del Windows Server, en el resto de versiones de Windows 10, no aparece esta opción tras instalar una nueva unidad de disco).




Tras crear la partición de inicio de la unidad recién creada, se nos mostrará la unidad todavía sin activar, ni formatear.


03- Creación del volumen de datos

[Continuación]

Seguidamente (antes de dar formato y asignar unidad lógica) procedemos a definir esta nueva unidad como “dinámica”.




Esto lo logramos, clicando con el botón derecho, sobre el cuadro del disco, de las opciones que se nos muestran, seleccionado [Convertir en disco dinámico].




03- Creación del volumen de datos

[Continuación]

En este punto ya podremos ver como el disco es reconocido como “dinámico” en el propio gestor de discos.





Clicando con el botón derecho sobre la superficie del disco “no asignada” seleccionamos del menú emergente la opción “Nuevo volumen simple”.





03- Creación del volumen de datos

[Continuación]


En lugar de definir la totalidad del volumen, solo seleccionamos 25GB del mismo. Eligiendo la letra E como unidad lógica, y el nombre "Datos" como etiqueta del volumen.






04- Creación de unidad montada - Datos de usuarios

En este punto veremos, la partición de datos ya totalmente operativa, y los 25 GB restantes de la unidad de disco aún sin formatear ni asignar.





Al igual que en el anterior caso, pulsamos el botón derecho del ratón sobre la superficie no asignada, seleccionando "Nuevo volumen simple".





04- Creación de unidad montada - Datos de usuarios

[Continuación]

Definimos el tamaño en 25 GB, y en lugar de asignarle una unidad lógica, montamos la unidad en la carpeta [datos_de_usuarios] anteriormente creada.



Proseguimos formateando la unidad en NTFS, dando como etiqueta a la unidad [Datos_de_usuarios].



04- Creación de unidad montada - Datos de usuarios

[Continuación]

En este punto, ya tendremos montada y funcional la segunda partición. Podemos verificar su correcta configuración, revisando el folder contenedor en la unidad C.

