



## Instal·lació i configuració RSYSLOG

---

### Instal·lació al servidor

Per instal·lar el programa el que hem de fer és:

```
sudo apt install rsyslog
```

En ubuntu sol estar instal·lat i és probable que ens indiqui que ja el té. Un cop instal·lat, l'engegam:

```
sudo systemctl start rsyslog  
sudo systemctl enable rsyslog
```

### Configuració del servidor

La següent passa que necessitam és configurar els ports d'escolta i les plantilles que volem auditar. Per això hem d'editar el fitxer etc/rsyslog.conf:

```
sudo nano /etc/rsyslog.conf
```

I descomentam les següents línies per a què escolti pels ports indicats:

```
# provides UDP syslog reception
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

# provides TCP syslog reception
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")
```

Ara hem de configurar la plantilla que volem emprar. Aquest concepte indica al rsyslog quin log i de quina màquina volem auditar.

Ho hem d'afegir al final del fitxer de la següent forma:

```
$template RemInputLogs,
"/var/log/remotelogs/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"
*.* ?RemInputLogs
```

No us equivoqueu, **són només dues línies**. S'afageix amb les direccions i logs que volguem monitoritzar. (p.e. ssh)

Tancam, guardam el fitxer i actualitzam canvis:

```
sudo systemctl restart rsyslog
```

Podem verificar que el servei està aixecat fent:

```
sudo systemctl status rsyslog
```

I ens sortirà algo així:

```
marti@ubntsrv1:~$ sudo systemctl status rsyslog
● rsyslog.service - System Logging Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled;
   vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2022-02-03 13:12:06 UTC;
   3s ago
   TriggeredBy: ● syslog.socket
   Docs: man:rsyslogd(8)
```

```
https://www.rsyslog.com/doc/  
Main PID: 2819 (rsyslogd)  
Tasks: 10 (limit: 2274)  
Memory: 1.4M  
CGroup: /system.slice/rsyslog.service  
└─2819 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
```

```
feb 03 13:12:06 ubntsrv1 systemd[1]: Starting System Logging  
Service...  
feb 03 13:12:06 ubntsrv1 systemd[1]: Started System Logging  
Service.  
feb 03 13:12:06 ubntsrv1 rsyslogd[2819]: imuxsock: Acquired UNIX  
socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from sys>  
feb 03 13:12:06 ubntsrv1 rsyslogd[2819]: rsyslogd's groupid  
changed to 110  
feb 03 13:12:06 ubntsrv1 rsyslogd[2819]: rsyslogd's userid changed  
to 104  
feb 03 13:12:06 ubntsrv1 rsyslogd[2819]: [origin  
software="rsyslog" swVersion="8.2001.0" x-pid="2819"  
x-info="https:>
```

Podem confirmar que estam escoltant correctament perl port XXX fent servir la comanda:

```
ss -antpl | grep 514
```

Toca sortir algo així:

```
marti@ubntsrv1:~$ ss -antpl | grep 514
```

```
LISTEN 0      25          0.0.0.0:514      0.0.0.0:*  
LISTEN 0      25          [::]:514       [::]:*
```

## Instal·lació al client

Feim el mateix que al servidor:

```
sudo apt install rsyslog
```

En ubuntu sol estar instal·lat i és probable que ens indiqui que ja el té. Un cop instal·lat, l'engegam:

```
sudo systemctl start rsyslog
sudo systemctl enable rsyslog
```

## Configuració del client

Editam el fitxer de configuració:

```
sudo nano /etc/rsyslog.conf
```

I hi afegim al final les següents línies:

```
$PreserveFQDN on
*. * @@<IP-SERVIDOR>:514
$ActionQueueFileName queue
$ActionQueueMaxDiskSpace 1g
$ActionQueueSaveOnShutdown on
$ActionQueueType LinkedList
$ActionResumeRetryCount -1
```

On li deim que envii les dades al servidor al port que hem configurat abans  
També li indiquem la configuració pròpia del mateix rsyslog.

Finalment reiniciam el servei per a què apliquin els canvis:

```
sudo systemctl restart rsyslog
```

## Verificació dels logs

Ara hem de veure des del servidor que realment estam capturant els logs dels clients. Per això hem de llistar els fitxers que trobam a la carpeta:  
/var/log/remotelogs/<IP\_PC\_CLIENT>/<LOG\_AUDITAT>.log

### FONTS EMPRADES

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Rsyslog |                                                                 |
| Rsyslog | <a href="https://www.rsyslog.com/">https://www.rsyslog.com/</a> |

How to setup Rsyslog on an Ubuntu 20.04 cloud server

<https://help.clouding.io/hc/en-us/articles/360019217019-How-to-setup-Rsyslog-on-an-Ubuntu-20-04-cloud-server>