

Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación

Identificador (ID) de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación		
	Rol	Característica / Funcionalidad (Quiero)	Razón / Resultado (Para)	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento
E1-UH1	Como un Administrador	Quiero registrar la información de un recolector	Capturar información relevante de los trabajadores que tengan presencia en la empresa	1	Registro de recolector inexistente	Dado que ingresé a la ventana de recolectores (Pcollector1), y he ingresado a la pestaña de agregar recolector (Pcollector1.1)	Cuando se captura la información de un recolector con una identificación que no existe en el sistema y se confirma la acción
				2	Registro de recolector existente	Dado que ingresé a la ventana de recolectores (Pcollector1), y he ingresado a la pestaña de agregar recolector (Pcollector1.1)	Cuando se captura la información de un recolector con una identificación existente en el sistema y se confirma la acción
				3	Registro de recolector con campos inválidos	Dado que ingresé a la ventana de recolectores (Pcollector1), y he ingresado a la pestaña de agregar recolector (Pcollector1.1)	Cuando se captura la información de un recolector con algún campo con un formato inválido y se confirma la acción
E1-HU2	Como un Administrador	Quiero modificar la información de un recolector	Para realizar cambios necesarios en la información obligatoria relacionada a un recolector	1	Modificar únicamente datos de contacto y estado recolector	Dado que estoy en la ventana de recolectores (Pcollector1), y selecciono un recolector existente y ingrese a la ventana de modificación (Pcollector1.1)	Cuando se modifica los datos de contacto y se confirma la acción.

				2	Modificar identificador único	Dado que estoy en la ventana de recolectores (Pcollector1), y selecciono un recolector existente y ingrese a la ventana de modificacion (Pcollector1.1)	Cuando intento cambiar la identificación única del recolector
				3	Modificación con campos inválidos	Dado que estoy en la ventana de recolectores (Pcollector1), y selecciono un recolector existente y ingrese a la ventana de modificacion (Pcollector1.1)	Cuando ingreso datos con formato incorrecto (ejemplo: número de teléfono inválido)
E2-HU1	Como un Administrador	Quiero registrar la información de una cosecha	Capturar informacion relevante de las cosechas realizadas en un lote	1	Registro de cosecha válida	Dado que ingresé a la ventana de cosechas (Pharvest1) y ingrese a la ventana de agregar cosecha (Pharvest1.1).	Cuando ingreso los datos de la cosecha (lote, fecha inicio, precio pactado) y confirmo.
				2	Registro de cosecha con lote ya ocupado	Dado que ingresé a la ventana de lotes y cosechas (Pharvest1).	Cuando intento asignar una nueva cosecha a un lote que ya tiene una cosecha activa.
				3	Registro de cosecha con datos inválidos	Dado que estaba registrando una cosecha en la ventana (Pharvest1.1).	Cuando ingreso precio pactado igual o menor que cero o un valor que no este dentro de un intervalo seguro.
E2-HU2	Como un Administrador	Quiero eliminar una la información de una cosecha	Para [Descripción razón o resultado]	1	[Titulo del escenario]	En caso que [contexto] y/ o [contexto]	cuando [evento]
				2	[Titulo del escenario]	En caso que [contexto] y/ o [contexto]	cuando [evento]
				3	[Titulo del escenario]	En caso que [contexto] y/ o [contexto]	cuando [evento]
				4	[Titulo del escenario]	En caso que [contexto] y/ o [contexto]	cuando [evento]
E3-HU1	Como un Administrador	Quiero registrar el pesaje diario de un recolector	Para [Descripción razón o resultado]	1	[Titulo del escenario]	En caso que [contexto] y/ o [contexto]	cuando [evento]
				2	[Titulo del escenario]	En caso que [contexto] y/ o [contexto]	cuando [evento]
				3	[Titulo del escenario]	En caso que [contexto] y/ o [contexto]	cuando [evento]
				4	[Titulo del escenario]	En caso que [contexto] y/ o [contexto]	cuando [evento]
E3-HU2	Como un [Rol]	Quiero eliminar el registro de un pesaje diario de un recolector	Para [Descripción razón o resultado]	1	[Titulo del escenario]	En caso que [contexto] y/ o [contexto]	cuando [evento]
				2	[Titulo del escenario]	En caso que [contexto] y/ o [contexto]	cuando [evento]
				3	[Titulo del escenario]	En caso que [contexto] y/ o [contexto]	cuando [evento]

E4-HU1	Como un Administrador	Quiero calcular el pago total de un recolector	Para realizar el pago a un recolector de manera fisica	1	Calcular el pago total de un recolector	Dado que ingrese a la ventana principal de pagos (Ppayment1) y seleccione un recolector para calcular su pago y seleccione calcular pago total	Cuando se calcula el pago total de un recolector seleccionado
				2	Calcular el pago parcial de un recolector	Dado que ingrese a la ventana principal de pagos (Ppayment1) y seleccione un recolector para calcular su pago y seleccione las recolecciones que se van a pagar	Cuando se calcula el pago parcial de un recolector seleccionado
				3	Calcular el pago parcial de un recolector con expección	Dado que ingrese a la ventana principal de pagos (Ppayment1) y seleccione un recolector para calcular su pago y seleccione las recolecciones que se van a pagar, pero hay alguna que ya se haya pago	cuando [evento]
E4-HU2	Como un Administrador	Quiero registrar el pago calculado de un recolector	Para recopilar información y estadísticas de los pagos realizados	1	Registrar el pago total de un recolector	Dado que he calculado el pago total de un recolector (Ppayment1) y he confirmado la acción (Ppayment1.2)	Cuando se registra un pago de un recolector seleccionado
				2	Registrar el pago parcial de un recolector		
				3			cuando [evento]
E4-HU3	Como un [Rol]	Quiero consultar el historial de pagos de un recolector	Para consultar los pagos realizados a un recolector	1	Consultar pagos de un recolector por nombre	Dado que ingrese a la ventana	cuando [evento]
				2	Consultar pago de un recolector por identiifcaión de empleado	En caso que [contexto] y/ o [contexto]	cuando [evento]
				3	Consultar pago de un recolector por identificación	En caso que [contexto] y/ o [contexto]	cuando [evento]
E4-HU4	Como un Administrador	Quiero eliminar el pago de un recolector	Para [Descripción razón o resultado]	1	[Titulo del escenario]	En caso que [contexto] y/ o [contexto]	cuando [evento]
				2	[Titulo del escenario]	En caso que [contexto] y/ o [contexto]	cuando [evento]
				3	[Titulo del escenario]	En caso que [contexto] y/ o [contexto]	cuando [evento]

Nota:

- Reemplazar las etiquetas [Rol], [Descripción de la funcionalidad], [Descripción de razón o resultado] por el contenido del enunciado de la historia.
- Reemplazar las etiquetas [Título del escenario], [contexto], [evento] y [resultado / comportamiento] por el contenido de los criterios de aceptación.

Resultado / Comportamiento esperado
Entonces el sistema pasa a una ventana de verificación de dos pasos (Pcollector1.2), mostrando toda la informacion capturada y dos botones para confirmar o cancelar la acción, luego de presionar cualquiera de los botones muestra un mensaje de confirmación o cancelacion y despues regresa a la ventana principal Pcollector1
Entonces el sistema muestra un mensaje de expecion con su respectivo boton de aceptar la información (Pcollector1.3) , luego de aceptar la información se volvera a la ventana de agregar recolector (Pcollector1.1) sin perdidas de datos ya ingresados.
El sistema mostrara un mensaje de excepción con su respectivo boton de aceptar la información (Pcollector1.4), y no guarda los cambios hasta corregirlos.
Entonces el sistema pasa a una ventana de verificación de dos pasos (Pcollector1.2), mostrando toda la informacion capturada y dos botones para confirmar o cancelar la acción, luego de presionar cualquiera de los botones muestra un mensaje de confirmación “Datos actualizados exitosamente” (Pcollector1.5) o cancelacion y despues regresa a la ventana principal Pcollector1, entonces el sistema guarda los cambios.

Entonces el sistema bloquea el campo y muestra un mensaje indicando que este dato no es modificable (Pcollector1.6)
Entonces el sistema muestra un mensaje de error (Pcollector1.4) y no guarda los cambios hasta corregirlos .
Entonces el sistema registra la cosecha y muestra mensaje “Cosecha registrada exitosamente” (Pharvest1.2)
Entonces el sistema muestra un mensaje de error “Este lote ya tiene una cosecha activa” (Pharvest1.3) y no permite guardar
Entonces el sistema muestra un mensaje de error (Pharvest1.4) y no permite guardar, hasta que el error sea corregido.
el sistema [resultado / comportamiento]
el sistema [resultado / comportamiento]
el sistema [resultado / comportamiento]
el sistema [resultado / comportamiento]
el sistema [resultado / comportamiento]
el sistema [resultado / comportamiento]
el sistema [resultado / comportamiento]
el sistema [resultado / comportamiento]
el sistema [resultado / comportamiento]
el sistema [resultado / comportamiento]
el sistema [resultado / comportamiento]

Entonces el sistema pasa a una ventana de verificación de dos pasos (Ppayment1.2), exponiendo el pago calculado y dos botones para confirmar o cancelar la acción, luego de presionar cualquiera de los botones muestra un mensaje de confirmación o cancelacion y despues regresa a la ventana principal (Ppayment1)
Entonces el sistema pasa a una ventana de verificación de dos pasos (Ppayment1.2), exponiendo el pago calculado y dos botones para confirmar o cancelar la acción, luego de presionar cualquiera de los botones muestra un mensaje de confirmación o cancelacion y despues regresa a la ventana principal (Ppayment1)
el sistema [resultado / comportamiento]
el sistema [resultado / comportamiento]
el sistema [resultado / comportamiento]
el sistema [resultado / comportamiento]
el sistema [resultado / comportamiento]
el sistema [resultado / comportamiento]
el sistema [resultado / comportamiento]

