

Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación

Identificador (ID) de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación		
	Rol	Característica / Funcionalidad (Quiero)	Razón / Resultado (Para)	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento
E1-UH1	Como un Administrador	Necesito registrar la información de un recolector	tener un control relevante de la información de los trabajadores	1	Registro de recolector nuevo	Dado que he ingresado a la pestaña de agregar recolector (Pcollector1.1) (inicio/recolector/registrar) y he diligenciado los datos obligatorios para un recolector	Cuando registro el recolector
				2	Registro de recolector con identificación existente	Dado que he ingresado a la pestaña de agregar recolector (Pcollector1.1) (inicio/recolector/registrar) y he diligenciado una cedula de un recolector ya existente	Cuando registro el recolector
				3	Registro de recolector nuevo con obligatoriedad parcial	Dado que he ingresado a la pestaña de agregar recolector (Pcollector1.1) (inicio/recolector/registrar) y no he diligenciado todos los datos obligatorios	Cuando registro el recolector
E1-HU2	Como un Administrador	Necesito modificar la información de un recolector	Para realizar cambios necesarios en la información obligatoria relacionada a un recolector	1	Modificar únicamente datos de contacto y estado recolector	Dado he ingresado a la pestaña de modificar recolector (Pcollector1.2) (inicio/recolector/modificar) y he diligenciado los datos a modificar	Cuando se modifican los datos
				2	Modificar identificador	Dado he ingresado a la pestaña de modificar recolector (Pcollector1.2) (inicio/recolector/modificar) y he diligenciado los datos a modificar	Cuando se modifican los datos
				3	Modificación con campos obligatorios faltantes	Dado he ingresado a la pestaña de modificar recolector (Pcollector1.2) (inicio/recolector/modificar) y he diligenciado los datos a modificar pero falta un campo	Cuando se modifican los datos
E2-HU1	Como un Administrador	Necesito registrar la información de una cosecha	Para capturar información relevante de las cosechas realizadas en cada lote	1	Registro de cosecha válida	Dado que he ingresado a la pestaña de registrar cosecha(Pharvest1.1) (inicio/cosecha/modificar) y he diligenciado los datos obligatorios	Cuando registro la cosecha
				2	Registro de cosecha, con lote asociado previamente a una cosecha distinta que se encuentra activa	Dado que he ingresado a la pestaña de registrar cosecha(Pharvest1.1) (inicio/cosecha/modificar) y he diligenciado los datos con un lote ya ocupado	Cuando registro la cosecha
				3	Registro de cosecha con datos obligatorios faltantes	Dado que he ingresado a la pestaña de registrar cosecha(Pharvest1.1) (inicio/cosecha/modificar) y he diligenciado los datos de forma errónea	Cuando registro la cosecha

E2-HU2	Como un Administrador	Necesito modificar la información de una cosecha	Corregir registros erróneos o duplicados y mantener la información de producción actualizada y consistente	1	Modificación válida de cosecha	Dado que he ingresado a la pestaña de modificar cosecha(Pharvest1.2) (inicio/cosecha/modificar) y he diligenciado los cambios que se desean modificar	cuando modifico una cosecha
				2	Modificación no permitida en cosecha finalizada	Dado que he ingresado a la pestaña de modificar cosecha(Pharvest1.2) (inicio/cosecha/modificar) y he diligenciado los datos	cuando modifico una cosecha
				3	Modificación con datos inválidos o incompletos	Dado que he ingresado a la pestaña de modificar cosecha(Pharvest1.2) (inicio/cosecha/modificar) y he diligenciado los datos erróneos	cuando modifico una cosecha
E3-HU1	Como un Administrador	Necesito registrar el pesaje diario de café recolectado por un trabajador	Para llevar un conteo automatizado del total recogido y generar la información necesaria para calcular los pagos	1	Registrar pesaje válido	Dado que estoy en la ventana de pesajes (PCollect1.2) y selecciono un recolector existente.	Cuando ingreso un peso válido y confirmo el registro
				2	Registrar pesaje con campos incompletos	Dado que intento registrar un pesaje sin seleccionar recolector o sin ingresar el peso(PCollect1.2)	cuando presiono "Guardar"
				3	Registrar pesaje con valor inválido	Dado que ingreso un peso negativo o un valor no numérico(PCollect1.2)	cuando presiono "Guardar"
				4	Registro con trazabilidad	Dado que un pesaje se registra correctamente(PCollect1.2)	cuando se guarda en el sistema presionando "Guardar"
E3-HU2	Como un administrador	Eliminar un registro de pesaje	Para evitar pagos indebidos por errores de captura o duplicidad de información	1	Eliminar pesaje inexistente	Dado ingrese a la ventana principal de recolección (Pcollect1) que intento eliminar un pesaje que no existe	cuando presiono la opción de eliminar
				2	Eliminar pesaje invalido	Dado que selecciono un pesaje correcto y existente	cuando confirmo la eliminación
				3	Intentar eliminar pesaje ya liquidado	Dado que el pesaje ya fue incluido en un pago de nómina consolidado	cuando intento eliminarlo
E4-HU1	Como un Administrador	Quiero calcular el pago total de un recolector	Para realizar el pago a un recolector de manera física	1	Calcular el pago total de un recolector	Dado que ingrese a la ventana principal de pagos (Ppayment1) y seleccione una cosecha y un recolector para calcular su pago y seleccione calcular pago total	Cuando se calcula el pago total de un recolector seleccionado
				2	Calcular el pago parcial de un recolector	Dado que ingrese a la ventana principal de pagos (Ppayment1) y seleccione una cosecha y un recolector para calcular su pago y seleccione las recolecciones que se van a pagar	Cuando se calcula el pago parcial de un recolector seleccionado

				3	Calcular el pago parcial de un recolector con recolección ya paga	Dado que ingrese a la ventana principal de pagos (Ppayment1) y seleccione una cosecha y un recolector para calcular su pago y seleccione las recolecciones que se van a pagar, pero hay alguna que ya se haya pago	Cuando se calcula el pago parcial de un recolector seleccionado
E4-HU2	Como un Administrador	Quiero registrar el pago calculado de un recolector	Para recopilar información y estadísticas de los pagos realizados	1	Registrar el pago total de un recolector	Dado que he calculado el pago total de un recolector en una cosecha y estoy en la ventana de la verificación de dos pasos de un pago (Ppayment1.2)	Cuando confirmo registrar un pago de un recolector seleccionado
				2	Registrar el pago parcial de un recolector	Dado que he calculado el pago total de un recolector en una cosecha y estoy en la ventana de la verificación de dos pasos de un pago (Ppayment1.2)	Cuando confirmo registra un pago de un recolector con recolecciones seleccionadas
				3			cuando [evento]
E4-HU3	Como un [Rol]	Quiero consultar el historial de pagos de un recolector	Para consultar los pagos realizados a un recolector	1	Consulta válida con registros de pagos	Dado que ingreso la identificación de un recolector en la ventana de consultar pagos (Ppayment1.2) y este tiene pagos asociados	Cuando consulto la información
				2	Consulta invalida sin registros de pagos	Dado que ingreso la identificación de un recolector en la ventana de consultar pagos (Ppayment1.2) y este no tiene pagos asociados	Cuando consulto la información
				3	Consulta con error	Dado que ingreso la identificación de un recolector en la ventana de consultar pagos (Ppayment1.2) y la bases de datos tiene un error	Cuando consulto la información
E4-HU4	Como un Administrador	Quiero eliminar el pago de un recolector	Para mantener la integridad de la información y corregir registros de pagos erróneos o duplicados	1	Eliminar pago válido	Dado que selecciono un pago previamente registrado	Cuando confirmo la eliminación
				2	Confirmación de eliminación	Dado que selecciono un pago en la lista	Cuando ejecuto la acción de eliminar

Nota:

- Reemplazar las etiquetas [Rol], [Descripción de la funcionalidad], [Descripción de razón o resultado] por el contenido del enunciado de la historia.
- Reemplazar las etiquetas [Título del escenario], [contexto], [evento] y [resultado / comportamiento] por el contenido de los criterios de aceptación.

Resultado / Comportamiento esperado
Entonces el sistema confirmara el registro del recolector a traves de una ventana, mostrando toda la informacion capturada (Pcollector1.1.1)
Entonces el sistema muestra un mensaje de excepci3n (Pcollector1.1.2), luego regresara a la ventana de agregar recolector (Pcollector1.1)
Entonces el sistema mostrara un mensaje de excepci3n (Pcollector1.1.3) acerca de campos obligatorios faltantes
Entonces el sistema muestra una ventana de informaci3n (Pcollector1.2.1.1), se realizan las modificaciones y al confirmar, muestra la informaci3n capturada (Pcollector1.2.1.2)
Entonces el sistema despliega la ventana de modificaci3n de cedula (1.2.2) para confirmar nuevamente la cedula y luego pasa a una pestaña de verificaci3n de dos pasos (Pcollector1.2.1)
Entonces el sistema mostrara un mensaje de excepci3n (Pcollector1.1.3) y se dirigira al (los) campo(s) faltante(s).
Entonces el sistema mostrara mensaje de confirmacion indicando el 3xito en el registro,, mostrando toda la informacion capturada(Pharvest2.1)
Entonces el sistema mostrara un mensaje de error (Pharvest2.2) indicando que el lote ya est3 ocupado y no permitira el guardado.
Entonces el sistema mostrara una advertencia (Pharvest2.3) y no permitira guardar.

El sistema mostrará un mensaje de confirmacion() indicando que la informacion de la cosecha fue actualizada exitosamente (PHarvest2.4) mostrando toda la informacion capturada.	
Entonces el sistema mostrara un mensaje de error (PHarvest2.5) e indicará los campos que no puedan ser alterados	NO PS EN EL FIGMA TAMBIEN , HAGA UNA LISTA DE LAS QUE QUEDAN FALTANDO
Entonces el sistema mostrará un mensaje de advertencia (PHarvest2.6) indicando los errores detectados	YO MAS TARDE LAS AGREGO
	r
El sistema guardara el pesaje, lo asociara al recolector y mostrara un mensaje de confirmación (PCollect1.4)	Toca hacerlas en el sketch
El sistema no permitira el registro y mostrara un mensaje indicando que los campos son obligatorios(PCollect1.5)	ESTA MAL
El sistema bloqueara el registro y mostrara un mensaje de error(PCollect1.5)	CAMBIAR COLLECT EN EL FIGMA , DEBE AGREGARSE UNA NUEVA VENTANA
El sistema almacenara correctamente y mostrara un mensaje de confirmación con el dato identificador involucrado(PCollect1.3)	
El sistema mostrara un mensaje de error informando que el registro no existe (PCollect1.5)	
El sistema lo marcara como “anulado”, actualizara los cálculos de nómina y guardara el historial de quién lo eliminó.	
El sistema no permitira la acción y mostrara un mensaje indicando que solo puede	
Entonces el sistema pasara a una ventana de verificación de dos pasos (Ppayment1.2), exponiendo el pago calculado y dos botones para confirmar o cancelar la acción.	
Entonces el sistema pasara a una ventana de verificación de dos pasos (Ppayment1.2), exponiendo el pago calculado y dos botones para confirmar o cancelar la acción.	

El sistema mostrara un mensaje de error "Hay una recoleccion ya pagada , por favor verifique los pagos seleccionados" (Payment2.2)
El sistema marcara como pagas todas la recolecciones sin pagar de ese recolector en la cosecha y mostrara un mensaje "Pago total realizado correctamente" (Payment2.3)
El sistema marcara como pagas todas la recolecciones seleccionadas de ese recolector en la cosecha y mostrara un mensaje "Pago manual realizado correctamente"(Payment2.4)
el sistema [resultado / comportamiento]
Entonces el sistema listara todos los pagos registrados con sus fechas, montos y estados (Ppayment1))
Entonces el sistema mostrara mensaje "No existen pagos para este recolector" (Ppayment2.2).
Entonces el sistema mostrara el mensaje "No fue posible consultar los pagos. Intente más tarde" (Ppayment2.3).
El sistema borrara el registro y actualizara el saldo del recolector.
El sistema mostrara un cuadro de confirmación antes de borrar definitivamente el registro.

A la hora de calcular el pago y confirmarlo no se registra automaticamente?

Borrado logico-Anulacion / Suspension / Desactivacion

