
Cuánto margen dejar en tu lona

SEGÚN LA TERMINACIÓN Y EL LADO EN QUE LA PIDAS




SOLO SOLDADURA

5 cm en los 4 lados




SOLDADURA + OJALES

5 cm + ojales a 7,5 cm



BOLSILLO ARRIBA Y ABAJO

15 cm arriba y abajo, 5 a los costados



TODO JUNTO

bolsillo arriba, soldadura y ojales en el resto

Toda terminación se come una parte del borde del archivo.
Cada lado puede llevar una distinta, así que el margen se calcula lado por lado.

El fondo llega hasta el borde. El contenido arranca más adentro.

Zona segura = lo que consume ese lado + 5 cm de resguardo.
El archivo va siempre en la medida final, a escala 1:1.

TERMINACIÓN 1 DE 4

Solo soldadura



- Se pierde 5 cm: los 4 lados
- Zona segura: 5 cm más adentro

5 cm

por lado

- Dobla el borde hacia atrás y toma 5 cm de cada lado.
- Ese borde deja de verse, pero el fondo tiene que llegar igual hasta el filo.
- Podés pedirla en todo el perímetro o solo en los lados que necesites.

Dejá 10 cm libres de texto y logos: 5 que se dobla más 5 de resguardo.

El fondo y las imágenes sí tienen que llegar hasta el borde del archivo.

TERMINACIÓN 2 DE 4

Soldadura + ojales



- Se pierde 5 cm: los 4 lados
- Ojales a 7,5 cm: los 4 lados
- Zona segura: 5 cm más adentro

7,5 cm

del borde del archivo
al centro del ojal

- El ojal va a 2,5 cm del borde terminado: 7,5 cm desde el borde del archivo.
- Uno cada 50 cm por defecto. Máximo 90 cm.
- Las esquinas se cuentan una sola vez.
- El ojal perfora la lona: rompe lo que caiga en esa franja.

Dejá 10 cm libres: cubre la soldadura y la línea de ojales.

El fondo y las imágenes sí tienen que llegar hasta el borde del archivo.

TERMINACIÓN 3 DE 4

Bolsillo arriba y abajo



- Se pierde 15 cm: arriba y abajo
- Se pierde 5 cm: izquierda y derecha
- Zona segura: 5 cm más adentro

(bolsillo × 2) + 5

cm que consume ese lado

- Es el tubo por donde entra el caño o la soga. Vos elegís de cuántos centímetros.
- Casi siempre va en dos lados nada más: arriba y abajo.
- Los lados que no llevan bolsillo se cierran con soldadura y consumen 5 cm.

BOLSILLO	CONSUME	SEGURA
3 cm	11 cm	16 cm
5 cm	**15 cm**	**20 cm**
7 cm	19 cm	24 cm
10 cm	25 cm	30 cm
15 cm	35 cm	40 cm


El de 5 cm es el estándar.

Zona segura: 20 cm arriba y abajo, 10 cm a los costados.

El fondo y las imágenes sí tienen que llegar hasta el borde del archivo.

TERMINACIÓN 4 DE 4

Todo junto



- Se pierde 15 cm: arriba
- Se pierde 5 cm: abajo, izquierda y derecha
- Ojales a 7,5 cm: abajo, izquierda y derecha
- Zona segura: 5 cm más adentro

15 y 5 cm

cada lado consume distinto

- Ejemplo real: bolsillo arriba para colgarla del caño y soldadura en los otros tres lados.
- Los ojales van en los lados soldados, a 7,5 cm del borde del archivo.
- El lado del bolsillo consume 15 cm y los otros tres, 5 cm cada uno.
- No hace falta que todo vaya igual: elegís lado por lado.

Calculá el margen lado por lado, no uno solo para toda la pieza.

El fondo y las imágenes sí tienen que llegar hasta el borde del archivo.