Preguntas para el mentor · segunda ronda

Berry Good Idea · Sabana Hack · 24 de octubre de 2026 · preguntas que quedaron abiertas

Qué proponemos: los sensores que AGRAR ya instala en cada bloque anticipan el riesgo, y un robot cuadrúpedo patrulla de noche los bloques en riesgo, confirma con cámara dónde está el problema, mide la temperatura y la humedad en ese punto y deja la alerta y el registro en su base de datos. Gracias por la primera entrevista; estas son las preguntas que quedaron abiertas.

Las preguntas marcadas como CLAVE son las que más cambian nuestro diseño y nuestro análisis de costos. Si hay poco tiempo, empezar por esas.

Negocio (lo que más cambia las cifras)

1. ¿Los 90–110 millones de COP por proyecto incluyen IVA? **CLAVE**

2. ¿El margen del 40 % se calcula sobre el precio de venta o sobre el costo? **CLAVE**

3. ¿El presupuesto es por finca, por bloque o por grupo empresarial? ¿Cuántos robots esperan por finca de 20–25 ha? **CLAVE**

4. ¿Prefieren venta del equipo, suscripción anual o robot como servicio?

Operación y alertas

5. ¿Cuántas falsas alarmas por semana tolerarían antes de empezar a ignorarlas? **CLAVE**

6. ¿Por qué canal verían la alerta de verdad: WhatsApp, app o pantalla en la oficina? **CLAVE**

7. ¿Sirve el triage agrónomo → operario? ¿Quién confirma en campo?

8. ¿Qué significa para ustedes 'detectar a tiempo': horas o días? **CLAVE**

9. ¿El robot puede patrullar de noche o al amanecer dentro del invernadero? ¿Hay restricciones de horario o de personal?

10. ¿Su controlador o sus PLC aceptan datos externos (LoRaWAN, Modbus)? ¿Con qué protocolo abierto recibirían al robot como un nodo más? **CLAVE**

Cultivo y enfermedades

11. Cuando dijeron 'velloso' y 'polvoso', ¿se refieren a mildiu velloso y oídio? ¿Ven mildiu velloso en arándano? **CLAVE**

12. La altura 'unos 50': ¿son 50 cm sobre la maceta o hasta la cadera?

13. ¿Cuándo florecen y cuándo cosechan? ¿Hay varias floraciones al año? **CLAVE**

14. ¿En qué etapa del cultivo aparece cada enfermedad (Botrytis, alternaria, oídio, trips)?

15. ¿Cuántos días pasan entre la infección y los primeros síntomas en sus fincas?

16. ¿Ven frutos momificados o restos de cosecha en las camas?

17. ¿Qué periodo de reingreso manejan después de asperjar?

Validación

18. ¿Podríamos tomar 20–50 fotos de hojas sanas y enfermas en una de sus fincas para calibrar el modelo? **CLAVE**

19. ¿Tienen registros históricos de incidencias (fecha, bloque, enfermedad) para validar el modelo de riesgo? **CLAVE**

20. ¿Cómo miden hoy si un tratamiento funcionó?

21. ¿Cuánto cuesta un jornal y una aplicación fitosanitaria por hectárea?

Notas adicionales