



# FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO CCTV Proyecto Tasa de Seguridad



|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| ID punto de cámara  | 41-PC01                                             |
| Número consecutivo  | 1                                                   |
| Municipio           | Angelópolis                                         |
| Departamento        | Antioquia                                           |
| Fecha diagnóstico   | 15/07/2026                                          |
| Operador            | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A. -CI2 S.A |
| Técnico responsable | Lisbeth Cardona                                     |
| Contrato disponible |                                                     |

## 1. Localización del diagnóstico

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Vereda / sector              |                    |
| Dirección del punto / sector |                    |
| Latitud                      | 7.20128483394538   |
| Longitud                     | -75.45452626268488 |
| Coordenadas formulario       | -75.45_7.2         |
| Ubicación captura            |                    |

### Croquis ubicación



## 2. Información de acompañamiento, energía y comunicación

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Acompañamiento funcionario alcaldía | NO  |
| Nombre del funcionario              |     |
| Proveedor de energía                | EPM |
| Otro proveedor de energía           |     |
| Información conexión eléctrica      |     |
| Medio de comunicación               | FO  |
| Información conexión comunicación   |     |
| Fibra óptica - ml                   | 45  |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Cable de datos - ml          |                                 |
| Drop fibra - ml              |                                 |
| Radio enlace - un            |                                 |
| Evidencia conexión eléctrica | Evidencia conexión comunicación |

### 3. Componentes estructurales

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tipo de montaje                      | POSTE                  |
| Tipo de poste                        | 14MTS                  |
| Otro montaje                         |                        |
| Altura poste                         |                        |
| Requiere caja                        |                        |
| Tipo de caja                         | CAJA_50X50             |
| Cantidad cajas - un                  |                        |
| Requiere infraestructura subterránea | SI                     |
| Infraestructura subterránea          | CANALIZACION_INFRA_SUB |
| Cantidad canalización - ml           |                        |
| Cantidad tubería - ml                |                        |
| Cantidad bajante - ml                |                        |
| Cantidad andén - m²                  |                        |
| Cantidad cordones - un               |                        |
| Cantidad caja 50x50 - un             |                        |
| Requiere gabinete metálico           | SI                     |
| Tipo de gabinete                     | GABINETE_EXT           |
| Requiere corona                      | NO                     |
| Requiere brazo de soporte            | NO                     |
| Tipo de brazo de soporte             |                        |

### 4. Componentes eléctricos

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Requiere cables                     |    |
| Tipos de cable                      |    |
| Cable 2X8+8 AWG - ml                |    |
| Cable 3X12 AWG - ml                 |    |
| Cable 3X10 AWG - ml                 |    |
| Cable UTP 6 exterior - ml           |    |
| Cable UTP 6 exterior mensajero - ml |    |
| Requiere sistema puesta a tierra    | SI |
| Requiere equipo TX/RX microondas    | NO |

### 5. Componentes de equipos

|                      |    |
|----------------------|----|
| Requiere cámara      | NO |
| Cantidad de cámaras  |    |
| Requiere UPS         | NO |
| Tipo UPS             |    |
| Cantidad UPS - un    |    |
| Requiere switch      | NO |
| Tipo switch          |    |
| Cantidad switch - un |    |

### 6. Cámaras diagnosticadas

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cámara           | SIN DATO         |
| Ubicacion Camara | Ubicacion Camara |



# 7. Licencias y servidores

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Requiere licencias                   | NO |
| Licencias seleccionadas              |    |
| Licencias integración VMS - un       |    |
| Licencias reconocimiento placas - un |    |
| Licencias reconocimiento facial - un |    |
| Licencias altavoz SIP - un           |    |
| Existe servidor                      |    |
| Requiere servidor                    |    |
| Tipo de servidor                     |    |
| Cantidad servidores - un             |    |
| Evidencia servidor                   |    |

# 8. Observaciones generales

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Observaciones | durante el levantamiento ..... |
|---------------|--------------------------------|

# 9. Registro fotográfico

|  |
|--|
|  |
|--|

10. Control de aprobación

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Estado de aprobación     |  |
| Fecha de aprobación      |  |
| Aprobado por             |  |
| Observaciones aprobación |  |