

ID EDS	12-EDS
Municipio	Betulia
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	30/04/2026
Operador	CI2 S.A
Técnico responsable	Stiven Valdivieso
Contrato disponible	208_2026

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5093
Vereda / sector	LA FALDA
Dirección del centro / escenario	Betulia, Antioquia
Latitud	6.118802777777778
Longitud	-75.98393888888889
Coordenadas formulario	-75.984_6.119
EDS más cercano	CENTRO POBLADO LA CLARITA
Zona EDS más cercano	SUROESTE

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	Oscar Posada
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	CABLE_DATOS
Fibra óptica - ml	
Cable de datos - ml	80
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Registro visual del sitio

Visual 1	 18 de marzo de 2026, 2:15:21 p.m. 6° 7' 8" N, 75° 59' 2" W Antioquia, Betulia, Betulia, Brisas, Betulia EDS BETULIA ESTADIO GILBERTO RESTREPO PIEDRAHITA
----------	---

Visual 2	 28 de marzo de 2026, 1:47:27 p.m. 6° 7' 7" N, 75° 59' 1" W Antioquia, Betulia, Betulia, Carrera 19 EDS BETULIA, ESTADIO GILBERTO RESTREPO PIEDRAHITA	
Visual 3	 28 de marzo de 2026, 2:02:41 p.m. 6° 7' 8" N, 75° 59' 2" W Antioquia, Betulia, Betulia, Carrera 19 EDS BETULIA, ESTADIO GILBERTO RESTREPO PIEDRAHITA	
Visual 4	 28 de marzo de 2026, 2:10:52 p.m. 6° 7' 40" N, 75° 59' 2" W Antioquia, Betulia, Betulia, Brisas Betulia EDS BETULIA, ESTADIO GILBERTO RESTREPO PIEDRAHITA	
Imagen croquis ubicación	 Punto de cámara sugerido, coordenadas geográficas: 6°7'7.69"N, 75°59'2.18"W	

5. Componentes estructurales

¿Existe Anclaje?	NO
Requiere anclaje	
Tipo de anclaje	
Tipo de poste	POSTE_FIBRA
Altura del poste (m)	14MTS
Tipo de servicio	
Dirección de referencia del anclaje	6°7'7.69"N, 75°59'2.18"W
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	
Requiere mastil	
Requiere Gabinete Metalico	SI
Tipo Gabinete Metalico	GAB_POST_FACH
Requiere Corona	SI

6. Componentes eléctricos

Requiere cables	
Seleccione tipo cable	
Cantidad Cable 2X8+8AWG (ml)	
Cantidad Cable 3X12AWG (ml)	
Cantidad Cable 3x10AWG (ml)	
Cantidad Cable UTP_6_INT (ml)	
Cantidad Cable UTP_6_EXT (ml)	
Cantidad Cable UTP_6_EXT_MEN (ml)	
Requiere reflector	
Cantidad reflector (un)	1
Requiere tablero breake	
Seleccione tipo tablero	
Cantidad tablero breaks (un)	
Requiere breaker	
Seleccione tipo breaker	
Cantidad breaker (un)	
Requiere punto de energia	
Cantidad punto de energia (un)	
Requiere tubería	
Seleccione tipo tubería	
Cantidad tubería (ml)	
Requiere coraza	
Cantidad coraza (ml)	
Requiere UPS	
Seleccione tipo UPS	UPS_2_0
Requiere SPT	SI
Requiere proteccion	
Seleccione tipo proteccion	
Cantidad proteccion (un)	
Requiere inyector PoE	
Cantidad inyector PoE (un)	

7. Componentes equipos

Requiere switch	
Seleccione tipo de switch	SW_8P
Requiere convertidor Monomodo	
Cantidad convertidor Monomodo (un)	
¿Requiere cámara?	SI
Cantidad de cámaras	1
Requiere grabador NVR	
Cantidad grabador NVR (un)	
Requiere firewall	
Cantidad firewall (un)	
Requiere enrutador VPN	
Cantidad enrutador VPN (un)	
Tipo de cámara	Tipo de cámara fija
FIJA	TIPO2

8. Componentes software

Requiere Licencias	SI
Seleccione Licencias	LIC_ISS
Cantidad Licencia Camara fija (un)	
Cantidad Licenciamiento y soporte firewall tipo 1 (un)	
Cantidad Licenciamiento y soporte firewall tipo 2 (un)	
Cantidad Licenciamiento y soporte switch lan (un)	
Cantidad Licenciamiento access point interior (un)	
Cantidad Sistema operativo (un)	
Cantidad Licencia de controladora de videowall (un)	
Cantidad Licencia de controladora de videowall (un)	

Tipo de Licencia ISS	ISS_PREMIUM
Cantidad Licencia ISS (un)	1

9. Observaciones generales

Para la implementación del sistema de videovigilancia en la cancha sintética municipal Gilberto Restrepo Piedrahita, se evalúan las alternativas de transmisión de datos con el fin de garantizar la conectividad, estabilidad y disponibilidad del servicio. En este caso, se identifica la proximidad de un punto de conexión existente (cámara PTZ del sector).

10. Registro fotográfico

Fotografía Punto conexión de energía

28 de marzo de 2026, 2:10:52 p.m.
6° 7' 8" N, 75° 59' 2" W
Antioquia, Betulia, Betulia, Brisas Betulia,
EDS BETULIA ESTADIO GILBERTO
RESTREPO PIEDRAHITA

Fotografía Punto de Conexión

28 de marzo de 2026, 2:02:41 p.m.
6° 7' 8" N, 75° 59' 2" W
Antioquia, Betulia, Betulia, Carrera 19
EDS BETULIA ESTADIO GILBERTO
RESTREPO PIEDRAHITA

Fotografía de la ubicación

28 de marzo de 2026, 2:15:21 p.m.
6° 7' 8" N, 75° 59' 2" W
Antioquia, Betulia, Betulia, Brisas Betulia,
EDS BETULIA ESTADIO GILBERTO
RESTREPO PIEDRAHITA

Fotografía de la visual

28 de marzo de 2026, 2:15:21 p.m.
6° 7' 8" N, 75° 59' 2" W
Antioquia, Betulia, Betulia, Brisas Betulia,
EDS BETULIA ESTADIO GILBERTO
RESTREPO PIEDRAHITA

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	