

ID EDS	59-EDS
Municipio	Titiribí
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	02/06/2026
Operador	Ci2 S.A
Técnico responsable	Stiven Valdivieso
Contrato disponible	208_2026

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5809
Vereda / sector	EL PORVENIR
Dirección del centro / escenario	Vía 60, Titiribí, Antioquia
Latitud	6.044955555555555
Longitud	-75.75934166666667
Coordenadas formulario	-75.759_6.045
EDS más cercano	PLACA POLIDEPORTIVA EL PORVENIR DEL CORREGIMIENTO LA ALBANIA
Zona EDS más cercano	SUROESTE

2. Información de acompañamiento y propiedad


Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	Secretaria de Gobierno, Isabel Londoño Hernández.
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	FO
Fibra óptica - ml	0
Cable de datos - ml	
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Registro visual del sitio

Visual 1	
----------	---

Visual 2		
Visual 3		
Visual 4		
Imagen croquis ubicación		

5. Componentes estructurales

¿Existe Anclaje?	NO
Requiere anclaje	NO
Tipo de anclaje	
Tipo de poste	
Altura del poste (m)	
Tipo de servicio	
Direccion de referencia del anclaje	
Propietario del poste	
Tipo tension	
Red secundaria	
Requiere mastil	
Requiere Gabinete Metalico	SI
Tipo Gabinete Metalico	GAB_POST_FACH
Requiere Corona	SI

6. Componentes eléctricos

Requiere cables	SI
Seleccione tipo cable	2X8+8AWG,3x10AWG
Cantidad Cable 2X8+8AWG (ml)	40
Cantidad Cable 3X12AWG (ml)	
Cantidad Cable 3x10AWG (ml)	6
Cantidad Cable UTP_6_INT (ml)	
Cantidad Cable UTP_6_EXT (ml)	
Cantidad Cable UTP_6_EXT_MEN (ml)	
Requiere reflector	SI
Cantidad reflector (un)	1
Requiere tablero breake	SI
Seleccione tipo tablero	TAB_BI
Cantidad tablero breaks (un)	1
Requiere breaker	SI
Seleccione tipo breaker	BRK_20A
Cantidad breaker (un)	1
Requiere punto de energia	SI
Cantidad punto de energia (un)	1
Requiere tuberia	SI
Seleccione tipo tuberia	IMC_3_4
Cantidad tuberia (ml)	12
Requiere coraza	SI
Cantidad coraza (ml)	1
Requiere UPS	SI
Seleccione tipo UPS	UPS_2_0
Requiere SPT	SI
Requiere proteccion	SI
Seleccione tipo proteccion	PROTECCION_SV
Cantidad proteccion (un)	2
Requiere inyector PoE	NO
Cantidad inyector PoE (un)	

7. Componentes equipos

Requiere switch	SI
Seleccione tipo de switch	SW_8P
Requiere convertidor Monomodo	NO
Cantidad convertidor Monomodo (un)	
¿Requiere cámara?	SI
Cantidad de cámaras	1
Requiere grabador NVR	NO
Cantidad grabador NVR (un)	
Requiere firewall	NO
Cantidad firewall (un)	
Requiere enrutador VPN	NO
Cantidad enrutador VPN (un)	
Tipo de cámara	Tipo de cámara fija
FIJA	TIPO2

8. Componentes software

Requiere Licencias	SI
Seleccione Licencias	LIC_ISS
Cantidad Licencia Camara fija (un)	
Cantidad Licenciamiento y soporte firewall tipo 1 (un)	
Cantidad Licenciamiento y soporte firewall tipo 2 (un)	
Cantidad Licenciamiento y soporte switch lan (un)	
Cantidad Licenciamiento access point interior (un)	
Cantidad Sistema operativo (un)	
Cantidad Licencia de controladora de videowall (un)	
Cantidad Licencia de controladora de videowall (un)	
Tipo de Licencia ISS	ISS_PREMIUM
Cantidad Licencia ISS (un)	1

9. Observaciones generales

El suministro e instalación del gabinete, así como el diseño, suministro, tendido e integración de la fibra óptica y las actividades asociadas a conectividad, serán ejecutados por el aliado de conectividad del proyecto, quien realizará la integración del punto a la red de transmisión correspondiente.

10. Registro fotográfico

Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	

Aprobado por	
Observaciones aprobación	