

ID EDS	12-EDS
Municipio	Betulia
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	15/07/2026
Operador	CI2 S.A
Técnico responsable	Stiven Valdivieso
Contrato disponible	208_2026

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5093
Vereda / sector	LA FALDA
Dirección del centro / escenario	Betulia, Antioquia
Latitud	6.118847867222058
Longitud	-75.9838850648629
Coordenadas formulario	-75.984_6.119
EDS más cercano	CANCHA SINTÉTICA MUNICIPAL GILBERTO RESTREPO PIEDRAHITA
Zona EDS más cercano	SUROESTE

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	Oscar Roberto Posada Ruiz (Secretario De Gobierno)
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	CABLE_DATOS
Fibra óptica - ml	
Cable de datos - ml	90
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Registro visual del sitio

Visual 1	
----------	---

Visual 2		
Visual 3		
Visual 4		
Imagen croquis ubicación	 Punto de cámara sugerido, coordenadas geográficas: 6°7'7.69"N, 75°59'2.18"W	

5. Componentes estructurales

¿Existe Anclaje?	NO
Requiere anclaje	SI
Tipo de anclaje	POSTE
Tipo de poste	POSTE_FIBRA
Altura del poste (m)	14MTS
Tipo de servicio	
Direccion de referencia del anclaje	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	
Requiere mastil	NO
Requiere Gabinete Metalico	SI
Tipo Gabinete Metalico	GAB_EXTERIOR
Requiere Corona	SI

6. Componentes eléctricos

Requiere cables	SI
Seleccione tipo cable	3x10AWG,UTP_6_EXT,UTP_6_INT
Cantidad Cable 2X8+8AWG (ml)	
Cantidad Cable 3X12AWG (ml)	
Cantidad Cable 3x10AWG (ml)	40
Cantidad Cable UTP_6_INT (ml)	6
Cantidad Cable UTP_6_EXT (ml)	90
Cantidad Cable UTP_6_EXT_MEN (ml)	
Requiere reflector	SI
Cantidad reflector (un)	1
Requiere tablero breake	NO
Seleccione tipo tablero	
Cantidad tablero breaks (un)	
Requiere breaker	SI
Seleccione tipo breaker	BRK_20A
Cantidad breaker (un)	1
Requiere punto de energia	SI
Cantidad punto de energia (un)	1
Requiere tubería	SI
Seleccione tipo tubería	IMC_3_4,PVC_3_4
Cantidad tubería (ml)	
Requiere coraza	SI
Cantidad coraza (ml)	6
Requiere UPS	NO
Seleccione tipo UPS	
Requiere SPT	NO
Requiere proteccion	SI
Seleccione tipo proteccion	PROTECCION_DATOS
Cantidad proteccion (un)	
Requiere inyector PoE	SI
Cantidad inyector PoE (un)	1

7. Componentes equipos

Requiere switch	NO
Seleccione tipo de switch	
Requiere convertidor Monomodo	
Cantidad convertidor Monomodo (un)	
¿Requiere cámara?	SI
Cantidad de cámaras	1
Requiere grabador NVR	NO
Cantidad grabador NVR (un)	
Requiere firewall	NO
Cantidad firewall (un)	
Requiere enrutador VPN	NO
Cantidad enrutador VPN (un)	
Tipo de cámara	Tipo de cámara fija

8. Componentes software

Requiere Licencias	SI
Seleccione Licencias	LIC_ISS
Cantidad Licencia Camara fija (un)	
Cantidad Licenciamiento y soporte firewall tipo 1 (un)	
Cantidad Licenciamiento y soporte firewall tipo 2 (un)	
Cantidad Licenciamiento y soporte switch lan (un)	
Cantidad Licenciamiento access point interior (un)	
Cantidad Sistema operativo (un)	
Cantidad Licencia de controladora de videowall (un)	
Cantidad Licencia de controladora de videowall (un)	
Tipo de Licencia ISS	ISS_PREMIUM

9. Observaciones generales

Actualmente, el entorno no cuenta con sistemas de videovigilancia ni monitoreo, lo que limita las condiciones de control y seguimiento de las actividades desarrolladas en el lugar. En este sentido, se identifica la necesidad de implementar soluciones tecnológicas orientadas al fortalecimiento de la seguridad del escenario en el marco del proyecto EDS.

10. Registro fotográfico

Fotografía Punto conexión de energia 	Fotografía Punto de Conexión 
Fotografía de la ubicación 	Fotografía de la visual 

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	