



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS  
Proyecto Tasa de Seguridad



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ID EDS              | 12-EDS            |
| Municipio           | Betulia           |
| Departamento        | Antioquia         |
| Fecha diagnóstico   | 02/03/2026        |
| Operador            | CI2 S.A           |
| Técnico responsable | Stiven Valdivieso |
| Contrato disponible | 208_2026          |

### 1. Localización del diagnóstico

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Código DANE municipio            | 5093                                 |
| Vereda / sector                  | LA FALDA                             |
| Dirección del centro / escenario | Betulia, Antioquia                   |
| Latitud                          | 6.119444444444                       |
| Longitud                         | -75.983777777778                     |
| Coordenadas formulario           | -75.984 6.119                        |
| EDS más cercano                  | ESTADIO GILBERTO RESTREPO PIEDRAHITA |
| Zona EDS más cercano             | SUROESTE                             |

### 2. Información de acompañamiento y propiedad

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Acompañamiento funcionario alcaldía | SI        |
| Nombre del funcionario              |           |
| Propietario del EDS                 | MUNICIPIO |
| Proveedor de energía                | EPM       |
| Otro proveedor de energía           |           |

### 3. Medio de comunicación y cantidades

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Medio de comunicación | FO  |
| Fibra óptica - ml     | 225 |
| Cable de datos - ml   |     |
| Droop fibra - ml      |     |
| Radio enlace - un     |     |

### 4. Poste y red asociada

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Existe poste                      | NO                            |
| Requiere poste                    | SI                            |
| Número del poste                  |                               |
| Tipo de servicio                  |                               |
| Material del poste                | POSTE_FIBRA                   |
| Altura del poste                  | 14MTS                         |
| Dirección de referencia del poste | 6°7'10.00"N<br>, 75°59'1.60"W |
| Propietario del poste             |                               |
| Tipo tensión                      |                               |
| Red secundaria                    |                               |

## 5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Existe gabinete metálico          | NO                              |
| Requiere gabinete metálico        | SI                              |
| Tipo gabinete metálico            | GAB_POST_FACH                   |
| Estado gabinete                   |                                 |
| Estado operativo gabinete         |                                 |
| Ocupación gabinete                |                                 |
| Requiere corona                   | SI                              |
| Existe circuito eléctrico         | SI                              |
| Requiere circuito eléctrico       |                                 |
| Insumos del circuito              | CABLE,REFLECTOR,PUNTO_EE_NORMAL |
| Tipo cable                        | 2X8+8AWG                        |
| Cantidad cable - ml               | 40                              |
| Cantidad reflector - un           | 1                               |
| Tipo tablero                      |                                 |
| Cantidad tablero breaks - un      |                                 |
| Carga actual ranuras - un         |                                 |
| Ranuras disponibles - un          |                                 |
| Cantidad acometida eléctrica - ml |                                 |
| Puntos de energía - un            | 1                               |
| Cantidad caja metálica - un       |                                 |
| Existe UPS                        | NO                              |
| Requiere UPS                      | SI                              |
| Tipo UPS                          | UPS_2_0                         |
| Estado UPS                        |                                 |
| Estado operativo UPS              |                                 |

## 6. Protección, SPT, switch y radio enlace

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Existe protección               |       |
| Requiere protección             |       |
| Tipo de protección              |       |
| Existe SPT                      | NO    |
| Requiere SPT                    | SI    |
| Estado SPT                      |       |
| Estado operativo SPT            |       |
| Existe switch                   | NO    |
| Requiere switch                 | SI    |
| Tipo de switch                  | SW_8P |
| Estado switch                   |       |
| Puertos disponibles             |       |
| Requiere radio enlace           | NO    |
| Tipo de radio                   |       |
| Cantidad radios - un            |       |
| Cantidad radio antena - un      |       |
| Cantidad protección antena - un |       |

## 7. Cámaras diagnosticadas

| Tipo de cámara | Tipo cámara fija |
|----------------|------------------|
| FIJA           | TIPO2            |

## 8. Licencias requeridas

|                    |    |
|--------------------|----|
| Requiere licencias | SI |
|--------------------|----|

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Licencias seleccionadas                   | LIC_ISS     |
| Licencia cámara fija - un                 |             |
| Licenciamiento firewall tipo 1 - un       |             |
| Licenciamiento firewall tipo 2 - un       |             |
| Licenciamiento switch LAN - un            |             |
| Licenciamiento access point interior - un |             |
| Sistema operativo - un                    |             |
| Licencia controladora videowall - un      |             |
| Tipo licencia ISS                         | ISS PREMIUM |
| Cantidad licencia ISS - un                | 1           |

## 9. Observaciones generales

## 10. Registro fotográfico

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Fotografía 1</b></p> <p>Vista de visibilidad para cámara tipo bola, estadio Gilberto Restrepo<br/> Altitud: 1559.3m<br/> Velocidad: 2.3km/h<br/> Bécula, Antioquia, Colombia<br/> 6°11'49" N, 75°58'50" W<br/> 27° NE<br/> Lunes, 2 de marzo de 2025</p> | <p><b>Fotografía 2</b></p> <p>Vista de visibilidad para cámara tipo bola, estadio Gilberto Restrepo<br/> Altitud: 1559.3m<br/> Velocidad: 4.2km/h<br/> Bécula, Antioquia, Colombia<br/> 6°11'49" N, 75°58'50" W<br/> 27° NE<br/> Lunes, 2 de marzo de 2025</p> |
| <p><b>Fotografía 3</b></p> <p>Vista de visibilidad para cámara tipo bola, estadio Gilberto Restrepo<br/> Altitud: 1559.3m<br/> Velocidad: 1.0km/h<br/> Bécula, Antioquia, Colombia<br/> 6°11'49" N, 75°58'50" W<br/> 27° NE<br/> Lunes, 2 de marzo de 2025</p> | <p><b>Fotografía 4</b></p>                                                                                                                                                                                                                                     |



11. Control de aprobación

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Estado de aprobación     | APROBADO    |
| Fecha de aprobación      | 20/04/2026  |
| Aprobado por             | Gobernación |
| Observaciones aprobación |             |