



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS  
Proyecto Tasa de Seguridad



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ID EDS              | 19-EDS            |
| Municipio           | Amagá             |
| Departamento        | Antioquia         |
| Fecha diagnóstico   | 30/04/2026        |
| Operador            | CI2 S.A           |
| Técnico responsable | Stiven Valdivieso |
| Contrato disponible | 208_2026          |

### 1. Localización del diagnóstico

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Código DANE municipio            | 5030                     |
| Vereda / sector                  | EL GUAIMARAL             |
| Dirección del centro / escenario | 055848, Amagá, Antioquia |
| Latitud                          | 6.020019444444444        |
| Longitud                         | -75.69986111111111       |
| Coordenadas formulario           | -75.7_6.02               |
| EDS más cercano                  | CENTRO POBLADO CAMILO C  |
| Zona EDS más cercano             | SUROESTE                 |

### 2. Información de acompañamiento y propiedad

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Acompañamiento funcionario alcaldía | SI                       |
| Nombre del funcionario              | Leandro Sampedro Herrera |
| Propietario del EDS                 | MUNICIPIO                |
| Proveedor de energía                | EPM                      |
| Otro proveedor de energía           |                          |

### 3. Medio de comunicación y cantidades

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Medio de comunicación | RADIO_ENLACE |
| Fibra óptica - ml     |              |
| Cable de datos - ml   |              |
| Droop fibra - ml      |              |
| Radio enlace - un     | 2            |

### 4. Poste y red asociada

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Existe poste                      | SI                         |
| Requiere poste                    |                            |
| Número del poste                  |                            |
| Tipo de servicio                  |                            |
| Material del poste                | POSTE_CONCRE               |
| Altura del poste                  | 14MTS                      |
| Dirección de referencia del poste | 6°1'12.07"N, 75°41'59.50"W |
| Propietario del poste             |                            |
| Tipo tensión                      |                            |
| Red secundaria                    |                            |

## 5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Existe gabinete metálico          | NO              |
| Requiere gabinete metálico        | SI              |
| Tipo gabinete metálico            | GAB_POST_FACH   |
| Estado gabinete                   |                 |
| Estado operativo gabinete         |                 |
| Ocupación gabinete                |                 |
| Requiere corona                   | SI              |
| Existe circuito eléctrico         | NO              |
| Requiere circuito eléctrico       | SI              |
| Insumos del circuito              | CABLE,REFLECTOR |
| Tipo cable                        | 2X8+8AWG        |
| Cantidad cable - ml               | 60              |
| Cantidad reflector - un           | 1               |
| Tipo tablero                      |                 |
| Cantidad tablero breaks - un      |                 |
| Carga actual ranuras - un         |                 |
| Ranuras disponibles - un          |                 |
| Cantidad acometida eléctrica - ml |                 |
| Puntos de energía - un            |                 |
| Cantidad caja metálica - un       |                 |
| Existe UPS                        | NO              |
| Requiere UPS                      | SI              |
| Tipo UPS                          | UPS_2_0         |
| Estado UPS                        |                 |
| Estado operativo UPS              |                 |

## 6. Protección, SPT, switch y radio enlace

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Existe protección               |                           |
| Requiere protección             |                           |
| Tipo de protección              |                           |
| Existe SPT                      | NO                        |
| Requiere SPT                    | SI                        |
| Estado SPT                      |                           |
| Estado operativo SPT            |                           |
| Existe switch                   | NO                        |
| Requiere switch                 | SI                        |
| Tipo de switch                  | SW_8P                     |
| Estado switch                   |                           |
| Puertos disponibles             |                           |
| Requiere radio enlace           | SI                        |
| Tipo de radio                   | RADIO_ANTENA,PROT_ANT_RAD |
| Cantidad radios - un            |                           |
| Cantidad radio antena - un      | 2                         |
| Cantidad protección antena - un | 2                         |

## 7. Cámaras diagnosticadas

| Tipo de cámara | Tipo cámara fija |
|----------------|------------------|
| FIJA           | TIPO2            |

## 8. Licencias requeridas

|                    |    |
|--------------------|----|
| Requiere licencias | SI |
|--------------------|----|

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Licencias seleccionadas                   | LIC_ISS     |
| Licencia cámara fija - un                 |             |
| Licenciamiento firewall tipo 1 - un       |             |
| Licenciamiento firewall tipo 2 - un       |             |
| Licenciamiento switch LAN - un            |             |
| Licenciamiento access point interior - un |             |
| Sistema operativo - un                    |             |
| Licencia controladora videowall - un      |             |
| Tipo licencia ISS                         | ISS PREMIUM |
| Cantidad licencia ISS - un                | 1           |

### 9. Observaciones generales

### 10. Registro fotográfico

Fotografía 1

20 mar 2026 1:58:17 p.m.  
6.0202820878476904N 75.70009759627283W  
199° S  
Altitud:1463.0msnm  
Velocidad:0.7km/h  
EDS- AMAGA - CENTRO POBLADO CAMILO C

Fotografía 2

20 mar 2026 1:58:20 p.m.  
6.020282423123717N 75.70009550079703W  
194° S  
Altitud:1463.0msnm  
Velocidad:0.0km/h  
EDS- AMAGA - CENTRO POBLADO CAMILO C

Fotografía 3

20 mar 2026 1:57:44 p.m.  
6.020315573550761N 75.70005132816732W  
195° S  
Altitud:1464.0msnm  
Velocidad:0.0km/h  
EDS- AMAGA - CENTRO POBLADO CAMILO C

Fotografía 4

20 mar 2026 1:59:00 p.m.  
6.0202820878476904N 75.70009759627283W  
199° S  
Altitud:1463.0msnm  
Velocidad:0.0km/h  
EDS- AMAGA - CENTRO POBLADO CAMILO C

20 mar 2026 1:59:00 p.m.  
6.0202820878476904N 75.70009759627283W  
199° S  
Altitud:1463.0msnm  
Velocidad:0.0km/h  
EDS- AMAGA - CENTRO POBLADO CAMILO C

### 11. Control de aprobación

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Estado de aprobación     |  |
| Fecha de aprobación      |  |
| Aprobado por             |  |
| Observaciones aprobación |  |