

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	1
Municipio	Marinilla
Departamento	Antioquia
Operador	CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS VALOR MAS
Aliado	1
Técnico responsable	Gabriel Suarez
Fecha diagnóstico	13/08/2026
Longitud aproximada	538.75
Componentes relacionados	EDS
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	18
Postes existentes	16
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	538.75

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 1

Información general del punto

Número del poste	1
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	2
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	ALTA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 2

Información general del punto

Número del poste	2
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	10MTS
Dirección de referencia del poste	2
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

Número del poste	3
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	10MTS
Dirección de referencia del poste	3
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 4

Información general del punto

Número del poste	4
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE MADERA
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	4
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO MONO 24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2

PUNTO ANCLAJE: 5

Información general del punto

Número del poste	5
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	10MTS
Dirección de referencia del poste	5
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2

PUNTO ANCLAJE: 6

Información general del punto

Número del poste	6
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	6
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO

Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2

PUNTO ANCLAJE: 7

Información general del punto

Número del poste	7
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	7
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2

PUNTO ANCLAJE: 8

Información general del punto

Número del poste	8
------------------	---

Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	8
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2

PUNTO ANCLAJE: 9

Información general del punto

Número del poste	9
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE MADERA
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	9
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2

PUNTO ANCLAJE: 10

Información general del punto

Número del poste	10
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	10
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2

PUNTO ANCLAJE: 11

Información general del punto

Número del poste	11
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	11
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
---------------------	----

Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2

PUNTO ANCLAJE: 12

Información general del punto

Número del poste	12
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	10MTS
Dirección de referencia del poste	12
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2

PUNTO ANCLAJE: 13

Información general del punto

Número del poste	13
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	13
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2

PUNTO ANCLAJE: 14

Información general del punto

Número del poste	14
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	14
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2

PUNTO ANCLAJE: 15

Información general del punto

Número del poste	15
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	10MTS
Dirección de referencia del poste	15
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2

PUNTO ANCLAJE: 16

Información general del punto

Número del poste	16
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	16
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2

PUNTO ANCLAJE: 17

Información general del punto

Número del poste	17
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	
Tipo de poste	
Altura del poste (m)	
Dirección de referencia del poste	17
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	
Requiere gabinete metálico	
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2

PUNTO ANCLAJE: 18

Información general del punto

Número del poste	18
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	
Tipo de poste	
Altura del poste (m)	
Dirección de referencia del poste	18
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	
Requiere gabinete metálico	
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO MONO 24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2