

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Número trazado           | 6                                     |
| Municipio                | Yolombó                               |
| Departamento             | Antioquia                             |
| Operador                 | UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD |
| Aliado                   | 1                                     |
| Técnico responsable      | Brandon Granados Gil                  |
| Fecha diagnóstico        | 18/08/2026                            |
| Longitud aproximada      | 417.74                                |
| Componentes relacionados | FIBRA                                 |
| Observaciones generales  |                                       |

## 2. RESUMEN DEL TRAMO

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Total puntos de anclaje | 11     |
| Postes existentes       | 11     |
| Postes requeridos       | 0      |
| Longitud aproximada     | 417.74 |

## 3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

### PUNTO ANCLAJE: 1

#### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 1            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 10MTS        |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB_FO        |

#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Existe fibra óptica   | NO |
| Requiere fibra óptica | NO |
| Tipo de fibra óptica  |    |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                      | Fotografía 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |              |

PUNTO ANCLAJE: 2

Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 2            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 10MTS        |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB_FO        |

Información gabinete


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Existe fibra óptica   | NO |
| Requiere fibra óptica | NO |
| Tipo de fibra óptica  |    |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|
|--------------|--------------|



PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 3            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 10MTS        |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB_FO        |

Información gabinete


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Existe fibra óptica   | NO |
| Requiere fibra óptica | NO |
| Tipo de fibra óptica  |    |

Registro fotográfico del punto

|              |              |
|--------------|--------------|
| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|



PUNTO ANCLAJE: 4

Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 4            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 10MTS        |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB_FO        |

Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Existe fibra óptica   | NO |
| Requiere fibra óptica | NO |
| Tipo de fibra óptica  |    |

Registro fotográfico del punto

|              |              |
|--------------|--------------|
| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|



PUNTO ANCLAJE: 5

Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 5            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 10MTS        |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    |              |

Información gabinete


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Existe fibra óptica   | NO |
| Requiere fibra óptica | NO |
| Tipo de fibra óptica  |    |

Registro fotográfico del punto

|              |              |
|--------------|--------------|
| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|



PUNTO ANCLAJE: 6

Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 6            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 10MTS        |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB FO        |

Información gabinete


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Existe fibra óptica   | NO |
| Requiere fibra óptica | NO |
| Tipo de fibra óptica  |    |

Registro fotográfico del punto

|              |              |
|--------------|--------------|
| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|



PUNTO ANCLAJE: 7

Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 7            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 10MTS        |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB FO        |

Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |


Información fibra óptica

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Existe fibra óptica   | NO |
| Requiere fibra óptica | NO |
| Tipo de fibra óptica  |    |

Registro fotográfico del punto

|              |              |
|--------------|--------------|
| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|





PUNTO ANCLAJE: 8

Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 8            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 10MTS        |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB_FO        |

Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Existe fibra óptica   | NO |
| Requiere fibra óptica | NO |
| Tipo de fibra óptica  |    |

Registro fotográfico del punto

|              |              |
|--------------|--------------|
| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|





PUNTO ANCLAJE: 9

Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 9            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 10MTS        |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB FO        |

Información gabinete


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Existe fibra óptica   | NO |
| Requiere fibra óptica | NO |
| Tipo de fibra óptica  |    |

Registro fotográfico del punto

|              |              |
|--------------|--------------|
| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|



PUNTO ANCLAJE: 10

Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 10           |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 10MTS        |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB_FO        |

Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Existe fibra óptica   | NO |
| Requiere fibra óptica | NO |
| Tipo de fibra óptica  |    |

Registro fotográfico del punto

|              |              |
|--------------|--------------|
| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|



## PUNTO ANCLAJE: 11

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 11           |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 10MTS        |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB_FO        |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Existe fibra óptica   | NO |
| Requiere fibra óptica | NO |
| Tipo de fibra óptica  |    |

### Registro fotográfico del punto

|              |              |
|--------------|--------------|
| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|

