

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	2
Municipio	Carepa
Departamento	Antioquia
Operador	UNION TEMPORAL AEI
Aliado	1
Técnico responsable	Aida Lizeth Mera Prieto
Fecha diagnóstico	28/07/2026
Longitud aproximada	1842.04
Componentes relacionados	PUNTO_CAMARA
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	42
Postes existentes	42
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	1842.04

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 1

Información general del punto

Número del poste	1
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA_ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	10MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 2

Información general del punto

Número del poste	2
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	ALTA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

Número del poste	3
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	10MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 4

Información general del punto

Número del poste	4
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,ALUMBRADO_PUB,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	10MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO MONO 24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 5

Información general del punto

Número del poste	5
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	ALTA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 6

Información general del punto

Número del poste	6
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	2540
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
---------------------	----

Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 7

Información general del punto

Número del poste	7
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 8

Información general del punto

Número del poste	8
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_META
Altura del poste (m)	14MTS
Dirección de referencia del poste	1717
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	ALTA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	

% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 9

Información general del punto

Número del poste	9
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,ALUMBRADO_PUB,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO

Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 10

Información general del punto

Número del poste	10
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 11

Información general del punto

Número del poste	11
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	ALTA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 12

Información general del punto

Número del poste	12
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	EPM

Tipo tensión	ALTA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 13

Información general del punto

Número del poste	13
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS

Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO



Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 14

Información general del punto

Número del poste	14
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB

Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 15

Información general del punto

Número del poste	15
------------------	----

Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 16

Información general del punto

Número del poste	16
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 17

Información general del punto

Número del poste	17
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 18

Información general del punto

Número del poste	18
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 19

Información general del punto

Número del poste	19
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	

Información gabinete


Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
--------------	--------------



PUNTO ANCLAJE: 20

Información general del punto

Número del poste	20
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 21

Información general del punto

Número del poste	21
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 22

Información general del punto

Número del poste	22
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,ALUMBRADO_PUB,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 23

Información general del punto

Número del poste	23
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO MONO 24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 24

Información general del punto

Número del poste	24
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 26

Información general del punto

Número del poste	26
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
---------------------	----

Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 27

Información general del punto

Número del poste	27
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 28

Información general del punto

Número del poste	28
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete


Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	

% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 28

Información general del punto

Número del poste	28
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO

Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 29

Información general del punto

Número del poste	29
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 30

Información general del punto

Número del poste	30
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1		Fotografía 2	
			

PUNTO ANCLAJE: 31

Información general del punto

Número del poste	31
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO

Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 32

Información general del punto

Número del poste	32
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS

Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 33

Información general del punto

Número del poste	33
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB

Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 34

Información general del punto

Número del poste	34
------------------	----

Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 35

Información general del punto

Número del poste	35
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,ALUMBRADO_PUB,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 36

Información general del punto

Número del poste	36
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 37

Información general del punto

Número del poste	37
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 38

Información general del punto

Número del poste	38
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
--------------	--------------



PUNTO ANCLAJE: 39

Información general del punto

Número del poste	39
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 40

Información general del punto

Número del poste	40
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 41

Información general del punto

Número del poste	41
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,ALUMBRADO_PUB,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 42

Información general del punto

Número del poste	42
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Dirección de referencia del poste	Cctv
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	NO TIENE
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	SI
Requiere gabinete metálico	
Estado gabinete	BUENO
Estado operativo gabinete	OPERATIVO
% ocupación gabinete	50
El gabinete pertenece	CCTV

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	