

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Número trazado           | 1                                           |
| Municipio                | Concepción                                  |
| Departamento             | Antioquia                                   |
| Operador                 | CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS VALOR MAS |
| Aliado                   | 1                                           |
| Técnico responsable      | Jhonny Echavarria Arango                    |
| Fecha diagnóstico        | 31/07/2026                                  |
| Longitud aproximada      | 351.33                                      |
| Componentes relacionados | EDS                                         |
| Observaciones generales  |                                             |

## 2. RESUMEN DEL TRAMO

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Total puntos de anclaje | 13     |
| Postes existentes       | 13     |
| Postes requeridos       | 0      |
| Longitud aproximada     | 351.33 |

## 3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

### PUNTO ANCLAJE: 1

#### Información general del punto

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Número del poste                  | 1                  |
| Relación trazado-tramo            |                    |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA,ENERGIA |
| Tipo de poste                     | POSTE_FIBRA        |
| Altura del poste (m)              | 14MTS              |
| Dirección de referencia del poste | Ptz hospital       |
| Propietario del poste             | MUNICIPIO          |
| Tipo tensión                      | MEDIA              |
| Red secundaria                    |                    |

#### Información gabinete

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Existe gabinete metálico   | SI        |
| Requiere gabinete metálico |           |
| Estado gabinete            | BUENO     |
| Estado operativo gabinete  | OPERATIVO |
| % ocupación gabinete       | 50        |
| El gabinete pertenece      | CCTV      |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 2

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 2                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                            |
| Dirección de referencia del poste | Diagonal poste nuevo             |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | MEDIA                            |
| Red secundaria                    |                                  |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 3

## Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 3                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 14MTS                            |
| Dirección de referencia del poste | 17-36                            |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | MEDIA                            |
| Red secundaria                    |                                  |

## Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

## Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                       | Fotografía 2                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 4

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 4                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                            |
| Dirección de referencia del poste | Puente                           |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | MEDIA                            |
| Red secundaria                    |                                  |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                      | Fotografía 2                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 5

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 5                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                            |
| Dirección de referencia del poste | Hospital                         |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | MEDIA                            |
| Red secundaria                    |                                  |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|
|--------------|--------------|



### PUNTO ANCLAJE: 6

#### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 6                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                             |
| Dirección de referencia del poste | Hospital                         |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | MEDIA                            |
| Red secundaria                    |                                  |


#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

#### Registro fotográfico del punto



### PUNTO ANCLAJE: 7

#### Información general del punto

|                        |   |
|------------------------|---|
| Número del poste       | 7 |
| Relación trazado-tramo |   |



|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                            |
| Dirección de referencia del poste | Diagonal hospital                |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | MEDIA                            |
| Red secundaria                    |                                  |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                       | Fotografía 2                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 8

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 8                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                            |
| Dirección de referencia del poste | Diagonal 16-11                   |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | MEDIA                            |
| Red secundaria                    |                                  |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                      |  | Fotografía 2                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |

PUNTO ANCLAJE: 9

Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 9                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_META                       |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                            |
| Dirección de referencia del poste | Aguas residuales                 |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | MEDIA                            |
| Red secundaria                    |                                  |

Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                        |  | Fotografía 2                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 10

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 10                               |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                             |
| Dirección de referencia del poste | Aguas residuales                 |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | MEDIA                            |
| Red secundaria                    |                                  |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                        |  | Fotografía 2                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 11

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 11                               |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 10MTS                            |
| Dirección de referencia del poste | Puente aguas residuales          |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | ALTA                             |
| Red secundaria                    |                                  |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Estado gabinete           |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete      |  |
| El gabinete pertenece     |  |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                      | Fotografía 2                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 12

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 12                               |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 10MTS                            |
| Dirección de referencia del poste | Cancha sintetica                 |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | MEDIA                            |
| Red secundaria                    |                                  |

### Información gabinete


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|
|--------------|--------------|



## PUNTO ANCLAJE: 13

### Información general del punto

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Número del poste                  | 13                             |
| Relación trazado-tramo            |                                |
| Tipo de servicio                  |                                |
| Tipo de poste                     | POSTE FIBRA                    |
| Altura del poste (m)              | 14MTS                          |
| Dirección de referencia del poste | Frente caseta cancha sintetica |
| Propietario del poste             | EPM                            |
| Tipo tensión                      | MEDIA                          |
| Red secundaria                    |                                |

### Información gabinete

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Existe gabinete metálico   |  |
| Requiere gabinete metálico |  |
| Estado gabinete            |  |
| Estado operativo gabinete  |  |
| % ocupación gabinete       |  |
| El gabinete pertenece      |  |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

