

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Operador            | UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA |
| Contrato disponible | 173_2026                        |
| Técnico responsable | Uriel Ospina                    |
| Cédula del técnico  | 93134724                        |


## 1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Municipio                    | El Bague                        |
| Departamento                 | Antioquia                       |
| Fecha diagnóstico            | 25/08/2026                      |
| Dirección del punto / sector | Carrera 48, El Bague, Antioquia |
| Latitud                      | 7.599061867681627               |
| Longitud                     | -74.81214975783189              |
| Coordenadas formulario       | -74.81_7.6                      |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| El mantenimiento tiene relación con cuál componente: | CCM                       |
| Información ubicación CCM:                           | 7°35'56.92" -74°48'44.19" |

### Evidencia ubicación CCM



|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| ¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía? | NO                       |
| Propietario del CCM:                                | POLICIA                  |
| Proveedor de energía del CCM:                       | EPM                      |
| Medio de comunicación del CCM:                      | FO                       |
| Proveedor de la conexión del CCM:                   | Gobernación de Antioquia |
| ¿Requiere actualización de conexión?                | NO                       |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| ¿El espacio del CCM se usa para otra actividad? | NO |
| ¿Personal de T.I. en sitio?                     | NO |

Foto 1



Foto 2




Foto 3




Foto 4



### 3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| RACK DE COMUNICACIONES                                                            |       |
| Existe rack de comunicaciones:                                                    | SI    |
| Estado del rack:                                                                  | BUENO |
| Foto rack de comunicaciones                                                       |       |
|  |       |
| ¿Requiere kit de ventilación doble?                                               | NO    |
| ACOMETIDA ELÉCTRICA                                                               |       |
| Existen cables:                                                                   | SI    |
| Estado de los cables:                                                             | BUENO |
| ¿Requiere cables?                                                                 | NO    |
| TABLERO BREAKER                                                                   |       |
| Existe tablero breaker:                                                           | SI    |
| Estado tablero breaker:                                                           | BUENO |
| Existe breaker:                                                                   | SI    |
| Estado breaker:                                                                   | BUENO |
| ¿Requiere breaker?                                                                | NO    |
| TRANSFORMADOR REDUCTOR                                                            |       |
| Existe transformador reductor:                                                    | NO    |
| ¿Requiere transformador reductor?                                                 | NO    |
| TUBERÍA                                                                           |       |
| Existe tubería:                                                                   | SI    |
| Estado tubería:                                                                   | BUENO |
| ¿Requiere tubería?                                                                | NO    |
| CORAZA                                                                            |       |
| Existe coraza:                                                                    | NO    |
| ¿Requiere coraza 3/4?                                                             | NO    |
| UPS                                                                               |       |
| Existe UPS:                                                                       | SI    |
| Estado UPS:                                                                       | BUENO |



Foto UPS



|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| ¿Requiere UPS?                   | NO    |
| BATERÍAS UPS                     |       |
| Existen baterías UPS:            | NO    |
| ¿Requiere baterías UPS?          | NO    |
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) |       |
| Existe SPT:                      | SI    |
| Estado SPT:                      | BUENO |
| ¿Requiere SPT?                   | NO    |
| PROTECCIÓN                       |       |
| Existe protección:               | SI    |
| Estado protección:               | BUENO |
| ¿Requiere protección?            | NO    |
| PDU MULTITOMA                    |       |
| Existe PDU multitoma:            | SI    |
| Estado PDU multitoma:            | BUENO |

Foto PDU multitoma



5/05/2026 9:23:50  
7.5990541N 74.8121534W  
471 Calle 50  
El Bague  
Antioquia

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| ¿Requiere PDU multitoma?            | NO    |
| TOMA 125 V                          |       |
| Existe toma 125 V:                  | SI    |
| Estado toma 125 V:                  | BUENO |
| ¿Requiere toma 125 V?               | NO    |
| CANALETA PLÁSTICA                   |       |
| Existe canaleta plástica:           | SI    |
| Estado canaleta plástica:           | BUENO |
| ¿Requiere canaleta plástica 100x45? | NO    |

#### 4. COMPONENTES DE EQUIPOS

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA   |       |
| Existe punto físico de repetición:       | NO    |
| ¿Requiere mantenimiento?                 | NO    |
| PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA         |       |
| Existe planta eléctrica y transferencia: | NO    |
| ¿Requiere mantenimiento?                 | NO    |
| FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS           |       |
| Existe fibra óptica:                     | SI    |
| Estado fibra óptica:                     | BUENO |
| ¿Requiere fibra óptica?                  | NO    |
| ODF                                      |       |
| Existe ODF:                              | SI    |
| Estado ODF:                              | BUENO |

Foto ODF



|                         |       |
|-------------------------|-------|
| ¿Requiere ODF?          | NO    |
| 🔗 INYECTOR POE          |       |
| Existe inyector PoE:    | NO    |
| ¿Requiere inyector PoE? | NO    |
| ⚡ PATCH CORD            |       |
| Existe patch cord:      | SI    |
| Estado patch cord:      | BUENO |
| ¿Requiere patch cord?   | NO    |
| 🔌 PATCH PANEL           |       |
| Existe patch panel:     | SI    |
| Estado patch panel:     | BUENO |

Foto patch panel




|                        |    |
|------------------------|----|
| ¿Requiere patch panel? | NO |
| ¿Requiere toma RJ45?   | NO |

## ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe organizador de cableado: SI  
Estado organizador de cableado: BUENO

Foto organizador de cableado



¿Requiere organizador de cableado? NO

## CONVERTIDOR MONOMODO

Existe convertidor monomodo: NO  
¿Requiere convertidor monomodo? NO

## MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO

Existe módulo óptico: SI  
Estado módulo óptico: BUENO

Foto módulo óptico



¿Requiere módulo óptico? NO

## SWITCH

Existe switch: SI



|                                                                                      |  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| Estado switch:                                                                       |  | BUENO |
| Foto switch                                                                          |  |       |
|    |  |       |
| ¿Requiere switch?                                                                    |  | NO    |
| DISCO DURO                                                                           |  |       |
| Existe disco duro:                                                                   |  | SI    |
| Estado disco duro:                                                                   |  | BUENO |
| ¿Requiere disco duro?                                                                |  | NO    |
| FIREWALL                                                                             |  |       |
| Existe firewall:                                                                     |  | SI    |
| Estado firewall:                                                                     |  | BUENO |
| Foto firewall                                                                        |  |       |
|  |  |       |
| ¿Requiere instalación de firewall?                                                   |  | NO    |
| ENRUTADOR VPN                                                                        |  |       |
| Existe enrutador VPN:                                                                |  | SI    |
| Estado enrutador VPN:                                                                |  | BUENO |



Foto enrutador VPN



2 may 2026  
7.5990575N 74.8121424W  
471 Calle 50  
El Bague  
Antioquia

#### EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Existe equipo TX/RX:    | NO |
| ¿Requiere equipo TX/RX? | NO |

#### EQUIPO A/C MINI SPLIT

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Existe equipo A/C mini split: | SI    |
| Estado equipo A/C mini split: | BUENO |

Foto equipo A/C mini split



5/05/2026 16:35:09  
7.599052N 74.812151W  
471 Calle 50  
El Bague  
Antioquia

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| ¿Requiere equipo A/C mini split? | NO |
|----------------------------------|----|

#### ELECTROIMÁN 600 LB

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Existe electroimán 600 lb:    | SI    |
| Estado electroimán 600 lb:    | BUENO |
| ¿Requiere electroimán 600 lb? | NO    |

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

 **SERVIDOR NVR**

Existe servidor NVR:

SI

Estado servidor NVR:

BUENO

Foto servidor NVR



¿Requiere servidor NVR?

NO

 **LICENCIAS**

Existen licencias:

NO

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

 **MONITOR**

Existe monitor:

SI

Cantidad monitor existente (un):

1

Estado monitor:

REGULAR

Foto monitor



|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Requiere monitor?                                                                                                                                                                         | NO                                                                                                                                              |
| Observaciones monitor:                                                                                                                                                                     | El monitor o video wall no cuenta con un control para su encendido; por lo tanto, no fue posible verificar ni diagnosticar su estado operativo. |
| ESTACIÓN DE TRABAJO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| Existe estación de trabajo:                                                                                                                                                                | SI                                                                                                                                              |
| Cantidad existente (un):                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                               |
| Estado estación de trabajo:                                                                                                                                                                | BUENO                                                                                                                                           |
| Foto estación de trabajo                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
|  <p>5/05/2026 16:36:57<br/>7.598866666666667N 74.812145W<br/>4746 Calle 50<br/>El Bagre<br/>Antioquía</p> |                                                                                                                                                 |
| ¿Requiere estación de trabajo?                                                                                                                                                             | NO                                                                                                                                              |
| Observaciones estación de trabajo:                                                                                                                                                         | Workstation con dos monitores                                                                                                                   |
| JOYSTICK DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
| Existe joystick de operación:                                                                                                                                                              | SI                                                                                                                                              |
| Estado joystick de operación:                                                                                                                                                              | BUENO                                                                                                                                           |
| Foto joystick de operación                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|  <p>2 may 2026<br/>75990646N 74.8121037W<br/>471 Calle 50<br/>El Bagre<br/>Antioquía</p>               |                                                                                                                                                 |
| ¿Requiere configuración?                                                                                                                                                                   | NO                                                                                                                                              |



| 🔌 CABLE HDMI                |       |
|-----------------------------|-------|
| Existe cable HDMI:          | SI    |
| Cantidad existente (un):    | 3     |
| Estado cable HDMI:          | BUENO |
| ¿Requiere cable HDMI?       | NO    |
| 💡 LUMINARIAS                |       |
| Existen luminarias:         | SI    |
| Estado luminarias:          | BUENO |
| 🔥 RED CONTRA INCENDIO       |       |
| Existe red contra incendio: | NO    |
| 🚪 PUERTAS                   |       |
| Existen puertas:            | SI    |
| Estado puertas:             | BUENO |
| 🪟 VENTANAS                  |       |
| Existen ventanas:           | NO    |
| 🔑 CONTROL DE ACCESO         |       |
| Existe control de acceso:   | NO    |
| 🚪 CERRAMIENTO               |       |
| Existe cerramiento:         | SI    |
| Estado cerramiento:         | BUENO |

## 7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

| 🔧 ACTIVIDAD EXTRA                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto? | SI                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ACTIVIDAD EXTRA 1                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción de la actividad                                   | Mantenimiento de unidad manejadora (evaporadora) de 24000 btu tipo cassette                                                                                                                                                                         |
| Unidad                                                        | UN                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cantidad                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Justificación                                                 | En el Centro de Control y Monitoreo se identifica un equipo de aire acondicionado que requiere mantenimiento preventivo y diagnóstico técnico, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y mantener condiciones adecuadas de temperatura. |
| Sin evidencia fotográfica                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 8. CONCLUSIONES GENERALES

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado general de funcionamiento:        | FUNCIONANDO                                                                                                                                                                                                                          |
| ¿Requiere mantenimiento?                 | SI                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo de mantenimiento:                   | PREVENTIVO                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de mantenimiento preventivo:        | COMPLETO                                                                                                                                                                                                                             |
| Observaciones generales del diagnóstico: | En el Centro de Control y Monitoreo (CCM) se requiere realizar mantenimiento y diagnóstico del sistema de aire acondicionado, adicionales actividades de instalación cámara interna con visualización al rack de telecomunicaciones. |

## 9. CONTROL DE APROBACIÓN