

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Operador            | ELEPHAS SAS           |
| Contrato disponible | 166_2026              |
| Técnico responsable | Hector Garcia Palacio |
| Cédula del técnico  | 15388863              |

## 1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Municipio                    | Pueblorrico                                 |
| Departamento                 | Antioquia                                   |
| Fecha diagnóstico            | 26/08/2026                                  |
| Dirección del punto / sector | Carrera 31 29 2-100, Pueblorrico, Antioquia |
| Latitud                      | 5.790019474409483                           |
| Longitud                     | -75.84189122911293                          |
| Coordenadas formulario       | -75.84_5.79                                 |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| El mantenimiento tiene relación con cuál componente: | CCM                 |
| Información ubicación CCM:                           | Estación de Policía |

### Evidencia ubicación CCM



|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| ¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía? | NO                       |
| Propietario del CCM:                                | MUNICIPIO                |
| Proveedor de energía del CCM:                       | EPM                      |
| Medio de comunicación del CCM:                      | FO                       |
| Proveedor de la conexión del CCM:                   | Gobernación de Antioquia |
| ¿Requiere actualización de conexión?                | NO                       |

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ¿El espacio del CCM se usa para otra actividad? | SI                                |
| Otro uso del espacio del CCM:                   | Archivo                           |
| Administrador del CCM:                          | Comandante de estación de Policía |
| ¿Personal de T.I. en sitio?                     | NO                                |

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| RACK DE COMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Existe rack de comunicaciones:                                                                                                                                                                                                                                          | SI    |
| Estado del rack:                                                                                                                                                                                                                                                        | BUENO |
| <div>Foto rack de comunicaciones</div> <div></div> <div>13 jul 2026 5:38:17 p. m.<br/>5.7901499N 75.8419162W<br/>29-41 Carrera 31<br/>Pueblorrico<br/>Antioquia<br/>CCM COMANDO</div> |       |
| ¿Requiere kit de ventilación doble?                                                                                                                                                                                                                                     | NO    |
| ACOMETIDA ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Existen cables:                                                                                                                                                                                                                                                         | SI    |
| Estado de los cables:                                                                                                                                                                                                                                                   | BUENO |
| ¿Requiere cables?                                                                                                                                                                                                                                                       | NO    |
| ⚡ TABLERO BREAKER                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Existe tablero breaker:                                                                                                                                                                                                                                                 | SI    |
| Estado tablero breaker:                                                                                                                                                                                                                                                 | BUENO |
| <div>Foto tablero breaker</div> <div></div> <div>13 jul 2026 5:42:13 p.m.<br/>5.7900611N 75.8418455W<br/>29-2 Carrera 31<br/>Pueblorrico<br/>Antioquia<br/>CCM</div>                |       |
| Existe breaker:                                                                                                                                                                                                                                                         | NO    |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| ¿Requiere breaker?                | NO    |
| TRANSFORMADOR REDUCTOR            |       |
| Existe transformador reductor:    | NO    |
| ¿Requiere transformador reductor? | NO    |
| TUBERÍA                           |       |
| Existe tubería:                   | NO    |
| ¿Requiere tubería?                | NO    |
| CORAZA                            |       |
| Existe coraza:                    | NO    |
| ¿Requiere coraza 3/4?             | NO    |
| UPS                               |       |
| Existe UPS:                       | SI    |
| Estado UPS:                       | BUENO |

Foto UPS



13 jul 2026 5:55:33 p. m.  
5.7901581N 75.8419201W  
CCM COMANDO

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| ¿Requiere UPS?                   | NO    |
| BATERÍAS UPS                     |       |
| Existen baterías UPS:            | NO    |
| ¿Requiere baterías UPS?          | NO    |
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) |       |
| Existe SPT:                      | SI    |
| Estado SPT:                      | BUENO |
| ¿Requiere SPT?                   | NO    |
| PROTECCIÓN                       |       |
| Existe protección:               | NO    |
| ¿Requiere protección?            | NO    |
| PDU MULTITOMA                    |       |
| Existe PDU multitoma:            | SI    |
| Estado PDU multitoma:            | BUENO |



Foto PDU multitoma



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ¿Requiere PDU multitoma?            | NO |
| TOMA 125 V                          |    |
| Existe toma 125 V:                  | NO |
| ¿Requiere toma 125 V?               | NO |
| CANALETA PLÁSTICA                   |    |
| Existe canaleta plástica:           | NO |
| ¿Requiere canaleta plástica 100x45? | NO |

#### 4. COMPONENTES DE EQUIPOS

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA   |       |
| Existe punto físico de repetición:       | NO    |
| ¿Requiere mantenimiento?                 | NO    |
| PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA         |       |
| Existe planta eléctrica y transferencia: | NO    |
| ¿Requiere mantenimiento?                 | NO    |
| FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS           |       |
| Existe fibra óptica:                     | SI    |
| Estado fibra óptica:                     | BUENO |
| ¿Requiere fibra óptica?                  | NO    |
| ODF                                      |       |
| Existe ODF:                              | SI    |
| Estado ODF:                              | BUENO |

Foto ODF



13 jul 2026 5:46:52 p. m.  
5.7907508N 75.8419566W  
CCM COMANDO

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| ¿Requiere ODF?          | NO    |
| 🔑 INYECTOR POE          |       |
| Existe inyector PoE:    | NO    |
| ¿Requiere inyector PoE? | NO    |
| ⚡ PATCH CORD            |       |
| Existe patch cord:      | SI    |
| Estado patch cord:      | BUENO |
| ¿Requiere patch cord?   | NO    |
| 🔌 PATCH PANEL           |       |
| Existe patch panel:     | SI    |
| Estado patch panel:     | BUENO |

Foto patch panel



13 jul 2026 5:42:22 p. m.  
5.7900752N 75.8418508W  
CCM COMANDO

|                        |    |
|------------------------|----|
| ¿Requiere patch panel? | NO |
| ¿Requiere toma RJ45?   | NO |

## ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe organizador de cableado: SI  
Estado organizador de cableado: BUENO

Foto organizador de cableado



¿Requiere organizador de cableado? NO

## CONVERTIDOR MONOMODO

Existe convertidor monomodo: NO  
¿Requiere convertidor monomodo? NO

## MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO

Existe módulo óptico: SI  
Estado módulo óptico: BUENO  
¿Requiere módulo óptico? NO

## SWITCH

Existe switch: SI  
Estado switch: BUENO

Foto switch



|                                                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ¿Requiere switch?                                                                                | NO    |
|  DISCO DURO     |       |
| Existe disco duro:                                                                               | NO    |
| ¿Requiere disco duro?                                                                            | NO    |
|  FIREWALL       |       |
| Existe firewall:                                                                                 | NO    |
| ¿Requiere instalación de firewall?                                                               | NO    |
|  ENRUTADOR VPN |       |
| Existe enrutador VPN:                                                                            | SI    |
| Estado enrutador VPN:                                                                            | BUENO |

Foto enrutador VPN



 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Existe equipo TX/RX:    | NO |
| ¿Requiere equipo TX/RX? | NO |



| EQUIPO A/C MINI SPLIT            |    |
|----------------------------------|----|
| Existe equipo A/C mini split:    | NO |
| ¿Requiere equipo A/C mini split? | NO |
| ELECTROIMÁN 600 LB               |    |
| Existe electroimán 600 lb:       | NO |
| ¿Requiere electroimán 600 lb?    | NO |

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

| SERVIDOR NVR                                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Existe servidor NVR:                                                                                               | SI    |
| Estado servidor NVR:                                                                                               | BUENO |
| <div> Foto servidor NVR  </div> |       |
| ¿Requiere servidor NVR?                                                                                            | NO    |
| LICENCIAS                                                                                                          |       |
| Existen licencias:                                                                                                 | SI    |

Foto licencias



## 6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

### ☐ MONITOR

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Existe monitor:                  | SI    |
| Cantidad monitor existente (un): | 1     |
| Estado monitor:                  | BUENO |

Foto monitor



|                    |    |
|--------------------|----|
| ¿Requiere monitor? | NO |
|--------------------|----|

### ☒ ESTACIÓN DE TRABAJO

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Existe estación de trabajo: | SI    |
| Cantidad existente (un):    | 1     |
| Estado estación de trabajo: | BUENO |

Foto estación de trabajo



¿Requiere estación de trabajo?

NO

 JOYSTICK DE OPERACIÓN

Existe joystick de operación:

SI

Estado joystick de operación:

BUENO

Foto joystick de operación



¿Requiere configuración?

NO

 CABLE HDMI

Existe cable HDMI:

SI

Cantidad existente (un):

1

Estado cable HDMI:

REGULAR

¿Requiere cable HDMI?

SI

Cantidad requerida (un):

1

Observaciones cable HDMI:

el cable actual presenta fallas

 LUMINARIAS



|                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Existen luminarias:                                                                                                                                                                                                                                                | SI    |
| Estado luminarias:                                                                                                                                                                                                                                                 | BUENO |
| <p align="center"><b>Foto luminarias</b></p>  <p align="right">13 jul 2026 5:39:01 p.m.<br/>5.7900706N 75.8418411W<br/># 31-2 Calle 30<br/>Pueblorrico<br/>Antioquia<br/>CCM</p> |       |
| <b>🔥 RED CONTRA INCENDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Existe red contra incendio:                                                                                                                                                                                                                                        | NO    |
| <b>🚪 PUERTAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Existen puertas:                                                                                                                                                                                                                                                   | SI    |
| Estado puertas:                                                                                                                                                                                                                                                    | BUENO |
| <b>🪟 VENTANAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Existen ventanas:                                                                                                                                                                                                                                                  | SI    |
| Estado ventanas:                                                                                                                                                                                                                                                   | BUENO |
| <b>🔒 CONTROL DE ACCESO</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Existe control de acceso:                                                                                                                                                                                                                                          | NO    |
| <b>🚧 CERRAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Existe cerramiento:                                                                                                                                                                                                                                                | SI    |
| Estado cerramiento:                                                                                                                                                                                                                                                | BUENO |

## 7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

|                                                               |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>🔧 ACTIVIDAD EXTRA</b>                                      |                                                                                                                                                                              |
| ¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto? | SI                                                                                                                                                                           |
| <b>ACTIVIDAD EXTRA 1</b>                                      |                                                                                                                                                                              |
| Código del ítem                                               | SUM-OE03                                                                                                                                                                     |
| Descripción de la actividad                                   | SUMINISTRO DE MONITOR DE OPERADOR 27". INCLUYE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS .                                                                                    |
| Unidad                                                        | UN                                                                                                                                                                           |
| Cantidad                                                      | 1                                                                                                                                                                            |
| Justificación                                                 | Se sugiere la instalacion de un monitor para el CCM de 27", el actual no cumple con las características necesarias para el correcto funcionamiento de la visual desde el CCM |
| Archivo APU adjunto                                           | APU SUM-OE03 MONITOR 27-204084a1108d48fd9489aa5bc1d54446.xlsx                                                                                                                |
| Sin evidencia fotográfica                                     |                                                                                                                                                                              |

## 8. CONCLUSIONES GENERALES

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Estado general de funcionamiento: | FUNCIONANDO |
| ¿Requiere mantenimiento?          | SI          |



|                                          |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de mantenimiento:                   | PREVENTIVO                                                                                                                                     |
| Tipo de mantenimiento preventivo:        | COMPLETO                                                                                                                                       |
| Observaciones generales del diagnóstico: | Se debe cambiar el cable HDMI que lleva la señal desde el CCM al espejo, ya que este esta presentando fallas y el monitor del servidor del CCM |

## 9. CONTROL DE APROBACIÓN